Herbst 1875. **En gros-** **Frühjahr 1876.**

Quedlinburg hat Eisenbahn- und Telegraphen-Station.

Für Postvorschüsse betragen die Gebühren 2 Pf. pro Mark, und für mittelst Postanweisungen zu bewirkende **baare Einzahlungen** im Reichs-Postgebiete 20 Pf. bis 100 *M.* incl., 30 Pf. von 100 bis 200 *M.*, und 40 Pf. von 200 bis 300 *M.*

Preis-Verzeichniß

über

Gemüse-, Feld-, Gras-, Wald- und Blumen-Sämereien

in der

Samenhandlung und Kunstgärtnerei

von

Gebrüder Dippe

in Quedlinburg.

Indem wir unser diesjähriges Preis-Verzeichniß zur gefälligen Abnahme der darin enthaltenen Artikel überreichen, bemerken wir, daß unser Geschäft unter unserer persönlichen Leitung mit der größten Sorgfalt geführt wird, weshalb wir jedem unserer geehrten Abnehmer eine streng rechtliche und prompte Bedienung zusichern. Bei Ausführung der werthen Befehle sorgen wir für dauerhafte Verpackung, und berechnen für Emballage nur die Auslagen. Der Transport der Waaren geschieht auf Gefahr und Kosten des Bestellers. Bei denjenigen Artikeln, die dem Fallen und Steigen unterworfen sind, unterziehen wir uns keiner Verbindlichkeit, werden jedoch stets nach Möglichkeit verfahren. Briefe und Gelder erbitten uns franco, und die Bestellungen auf ein besonderes Blatt notirt. Uns noch unbekannte Besteller ersuchen wir, den Betrag ihrem Auftrage baar beizufügen, oder mit hinlänglicher Rimesse zu begleiten, oder auch uns zu erlauben, den Betrag durch Postvorschuß zu erheben, indem sonst die Bestellungen unberücksichtigt bleiben müssen.

Gebrüder Dippe.

Die Preise sind nach dem neuen Münzsystem in Reichsmark und Pfennigen: 1 Mark (*M.*) (10 Sgr. alter Währung) = 100 Pfennige (Pf.); das Gewicht ist das deutsche Reichsgewicht. — 100 Kilogr. = 200 Pfund, 1 Kilogr. = 1000 Gramm, (20 Gramm = $1\frac{1}{5}$ alte Loth). — Quantitäten unter 10 Kilogr. werden nach dem Kilopreise berechnet, Quantitäten unter $\frac{1}{10}$ Kilogramm nach dem Grammpreise. — Ausländische Geldsorten werden nach Cours angenommen.

Küchenkräuter.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Anis	90	1	—	—	10
Basilikum, grüner großer gewöhnlicher	—	3	—	—	15
— feiner grüner	—	3	80	—	15
— — violetter	—	5	—	—	20
Beete oder großer breitblättriger Mangold	70	—	80	—	10
— **Silber-Mangold, neuer krausblättriger**	—	1	—	—	10
— mit scharlachrothem Blattstiele	—	1	—	—	10
— mit carmoisinrothem Blattstiele	—	1	—	—	10
— mit goldgelbem Blattstiele	—	1	—	—	10
— [illegible] Beete mit weißem Blattstiele	—	1	—	—	10
— letzte 4 Sorten gemischt	70	—	80	—	10
Borretsch oder Gurkenkraut	—	1	40	—	10
Cardobenedicten	—	—	80	—	10
Coriander	—	—	60	—	10
Dill	96	1	10	—	10
Erdmandeln	—	2	20	—	10
Fenchel, ordinärer	84	1	—	—	10
— süßer Bologneser	—	1	20	—	10
Gartenmelde, gelbe	—	—	80	—	10
— blutrothe	—	—	80	—	10
Isop	—	2	50	—	10
Kümmel	90	1	—	—	10
Kölle, Pfeffer- oder Bohnenkraut	—	1	80	—	10
Körbel, extra krauser	110	1	20	—	10
— gewöhnlicher	90	1	—	—	10
— großer spanischer	—	15	—	—	50
Körbelrübe, delicat	—	2	40	—	10
— sibirische, empfehlenswerth	—	3	—	—	15
Lavendel	—	2	40	—	10
Liebesapfel mit großer Frucht	—	2	60	—	15
Liebstock	—	7	—	—	20
Löffelkraut, Cochlearea officinalis	—	6	—	—	20
Majoran, französischer Stauden-	275	3	—	—	15
Malve, krausblättrige	—	2	50	—	15
Melisse, Citronen-	—	6	—	—	20
Petersilie, gewöhnliche Schnitt-	108	1	20	—	10
— extra krause	108	1	20	—	10
— ganz extra krause Zwerg-	108	1	20	—	10
— extra krause Moos-	120	1	40	—	10
Pfeffer, großer spanischer	—	5	—	—	20
Pimpinelle	—	2	—	—	10
Porro, früher Sommer-, oder französischer dicker	175	2	—	—	10
— großer dickpolliger Winter-	250	2	70	—	10
— extra großer dicker Brabanter Winter-	260	2	80	—	10
Portulak, gelber	—	4	—	—	15
— grüner	—	1	60	—	10
Reseda, wohlriechende, Reseda odorata	216	2	40	—	10
Raute oder Weinraute	—	4	—	—	15
Rosmarin	—	11	—	—	30
Salbei	180	2	—	—	10
Sauerampfer, großblättriger	—	1	50	—	10
— von Belleville	—	2	50	—	10
Sellerie, extra großer dicker glatter Knoll-, (Erfurter Knollen-)	—	3	—	—	15
— großer glatter Leipziger Knoll-, früheste Sorte	—	3	50	—	15
— glatter krausblättriger Knoll-	—	3	—	—	15
— **Naumburger Riesen-Knoll-, extra schön**	—	6	—	—	20
— krausblättriger Schnitt- (diese bilden keine Köpfe.)	—	2	50	—	10
— Bleich-, weißer englischer (diese bilden keine Köpfe.)	—	4	—	—	15
— — violetter von Tours (diese bilden keine Köpfe.)	—	3	—	—	15
Senf, gelber	45	—	60	—	10
— gelber und brauner melirt	45	—	60	—	10
— brauner holländischer	80	1	—	—	10
Spinat, großer rund- und breitblättriger mit rundem Samen	46	—	60	—	10
— langblättriger Winter- mit rundem Samen	54	—	70	—	10
— de Gaudry, großblättriger	50	—	60	—	10
— großer rund- und breitblättriger mit scharfem Samen	46	—	60	—	10
— größter aus Savoyen, gelber, ausgezeichnet	54	—	70	—	10
— Neuseeländer, Tetragonia expansa	130	1	50	—	10
— peruanischer, Chenopodium Quinoa	—	1	50	—	10
— englischer immerwährender Winter-, Rumex patientia	160	1	80	—	10
Thymian, deutscher oder Winter-	440	4	80	—	20
— Sommer- oder französischer	—	5	50	—	20
Wermuth	—	3	—	—	15

Kopf-Salat, die vorzüglichsten Sorten.

w. bedeutet weißer und *s.* schwarzer Same.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Kopfsalat, früher gelber Stein-, *w.* (zum Treiben)		7	—	—	20
— — grüner — *w.* (sehr empfehlenswerth; zum Treiben)		8	—	—	20
— — — — *s.* (sehr empfehlenswerth; zum Treiben)		6	—	—	20
— — gelber Eier-, *w.* (sehr empfehlenswerth; zum Treiben)		8	—	—	25
— — Wheeler's **Tom Thumb** *s.*, kleine frühe zarte Sorte (zum Treiben)		[illegible]	—	—	25
— — holländischer Bruyn geel, *w.*		[illegible]	—	—	15
— großer gelber asiatischer, *w.*	320	3	50	—	15
— — Zucker- oder Schweden-, *s.*		3	50	—	15
— — — — — *w.*		3	50	—	15
— — bunter Forellen-, *w.*		3	50	—	15
— — gelber Dresdener, *w.*		3	50	—	[illegible]
— — — Winter-, *w.*		3	50	—	15
— — brauner Winter-, *w.*		3	50	—	15
— — rothkantiger Prinzen-, *w.*	320	3	50	—	15
— — gelber Prahl-, *s.*		3	50	—	15
— — — Berliner, *s.*	320	3	50	—	15
— **Dippe's neuer festköpfiger gelber,** gelb Korn. Unübertroffene Sorte, sehr zart, sehr groß und festköpfig und dabei außerordentlich andauernd		8	—	—	25
— **Trotzkopf,** großer gelber festköpfiger, sehr schön *w.*		8	—	—	25
— — **brauner, sehr festköpfig und bester Winterf., groß,** *w.*		8	—	—	25
— Lactuca dicephala, außerordentlich großer, *s.*		3	50	—	15
— Cyrius, oder gelber Riesen-Mogul, *w.*		3	50	—	15
— großer brauner Haarlemer, *s.*		4	—	—	15
— — gelber holländischer Prinzen-, *w.*		3	50	—	15
— — festköpfiger gelber Perpignaner, *w.*		5	—	—	20
— — festköpfiger **Perpignaner** mit röthlichen Kanten, **extra,** *w.*		5	—	—	20
— kleiner englischer Blut-Forellen-, *s.*		3	50	—	15
— mehrere gute Sorten für's freie Land gemischt		3	—	—	15
Alter Salatsamen als Vogelfutter		1	50	—	10
Amerikanischer Pflücksalat, neu, die Blätter können bis zum Herbst gepflückt werden, zart und wohlschmeckend		30	—	1	—

Schnitt- oder Stechsalat.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Latuke, frühe gelbe runde, *w.*	150	1	70	—	10
— gelbe ganz krause, *s.*	162	1	80	—	10
— feinste Moos-, *s.*		2	—	—	10
Kresse, gelbe breitblättrige englische		—	60	—	10
— grüne extra krause	54	—	60	—	10
— — gewöhnliche Garten-	45	—	50	—	10
— Brunnen- oder Wasser-		10	—	—	30
— — **echte Erfurter, zarteste**		—	—	1	—
Rapunzel, Feldcrop oder Schafmäulchen	—	—	—	—	—
— — großer breiter holländischer	150	1	70	—	10
Winter-Endivien, grüne krausblättrige oder Feder-		2	40	—	10
— — von Natur ganz gelbe extra krause		3	—	—	15
— — grüne krausgerandete Casseler		2	—	—	10
— — sehr feine krause moosartige		4	—	—	15
— — gelbe Escariol		2	—	—	10
— — grüne breitblättrige Escariol		2	—	—	10
Sommer-Endivien, selbstschließende Casseler		3	—	—	15
— — — gelbe Pariser		4	—	—	15
— — — blutrothe, vorzüglich		3	—	—	15
— — — gelbe **Victoria** (White Cos)		4	—	—	15
Spargelsalat, Lactuca angustana, die Stengel werden wie Spargel zubereitet		3	—	—	15

Kopfkohl mit schlichten Blättern.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Kopfkohl, allerfrühester Zucker- oder Maispitz-		6	—	—	20
kleiner früher weißer runder Erfurter		4	—	—	15
— extra früher weißer echter Yorker		4	—	—	15
— früher weißer englischer Zuckerhut		8	—	—	25
— spitzer weißer Winnigstädter		7	—	—	20
— sehr großer Schweinfurter		10	—	—	30
— großer platter weißer Magdeburger		8	—	—	25
— mittelgroßer weißer plattrunder Lübecker		8	—	—	25
— großer platter weißer echter Braunschweiger I. Qualität		11	—	—	30
— — — — Braunschweiger II. —		8	—	—	25
— — weißer runder holländischer		8	—	—	25
— sehr großer griechischer Centner-		10	—	—	30
— **blutrother** fester früher **Erfurter**		10	—	—	30
— früher schwarzrother Cabus-		9	—	—	25
— später blutrother Cabus-		7	—	—	20

Blumenkohl.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Blumenkohl, **allerfrühester Erfurter Zwerg-, eigener Zucht, ganz echt I. Qualität** 100 K. 30 Pf.		270	—	6	—

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Blumenkohl, **allerfrühester Erfurter Zwerg-, II. Qualität, sehr gut**	120	—		2	50
— **allerfrühester Erfurter Zwerg-**, bezogen, ebenfalls schön	60	—		1	60
— Zwerg-, holländischer, schön	30	—		—	80
— **Erfurter**, großer, früher, extra	60	—		1	60
— **früher Berliner Treib-**, eine ganz vorzügliche Sorte, zum Treiben, wie für's freie Land sehr empfehlenswerth	48	—		1	20
— **Frankfurter Riesen-**, im März zu säen, nur zur Cultur für's freie Land, treibt im Spätherbst Blumen von colossaler Größe	54	—		1	40
— frühester großer cyprischer	24	—		—	60
— früher großer asiatischer	24	—		—	60
— früher großer englischer	24	—		—	60
— später großer asiatischer	24	—		—	60
— — — englischer	24	—		—	60
— — von Walchern	26	—		—	70
— — Stadtholder	26	—		—	70
Brocoli, französischer weißer	6	—		—	20
— — violetter	7	—		—	20

Savoyerkohl oder Wirsing.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Wirsing, Chou Marzelin		3	—	—	15
— ganz niedriger früher Wiener Treib-, zum Treiben wie für's freie Land, zur Spät und Früh-Aussaat ganz vorzüglich		10	—	—	30
— extra früher grüner krauser Wiener		3	—	—	15
— — — — — Ulmer, 1. Qualität		4	—	—	15
— — — — — — 2. —		2	50	—	10
— Frankfurter, gelbgrüner, langköpfig, später		3	—	—	15
— früher krauser gelber Blumenthaler		5	—	—	20
— großer mittelfrüher krauser grüner		2	—	—	10
— — später krauser grüner		1	80	—	10
— — krauser später Drumhead		2	—	—	10
— Casseler, großer später grüner		2	—	—	10
— Erfurter, großer später gelbgrüner		2	50	—	10
— de Vertus, sehr großer später		4	—	—	15
Rosenkohl oder Brüsseler Sprossen-Wirsing		2	50	—	10
— verbesserter niedriger		3	—	—	15

See- oder Meerkohl.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Crambe maritima, sehr delicat		6	—	—	20

Blätterkohl.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Blätterkohl, **Dippe's feingekrauster niedriger grüner**, extra schön		3	—	—	15
— niedriger grüner extra krauser	180	2	—	—	10
— — schwarzbrauner extra krauser		4	—	—	15
— hoher grüner extra krauser		3	—	—	15
— — schwarzbrauner extra krauser		4	—	—	15
— rothgescheckter		—	—	—	40
— weißgescheckter		—	—	—	40
— hoher blauer Riesen-, 6—8 Fuß hoch		4	—	—	15
— großer grüner Baum- oder Kuh-Kohl		1	70	—	10
— brauner Schnitt-		1	20	—	10
— grüner —		1	50	—	10
— gelber, zarter Butter-		3	—	—	15
— Palm-, sehr zierend } sehr decorativ		15	—	—	50
— gekrauster von Neapel } sehr decorativ		—	—	—	50

Oberkohlrabi.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Kohlrabi, **Dippe's ganz feinblättriger weißer Treib-.** Eine äußerst feine und zarte Sorte. Ernte diesmal total mißrathen		—	—	—	—
— **Dippe's ganz feinblättriger blauer Treib-**, ganz ausgezeichnet		30	—	—	80
— früher kleinblättriger weißer Wiener Glas-, 1. Qualität		6	—	—	20
— — — — — — 2. —		4	—	—	15
— früher feiner weißer englischer Glas-, 1. Qualität	250	2	80	—	15
— mittelfrüher weißer Glas-	180	2	—	—	10
— früher feiner blauer Wiener Glas-, 1. Qualität		8	—	—	25
— — — — — — 2. —		4	50	—	15
— — — — englischer Glas-, 1. —		3	40	—	15
— ordinairer weißer	180	2	—	—	10
— — blauer		3	—	—	15
— später blauer Glas-		3	—	—	15
— neuer blauer Riesen-		6	—	—	20
— — weißer —		6	—	—	20

Kohlrüben, Steckrüben, auch Wrucken genannt.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Kohlrüben, große glatte gelbe	108	1	20	—	10
— — — weiße	66	—	80	—	10
— große glatte gelbe rothköpfige Laing's	120	1	40	—	10
— — rothgrauköpfige glatte gelbe englische Riesen-	112	1	30	—	10
— — — — weiße — —	72	—	90	—	10
— glatte weiße kurzlaubige Schmalz-	66	—	80	—	10
— — gelbe Schmalz-, sehr empfehlenswerth	112	1	30	—	10
— **schwedische, große gelbe**, sehr echt	140	1	60	—	10
— große weiße pommersche Kannen-, sehr ergiebig	132	1	50	—	10
— **runde gelbe violettköpfige Imperial**, sehr schön geformte kleinlaub.	—	1	40	—	10
— **plattrunde gelbe Apfel-**, schön geformt, empfehlenswerth	—	1	60	—	10

Rüben.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Mairüben, frühe plattrunde weiße	110	1	20	—	10
— — — gelbe	—	2	40	—	10
Herbstrüben, große lange weiße rothköpfige Ulmer	96	1	10	—	10
— — — — grünköpfige	102	1	20	—	10
— — halblange weiße rothköpfige	90	1	—	—	10
— — — — grün- und rothköpfige gemischt	96	1	10	—	10
— lange gelbe Bortfelder	135	1	50	—	10
— schwarze runde	90	1	—	—	10
— runde weiße	90	1	—	—	10
— — — rothköpfige	—	1	50	—	10
— — gelbe Wilhelmsburger	—	2	—	—	10
— kleine echte märkische oder Teltower	—	3	—	—	15

Englische Futterrüben. Direct von Schottland bezogene Samen.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Green round Norfolk, grünköpfige runde weiße Norfolk		1	20	—	10
White — — weiße runde Norfolk		1	20	—	10
Red — — rothköpfige weiße runde Norfolk		1	20	—	10
Pomeranian White globe, pommersche weiße Kugel-		1	20	—	10
Scotch purple-top yellow, violettköpfige gelbe		1	40	—	10
Dale's hybrid, Dale's Hybride, grünköpfige gelbe Kugel-		1	50	—	10
Altringham, gelbe, schöne Sorte		1	50	—	10
Lincolnshire Red globe, rothköpfige weiße Kugel-		1	40	—	10
Dieselben gemischt	112	1	20	—	10
Red Tankard, rothköpfige Kannen-		1	40	—	10
Green — grünköpfige —		1	40	—	10

Rotherüben oder Salat-Beete.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Salatbeete, echte schwarzrothe	80	1	—	—	10
— feine — etwas aus der Erde wachsende	90	1	10	—	10
— runde schwarzrothe	100	1	20	—	10
— **schwarzrothe runde aus Aegypten**, sehr empfehlenswerthe	—	4	—	—	15
— **Nutting's selected dwarf**, feinste feinlaubige schwarzrothe	—	3	—	—	15

Zipollen oder Zwiebeln.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Zwiebeln, **runde gelbe Zittauer Riesen-**, vortreffliche Art, von sehr schöner Form und Farbe, zart und fest, äußerst wohlschmeckend. Siehe auch unter Neuheiten zu Ende des Verzeichnisses		24	—	—	80
— runde gelbe harte holländische	160	1	80	—	10
— **schwefelgelbe** runde harte holländische, **sehr schön**	225	2	50	—	10
— blaßrothe runde harte holländische	160	1	80	—	10
— blutrothe — — —	185	2	—	—	10
— silberweiße — — —	—	5	—	—	20
Zwiebeln, dunkelrothe runde harte Braunschweiger	185	2	—	—	10
— weiße französische	—	2	—	—	10
— lange gelbe Birn-	160	1	80	—	10
— James' haltbare große	270	3	—	—	15
— allergrößte Madeira oder Riesen-, runde	270	3	—	—	15
— — — — — — plattrunde	270	3	—	—	15
Winterhecke-Zwiebeln	180	2	—	—	10

Steckzwiebeln.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Steckzwiebeln, getrocknete, mehrere Sorten	36	—	50	—	—
— Schalotten, braune gewöhnliche	—	1	40	—	—
— — dänische	—	1	40	—	—
— Kartoffelzwiebeln	—	1	40	—	—
— Rocambol	—	2	—	—	10
— Knoblauchzwiebeln	70	—	80	—	—

Monats-Radies und Rettig.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Radies, **sehr feinlaubige carminrothe Treib-, Dippe's**, vorzüglich schön		5	—	—	20
— frühe **scharlachrothe** runde kurzlaubige	200	2	20	—	10
— — weiße — —		2	—	—	10
— — rosenrothe — —	180	2	—		10
— — violette — —		2	—	—	10
— — gelbe — —		2	—	—	10
— — runde, gemischt	140	1	60	—	10
— — — **rosenrothe mit weißem Knollenende**	—	2	50	—	10
— — **ovale rosenrothe mit weißem Knollenende**	200	2	20	—	10
— — länglichrunde rosenrothe	180	2	—	—	10
— lange feine rosenrothe		1	60	—	10
— — — weiße		1	60	—	10
— Wood's Treib-, lange rosenrothe, sehr zarte Sorte		2	—	—	10
Rettig, schwarzer runder Erfurter Winter-	90	1	—	—	10
— — langer — —	90	1	—	—	10
— weißer langer Winter-	78	—	90	—	10
— — runder —	78	—	90	—	10
— rothschaliger Herbst-	78	—	90	—	10
— schwarzer runder Sommer-, feinlaubiger, echt	132	1	60	—	10
— weißer — — — —	132	1	60	—	10
— chinesischer rosenrother Sommer-	—	1	60	—	10
— gelber Wiener Mai-	100	1	20	—	10
Raphanus caudatus, geschwänzter Rettig	—	—	—	1	20

Gurken.

	100 K. M.	1 kil. M.	1 kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Gurken, extra lange grüne Schlangen-, **verbessert**		8	—	—	25
— lange weiße Schlangen-		10	—	—	30
— frühe lange weiße holländische		8	—	—	25
— große lange grüne, volltragend		6	—	—	20
— mittellange grüne volltragende		5	—	—	20
— kleine frühe grüne Trauben-		4	—	—	15
— lange chinesische grüne Schlangen-		9	—	—	25
— — — grünbleibende —		8	—	—	25
— halblange grüne, französische		—	—	—	—
— lange grüne Walzen von Athen, sehr volltr., für's freie Land ausgezeichnet		12	—	—	40
— mittellange grüne, süddeutsche		—	—	—	—
— frühe kurze grüne russische sehr volltragend und zart	330	3	60		—
— **russische Netz**, volltragend, feinschmeckend, interessant gezeichnet Pr. 10 Pf.		—	—	1	—

Treibgurken, die ausgezeichnetsten Sorten.

	25 K. Pf.	100 K. M.	1 kil. M.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Gurken, Non plus ultra	15	30	—	—	80
— Man of Kent	15	30	—	—	80
— Gladiator	15	30	—	—	80
— Roman Emperor	15	30	—	—	80
— Victory of Bath	15	30	—	—	80
— Cuthill's blackspine	15	42	—	1	20
— semperfructifera, die echte immertragende	15	48	—	1	20
— grüne Schlangen-Treib-, extra	15	48	—	1	20
— Preis von London	15	36	—	1	—
— blaßgrüne brasilianische	15	36	—	1	—
— Sillig's weiße Beet-	15	36	—	1	—
— Arnstädter blaßgrüne Riesen-Schlangen-	20	72	—	1	80
— Arnstädter neue schneeweiße Riesen-,	25	—	—	4	—
— allerfrüheste volltragende Treib-	15	—	—	—	90
— **Berliner Aal-** zum Treiben wie fürs freie Land vorzüglich	15	24	—	—	60
— **Ruhm von Quedlinburg**, neue schneeweiße Riesen-, 70—75 Ctm. lang	25	—	—	4	—
— **Schwanenhals**, Benary, zum Treiben wie fürs freie Land, ungewöhnlich große	25	—	—	4	—
— Himalaya, dunkelgrüne	15	—	—	1	50
— Ruhm von Erfurt, längste weiße	25	—	—	4	—
— neue frühe weißstachelige, volltragende, kleinblättrige	15	42	—	1	20
— Carter's early Champion } vorzügliche englische	20	—	—	3	—
— Cuthill's Highland Mary } vorzügliche englische	20	—	—	2	50
— — Prince Albert } vorzügliche englische	20	—	—	3	—
— Manchester Improved } vorzügliche englische	20	—	—	3	—
— Sion House — } vorzügliche englische	20	—	—	2	50
— Rollisson's Telegraph } vorzügliche englische	20	—	—	2	50

Melonen.

	25 K. Pf.	100 K. M.	1 kil. M.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Melonen, vorzüglich große Netz-	15	42	—	1	20
— — — Netz-Cantaloupe	15	42	—	1	20
— — — gelbe —	10	24	—	—	60
— im Freien reifende amerikanische	15	42	—	1	20
— gewürzreiche Chito-, wird nur 3" lang, sehr volltragend	15	42	—	1	20
— Kabul-	20	—	—	1	80
— Nutmeg, reichtragende, schmackhafte	10	18	—	—	50
— Queen Victoria	20	—	—	1	80
— Jenny Lind	10	18	—	—	50
— Ananas	10	18	—	—	50
— Skillman's genetzte	10	12	—	—	40
— weiße von Japan	10	—	—	—	60
— von Valparaiso, große grüne	10	—	—	—	60
— grüne Citronen-	10	—	—	—	50
— Turk's cap	10	—	—	—	60
— von Persien	10	—	—	—	60
— Orange Christina	10	—	—	—	60
— von Malta, genetzt, mit grünem Fleisch	15	—	—	1	40
— Granatapfel, sehr gewürzhaft	15	18	—	—	50
— allerfrüheste volltragende runde Netz-	20	—	—	1	80
— außer vorstehenden Sorten noch 10 andere, jede separat	15	—	—	1	50
— in guter Melange	10	18	—	—	50
— gelbe französische Land-	—	4	—	—	15
— weiße — —	—	4	—	—	15
Grüne Klettermelone, neu, feinschmeckend und reichtragend, sehr aromatisch, in sonniger Lage am Spalier zu ziehen	50	—	—	—	—
Melonen, Wasser-, mit schwarzem Korn	—	8	—	—	25
— — — rothem —	—	5	—	—	20
— — Ice Cream } amerikanische	—	9	—	—	30
— — Citron, zum Einmachen } amerikanische	—	12	—	—	40

Kürbiß-Arten zum Verspeisen.

	Pr. Pf.	100 K. M.	1 kil. M.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Kürbiß, großer birnförmiger gelber Riesen-	15	18	—	—	50
— — blaßgelber Riesen-Melonen-	15	18	—	—	50
— — weißer — —	15	18	—	—	50
— — rother — —	15	18	—	—	50
— — grüner — —	15	18	—	—	50
— — dunkelgelber — —	15	18	—	—	50
— vegetable Marrow, engl. Schmeer-, echt	15	6	—	—	20

	Pr. Pf.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Kürbiß, von Valparaiso, dunkelroth	15	18	—	—	50
— — — gelb mit weißen Streifen	15	18	—	—	50
— — — grün mit gelben —	15	18	—	—	50
— — — rosa mit grün gestreift	15	18	—	—	50
— grüner indischer Riesen-	20	36	—	1	—
— Cashaw	15	18	—	—	50
— Mammoth, sehr schwer	20	36	—	1	—
— Connecticut Field	10	8	—	—	25
— Large Cheese (großer Käse)	10	6	—	—	20
— großer gelber Speise-	10	4	—	—	15
— — grüner —	10	4	—	—	15
— — Feld- oder Futter-	10	2	—	—	10
Speise-Kürbiß in Melange	10	6	—	—	20

Zier-Kürbisse, sehr schöne Sorten.

	Pr. Pf.	K. M.	20 Gr. Pf.
Angurien, buntbl. mit grünen, weißgefleckten Früchten, rankend zur Bekleidung von Lauben	15	12	40
Gr. Herkuleskeulen weißbl.	10	7	25
Flaschen-, große weißbl.	10	7	25
Pulverhorn- weißbl.	10	7	25
Türkenbund, rother großer	15	15	50
— grüner —	15	15	50
Glocken, halb gelb, halb grün	15	—	50
Bischofsmütze, gelbe	15	—	50
— weiße	15	—	50
— grüngestreifte	15	—	50
Warzen-, großer eichenfarbener	15	—	50
Apfelsinen-, kleiner echter	15	—	50
Äpfel-, kleiner grüner	15	—	50

	Pr. Pf.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Äpfel-, kl., halb gelb, halb grün	15	—	—	—	50
— kleiner chinesischer	15	—	—	—	50
— — gestreifter	15	—	—	—	50
Birn-, — grüngestreifter	15	—	—	—	50
— — weißer	15	—	—	—	50
— — halb gelb, halb grün	15	—	—	—	50
Crook-Neck	15	15	—	—	50
Pomeranzen-	15	—	—	—	50
Feigen-	15	—	—	—	50
Zwiebel-, weißer	15	—	—	—	50
Eier-, gelber	15	—	—	—	50
— gestreifter	15	—	—	—	50
Regenschirm-	15	—	—	—	50
Stachelbeer-, allerkleinster	15	24	—	—	60
24 andere Sorten in reizenden Formen und Farben, große und kleine, jede sep.	15	—	—	—	50
Zier-Kürbisse in schöner Melange	10	9	—	—	25
— in gewöhnlichen Sorten	10	6	—	—	20

Wurzeln.

	100 h. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Möhren, allerkürzeste früheste rothe Pariser Treib-Carotten	210	2	30	—	10
— frühe feine kurze rothe Douwiker Treib-Carotten, echt	180	2	—	—	10
— — — — — holländische Carotten	180	2	—	—	10
— früheste kurze rothe Hornsche Carotten	160	1	80	—	10
— **frühe halblange rothe feinkrautige, Dippe's**	160	1	80	—	10
— frühe feine lange rothe Hornsche Carotten	160	1	80	—	10
— frühe feine halblange rothe Bardowiker Carotten	160	1	80	—	10
— — — lange rothe Braunschweiger Carotten	160	1	80	—	10
— — halblange — — —	160	1	80	—	10
— — mittellange — Frankfurter	160	1	80	—	10
— lange feine rothe süße Altringham	160	1	80	—	10
— große lange feine rothe	160	1	80	—	10
— feine ganz weiße	120	1	40	—	10
— große weiße grünköpfige Riesen-	116	1	40	—	10
— — — — — abgeriebene Saat	140	1	60	—	10
— verbesserte große lange weiße grünköpf. Riesen-, z. Viehf.	126	1	50	—	10
— sehr große orangengelbe (rothe) — — —	165	1	90	—	10
— große lange rothe ordinäre, zum Viehfutter	150	1	70	—	10
— — dicke gelbe Saalfelder	150	1	70	—	10
Pastinaken, große lange weiße	120	1	40	—	10
— runde weiße	110	1	20	—	10
Petersilienwurzeln, lange späte	110	1	20	—	10
— frühe dicke Zucker-	120	1	40	—	10
Haferwurzeln	—	2	40	—	10
Scorzoner- oder Schwarzwurzeln	—	10	—	—	30
Zuckerwurzeln	—	4	—	—	15
Rapunzel(?)	—	1	60	—	10
Cichorien, beste lange Magdeburger	170	1	90	—	10
— cylinderförmige oder Riesen-	200	2	20	—	10
— **schlesische halblange dicke, sehr ergiebig**	300	3	30	—	15
— buntblattrige oder Forellen-	—	1	60	—	10

Runkelrüben.

	100 h. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Zucker-Runkelrüben, echte weiße, beliebteste Sorte z. Zuckerfabrik.	45	—	60		
— weiße Imperial-, **echt**, von sehr schöner Form u. sehr zuckerreich	50	—	70		
— Vilmorin's Verbesserung	90	1	10		
— **Kl. Wanzlebener, ganz vorzüglich zuckerhaltige Sorte** (siehe auch zu Ende des Verzeichnisses)	90	1	10		
Futter-Runkelrüben, große lange rothe, lang a. d. Erde wachsende	102	1	20		
— — — — halb — — —	102	1	20		
— halblange rothe ordinaire	98	1	10		
— große lange gelbe, aus der Erde wachsende	102	1	20		
— — — weiße	80	1	—		
— — rothe Erfurter Pfahl-, extra	108	1	20		
— — gelbe — — —	108	1	20		
— **halblange rothe Riesen-Pfahl-, Dippe's**	108	1	20		
— — **gelbe** — —	108	1	20		
— **Champion Yellow Globe** (gelbe Kugel-)	120	1	40		
— **Yellow Olive Shaped** (gelbe olivenförmige)	108	1	20		
— **rothe olivenförmige Riesen-**	108	1	20		
— runde gelbe **Oberndorfer**, echt	130	1	50		
— — rothe — —	120	1	40		
— — **weiße** — — **neue, schön**	120	1	40		
— dicke gelbe, sogenannte Klumpen	102	1	20		
— — rothe — —	102	1	20		
— gelbe flaschenförmige Riesen-	102	1	20		
— rothe — —	102	1	20		
— große gelbe runde **Leutowitzer**	120	1	40		
— neue gelbfleischige **Golden Tankard**, sehr schön	140	1	50		

(Futter-Runkelrüben: Ernte sehr gering ausgefallen, daher der höhere Preis.)

Erbsen.

	Höhe Mtr.	100 h. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Schal-Erbsen, **Sutton's Emerald Gem.** Früh, smaragdgrün	0,90	72	—	80		
— **Carter's first crop** (Carter's erste Ernte), **allerfrüheste**	0,60	52	—	60		
— **Daniel O'Rourke, früheste**	0,80	52	—	60		
— früheste Gutenberger Mai-	0,80	45	—	60		
— **Prince Albert**, früh und volltragend	0,80	42	—	50		
— frühe volltragende Folger-	0,80	42	—	50		
— allerfrüheste Buchsbaum-	0,20	90	1	10		
— früheste Bischofs-	0,50	42	—	50		
— **Early Wonder**, frühe, sehr volltragende	0,60	42	—	50		
— **grünbleibende Folger**, sehr reichtragend, vorzüglichste Sorte zum Einmachen	0,80	45	—	60		
— großschotige Schnabel- oder Sabel-	1,20	54	—	60		
— **Ruhm von Cassel**, verbesserte Schnabel-, mittelfrühe großschotige, sehr ertragreiche	1,20	54	—	60		
— **Gold vom Blocksberge.** Eine neue, vorzügliche, mittelfrühe Erbse, bei der die reine, fast durchsichtig wachsgelbe Farbe der Schoten das characteristische Merkmal ist. Die Sorte ist aber auch außerordentlich ertragreich, die Schoten sitzen gedrängt voller Erbsen, die von sehr zarten und süßem Geschmacke sind. Dabei ist sie ungünstigen Witterungsverhältnissen widerstandsfähiger als andere Sorten	0,90		3	—	—	20
— langschotige Bischofs-	0,50	45	—	60		
— **Paradise**, sehr langschotig und volltragend	1,30	45	-	60		
— **Laxton's Prolific ergiebige langschotige;** mittelfrüh	0,90	48	—	60		
— — **Supreme**, frühe grüne, sehr großschot.	1,10	48	—	60		
— — **Superlative**, neue, sehr großschotig u. reichtragend	2,00		2	—	—	10
— niedrige grünbleibende Caper-	0,80	45	—	60		
— späte Gold- oder Wachs-	1,20	—	—	60		
Mark-Erbsen, **Eugenie (Alliance)**, niedrige weiße	0,80	66	—	80		
— **Knight's Marrow**, hohe weiße	1,60	75	—	90		
— **Climax**, niedrige grüne	0,80	66	—	80		

	Höhe Mtr.	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Mark-Erbsen, **Champion of England**, volltr., grüne	1,20	72	—	90		
— **Prince of Wales**, sehr empfehlenswerth	1,00	66	—	80		
— **Veitch's Perfection**	0,70	—	1	10		
— **White Gem** (Weiße Edelstein), neu, sehr früh, reichtrag., eine ausgezeichnete Sorte	0,30	80	—	90		
— **The first crop blue**, eine sehr schöne Erbse, früh und sehr ergiebig	0,30	90	1	10		
Zucker-Erbsen, frühe große krummschot. od. engl. Sabel-	1,20	—	1	50		
— krummsch. Sabel- m. wachsgelb. Schoten	1,20	120	1	40		
— frühe niedrige volltragende	0,60	100	1	20		
— früheste — —	0,30	100	1	20		
— de grace, zum Treiben	0,20	—	3	—		
— große graue Riesen-	1,50	120	1	40		
— niedrige runzelige Mark-Zucker- (Vilmorin's)	0,70	120	1	40		
— Spargel- oder Flügel-	0,30	—	1	—		

Krupbohnen.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Krupbohnen, hochstaudige extra lange breite weiße Schlachtschwert-	54	—	60		
— frühe extra lange breite weiße Schwert-	54	—	60		
— — lange breite weiße Schwert-	45	—	60		
— allerfrüheste weiße Schwert-, zum Treiben	45	—	60		
— ganz kleine feine weiße Zucker-Perl-, echt	60	—	70		
— feine weiße Zucker- oder Butter-	45	—	60		
— **weiße gelbschotige Wachs-Schwert-**, schön	75	—	90		
— weiße gelbschalige Wachs-Brech-	75	—	90		
— **Dippe's neue römische Wachs-, gelbschotig**, ganz ohne Ranken und außerordentlich ertragreich	72	—	80		
— weiße Wachs- mit grünen Schoten	48	—	60		
— **weiße Speck-**, dickfleischig, zart und ertragreich	48	—	60		
— feine weiße Zucker-Brech-	60	—	70		
— weiße Nieren-	45	—	60		
— **feine graue Zucker-Spargel-** mit weißer Schale, sehr gut	—	1	—		
— **Neue Flageolet-Wachsbohne.** Eine vorzügliche Sorte mit wachsgelben Schoten, die sehr zart und fleischig. Außerdem übertrifft sie alle bisher bekannten Wachsbohnen durch reichen und frühen Ertrag		4	—		
— weiße Flageolet	45	—	60	—	20
— rothe Flageolet	48	—	60		
— früheste rothbunte Adler-	45	—	60		
— — gelbe englische Treib-	45	—	60		
— frühe gelbe Prinzeß-	40	—	50		
— hundert für eine	60	—	70		
— früheste schwarze Neger-	48	—	60		
— Kafferländer (als Nonpareille empfohlen)	40	—	50		
— allerfrüheste, volltragende bunte Ilsenburger	42	—	50		
— dickfleischige Zucker-Brech-, Schwanecke's	54	—	60		
— gelbe Canterbury, früh	48	—	60		

Stangenbohnen.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Stangenbohnen, extra lange breite weiße Schlachtschwert-, echt	90	1	—		
— mittelbreite weiße Schwert-	80	—	90		
— kleine feine weiße Zucker-Perl-, ohne Fasern	90	1	—		
— **Riesen-Zucker-Brech-**, grünschalige, sehr schön	72	—	80		
— **Riesen-Zucker-Wachs-**, gelbschalige, extra	90	1	—		
— **Riesen-Zucker-Wachs-, weißschalige** mit schwarzen Bohnen, zart und schön, außerordentlich ertragreich	100	1	10		
— schwarze röm. Wachs-, mit gelb. Schoten, **echt**	90	1	—		
— **Mont d'or**, neue **goldgelbe Wachs-**, äußerst reichtragend, sehr zart, feinschmeckend und ganz ohne Fäden	120	1	40		
— **weiße römische Wachs- (Dippe)**, mit gelben Schoten, **außerordentlich ertragreich, sehr schön**	90	1	—		
— feine weiße Wachs-Brech-, mit grünen Schoten	75	—	90		
— große **weißschalige Wachs- von Algier**	80	—	90		
— **früheste Zucker-Brech-**, Mitte August hatte dieselbe schon ihre völlige Reife erlangt	90	1	—		
— neue **blauschotige** Speck-	108	1	20		
— große bunte türkische oder rothblüh. Prunk-	96	1	10		
— — weiße — — weißblüh. —	80	—	90		
— — zweifarbig blühende Prunk-	96	1	10		

Puffbohnen (dicke oder Gartenbohnen).

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Puffbohnen, große englische Windsor-	90	1	—		
— — grune englische Windsor-	90	1	—		
— — gewöhnliche	36	—	45		
— frühe niedrige Mazagon-	50	—	60		
— Johnstone's wundervolle englische	60	—	70		
— sehr langschotige Monarchen-	60	—	70		

Grassamen.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Agrostis capillaris, Rasenstraußgras	124	1	40		
— stolonifera, Fioringras	124	1	40		
Alopecurus pratensis, Wiesenfuchsschwanz	320	3	50		
Anthoxanthum odoratum, Geruchgras	166	1	80		
Avena elatior, französisches Raygras	96	1	10		
— flavescens, Goldhafer	54	—	70		
Bromus mollis, weiße Trespe	54	—	70		
Cynosurus cristatus, Kammgras	250	2	80		
Dactilis glomerata, Knaulgras	166	1	80		
Holcus lanatus, Schweizer Honiggras	54	—	70		
Lolium perenne tenue, englisches Raygras, **I. Qualität**, echte perennirende Sorte, direct aus Schottland bezogen	50	—	60		
Lolium italicum, italienisches Raygras	60	—	70		
Festuca ovina, Schafschwingel	110	1	10		
— duriuscula, harter Schwingel	110	1	10		
— pratensis, ächter Wiesenschwingel	168	1	80		
Phleum pratense, Timotheusgras	96	1	10		
Poa pratensis, glattes Rispengras	124	1	40		
— nemoralis, feines —	154	1	70		
— trivialis, rauhes —	154	1	70		
Grassamen, gemischt zu dauerhaften schönen Rasenplätzen	80	—	90		
— **sogenannte Thiergarten-Mischung**	86	1	—		
— **gemischt, zu Wiesen**	70	—	80		
— — — **trockenen Wiesen**	70	—	80		
— — — **feuchten Wiesen**	76	—	90		

Unsere Grasmischungen sind aus den passendsten reinen Sorten zusammengesetzt.

Obstkerne.

	Pr. Pf.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Apfelkerne	—	1	80		16
Birnkerne	—	4	80	—	20
Kirschensteine	—	1	—	—	16
Pflaumensteine	—	—	50	—	10
Erdbeeren, großfrüchtige melirt	15	—	—	1	50
Himbeeren, größte gemischt	15	—	—	1	50
Stachelbeeren, englische Riesen-, melirt	10	—	—	—	80
Johannisbeeren, große Groseille cerise	10	—	—	1	—

Verschiedenes.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Artischocken, französische grüne	—	8	40	—	30
— — violette	—	13	—	—	40
— große italienische	—	6	50	—	20
Cardon d'Espagne oder spanische Cardy	—	4	—	—	15
Kartoffelsamen, von guten Sorten gesammelt	—	10	—	—	30
Spargel, großer Darmstädter	—	1	20	—	90
— — Riesen-	—	3	—	—	15
— **Connover's Colossal**, amerikanischer Riesen-	—	7	50	—	25
Champignonbrut (Culturanweisung auf Verlangen)	150	1	80	—	—

Taback. (Nicotiana.)

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Nicotiana **capensis**, sehr einträgliche Sorte vom Cap		6	—	—	20
— **longifolia**, langblättriger, die alte bekannte Sorte		3	60	—	15
— **rotundifolia**, rund- und dickblättriger Amesforter		3	60	—	15
— **Salonichi**, sehr großblättriger aus Salonichi, sehr ergiebig		6	—	—	20
Taback, **großblättriger brasilianischer**		6	—	—	20
— **Cuba**		6	—	—	20
— **Havanna**		6	—	—	20
— **Maryland**		6	—	—	20
— **Portorico** } extra schön		6	—	—	20
— **Abago**		6	—	—	20
— **Chiras**		6	—	—	20
— **Goundi**		6	—	—	20
— **Ohio**		6	—	—	20
— **echter, direct aus Amerika importirter Samen:** Connecticut, Maryland, Florida, Ohio, Ruffled leaf Virginia, James River, Havannah; jede Sorte separat		—	—	—	80

Oekonomische Samen. (Preise veränderlich.)

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Klee, großer rothblühender Kopf-, Trifolium pratense	130	1	40		
— kleiner weißblühender, — repens	160	1	80		
— türkischer oder Esparsette, Hedysarum Onobrychis	60	—	70		
— Incarnat- oder hochrother, Trifolium incarnatum	90	1	—		
— gelber Hopfen-, Medicago lupulina	55	—	70		
— schwedischer Bastard- Trifolium hybridum	200	2	20		
Luzerne, blauer oder ewiger Klee, Medicago sativa	140	1	50		
— französische Saat, Provencer	160	1	80		
Seradella, Ornithopus sativus, wickenartiges Futterkraut	50	—	60		
Ackerspörgel, Spergula arvensis	45	—	60		
— Riesen-, Spergula maxima	60	—	70		
Linsen, große breite weiße Heller-	42	—	50		
— — gewöhnliche	39	—	50		
Hanfsamen	34	—	50		
Canariensamen	110	1	20		
Leinsamen, Halberstädter	42	—	50		
— weißblühender, Linum americanum album	—	1	20		
Lupinen, große blaue, zum Gründüngen	30	—	40		
— kleine gelbe, — —	24	—	40		
Mais oder türkischer Weizen, großer gelber	36	—	45		
— — — — — brauner	36	—	45		
— — — — amerik. Pferdezahn-, (im April von neuer Ernte)	45	—	60		
— — — — kleiner früher gelber, Zea praecox	36	—	45		
— — — — **Cinquantino (Banater Mais)**	36	—	45		
Mohn, blauer mit geschlossenen Köpfen	80	1	—		
— weißer — — —	80	1	—		
— — Riesen-, Papaver giganteum	—	2	—		
Schwarzkümmel, Nigella sativa	—	1	—		
Sonnenrose, einfache	—	1	20		
Holcus saccharatus, Zuckerrohr, auch zur Grünfütt. empfohlen	54	—	70		
Wicke, gewöhnliche graue Feld-	30	—	40		
Felderbse, neue weiße **Riesen-** oder **Victoria-**, sehr tragbar	36	—	45		
Gerste, sechszeilige Winter-	30	—	—		
— Chevalier- sehr ertragreich in gutem Boden	30	—	—		
Weizen, Golden Drop, sehr ertragreiche, englische Sorte	30	—	—		
— North Allerton, desgleichen	30	—	—		
— Paine's Defiance, desgleichen	30	—	—		

Wald- und Gehölz-Samen,

aus den reellsten Ausklinge-Anstalten hiesiger Gegend bezogen.

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Acacia, Robinia Pseudo-Acacia	128	1	40		
Ahorn, Acer Pseudo Platanus	58	—	70		
— spitzer, Acer platanoides	68	—	80		
Berberitzen, Berberis vulgaris, zu Hecken	—	2	—		
Birke, Betula alba	60	—	70		
Buche, Carpinus Betulus	—	—	—		
Erle, Alnus glutinosa	—	—	—		
— weiße oder Berg-, Alnus incana	150	1	70		
Esche, Fraxinus excelsior	25	—	35		
Ulme oder Rüster, Ulmus campestris	60	—	70		
Fichte oder Rothtanne, Pinus picea	148	1	60		
— amerikanische weiße, Pinus alba	—	42	—		
Kiefer oder Schwarztanne, Pinus sylvestris	550	5	80		
Lärchen-Tanne, Pinus larix	220	2	40		
Linde, Tilia europaea grandifolia	116	1	30		
Rosen, Rosa canina, zu Hecken und Unterlagen	54	—	65		
Rothbuche, Fagus sylvatica	—	—	—		
Weimuths-Kiefer, Pinus Strobus	—	24	—		
Weiß- oder Edel-Tanne, Pinus abies	54	—	65		
Weißdorn, Crataegus oxyacantha, zu Zäunen	54	—	65		
Maulbeere, weiße, Morus alba	—	6	—		
— schwarze, — nigra	—	8	—		

Spargelpflanzen.

Spargelpflanzen, echte Riesen-, schöne Pflanzen
1000 St. 14 *M.* 100 St. 1 *M.* 50 Pf.
— **Connover's Colossal-**, amerikanische Riesen-
100 St. 2 „ 50 „
1000 St. 20 *M.*

Kartoffel-Knollen. (Nur bei frostfreiem Wetter zu verschicken.)

	100 K. M.	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
Sechswochen-, beste frühe	24	—	40		
Early Rose, früheste amerik. Rosen, außerordentlich ertragreich	12	—	30		
Late Rose, mittelfrühe amerikanische Rosen-, wohlschmeckend, sehr ertragreich	12	—	30		
Breese's Peerless, schöne große Art, mittelfrüh, sehr ergiebig	12	—	30		
Lercheneier, echt, vorzügliche alte Sorte	18	—	40		
Early Goodrich, frühe weiße, reichtragende	18	—	40		
Calico, mittelfrühe, feine ergiebige	12	—	30		
Mormonen, ergiebige Sorte	12	—	30		
Algier, große weiße rauhschalige, empfehlenswerth	12	—	30		
Brod der Armen, weiße, sehr gute Speisekartoffel, äußerst ertragreich	12	—	30		
Sutton's Red Skin Flourball, neue runde rothe, feinschmeckende mehlige, ertragreich	12	—	30		
British Queen, weiße sehr gute Speise-Kartoffel	12	—	30		
Späte blaue, sehr ertragreich, erst im April bis Juli als Speisekartoffel, dann sehr schmackhaft	12	—	30		
Früheste blaue, reift gleich nach der Sechswochenkartoffel, sehr mehlig	12	—	30		
Kopsel's mittelfrühe weiße Rosen-, neue Sorte, ertragreicheste, sehr stärkehaltig, zu Wirthschaftszwecken und für Brennereien ausgezeichnet, auch als Tafelsorte gut	18	—	40		
Snowflake, Schneeflocke. Neue amerikanische Einführung, in Bezug auf Zartheit und Wohlgeschmack unübertroffen. So früh als Early Rose	—	1	60		

Blumensamen.

Die einen Hauptzweig unserer Gärtnerei bildende Blumensamenzucht wird von uns mit gewissenhaftester Sorgfalt in ausgedehntestem Umfange betrieben, und sind uns Besuche unserer werthen Geschäftsfreunde zur Besichtigung unserer Culturen stets sehr angenehm.

☞ **Ein Gewichts-Theil wird nicht unter 10 Pfg. abgegeben, kleine Quantitäten von 1 und 2 Gramm werden mit einem entsprechenden Aufschlag gerechnet.**

Sortimente.

Levkojen (Mathiola annua),

allerbeste Quedlinburger, eigener Zucht, die sich seit vielen Jahren als unübertrefflich bewährt haben. Unsere Culturen darin haben wir alljährlich vermehrt, um im Stande sein zu können, unsere geehrten Abnehmer mit selbstgewonnener, ganz vorzüglicher Qualität zu bedienen. Die Levkojen werden unter unserer unmittelbaren Leitung theils auf Stellagen mit Bedachung in mehr als 100,000 Töpfen, theils auf geschützten Kästen und theils im freien Lande auf eigens dazu bereiteten Beeten cultivirt.

Englische Sommer-Levkojen.

1 hellmordoree	16 aschrosa	30 pfirsichblüthen
2 apfelblüthen	17 dunkelblau	31 lasurblau
3 carmoisinroth	18 dunkelziegelroth	32 rosa mit gelbem Schein
4 dunkelviolett	19 blaßblau mit gelbem Schein	33 violett
5 hellviolett	20 schwarzbraun	34 dunkelblutroth (victoriaroth)
6 zimmtbraun	21 blaßroth	35 neu chamois
7 fleischfarben	22 kastanienbraun	36 braunviolett
8 hellkupferfarben	23 carminroth	37 canariengelb, Bastardbl.
9 dunkelcarminroth	24 dunkelaschgrau	38 weiß mit rosa Anhauch, Bastardbl.
10 dunkelschwarzbraun	25 hellziegelroth	
11 weiß	26 leuchtend kupferroth	
12 kupferchamois	27 lilla	
13 dunkelchamois	28 blaßlilla	
14 blaßbraun	29 chamois	
15 dunkelcarmoisinroth		

	M.	Pf.	Pr. Pf.
401 Jede Sorte separat, I. Qualität … 20 Gr.	4	—	15
402 Desgleichen, II. Qualität … 20 Gr.	1	50	10
403 Dieselben in feinster Melange, I. Qualität 500 K. 40 Pf. Kil. 168 *M.* 20 Gr.	3	50	15
404 Mischung, II. Qualität … Kil. 54 „ 20 Gr.	1	20	10
405 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 38 Farben à 100 K.	3	50	—
406 — — — — — 32 — à 100 K.	3	—	—
407 — — — — — 24 — à 100 K.	2	20	—
408 — — — — — 20 — à 100 K.	1	80	—
409 — — — — — 16 — à 100 K.	1	50	—
410 — — — — — 12 — à 100 K.	1	10	—

Großblumige engl. Sommer-Levkojen.

42 dunkelblau	53 chamois
43 rosa	54 hochroth
44 carminroth	55 braunviolett
45 weiß	56 carminrosa
46 hellblau	57 kastanienbraun
47 blaßbraun	58 carmoisin
48 fleischfarben	59 aurorafarbig
49 schwarzbraun	60 canariengelb
50 aschgrau	61 dunkelcarmoisinroth
51 kupferroth	62 lillarosa
52 ziegelroth	63 **dunkelblutroth**

	M.	Pf.	Pr. Pf.
64 **schwefelgelb** 1000 K. 1 *M.* 20 Gr. 6 *M.*			
65 **dunkelblutroth** mit **Lackblatt** 1000 K. 1 *M.* 20 Gr. 6 „			
67 **nankingelb**, schön … 20 Gr. 9 „ Pr. 20 Pf.			
68 **brillantrosa**, schön			
69 **leuchtend purpurcarmin prächtige Farbe, sehr gefüllt** 1000 K. 1 *M.* 20 Gr.	6	—	20
70 **kupfercarmin auffallend schöne Farbe** 1000 K. 1 *M.* 20 Gr.	6	—	20
411 Jede Sorte separat, I. Qualität … 20 Gr.	4	80	15
412 Dieselben in feinster Melange, I. Qual. 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	4	—	15
413 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 28 Farben à 100 K.	3	20	—
414 — — — — — 24 — à 100 K.	2	60	—
415 — — — — — 18 — à 100 K.	1	80	—
416 — — — — — 12 — à 100 K.	1	20	—
417 — — — — — 8 — à 100 K.	—	80	—

Engl. Sommer-Levkojen mit Lackblatt.

83 schwarzbraun	90 mohngrau	97 violett
84 pfirsichblüthen	91 dunkelviolett	98 dunkellilla
85 dunkelcarmoisinroth	92 weiße Kugel-	99 blaßbraun
86 blaßziegelroth	93 aschgrau	100 carminroth
87 dunkelblau	94 blaßlilla	101 schwefelgelb
88 hellblau	95 rothbraun	102 carmoisin, großblum.
89 fleischfarben	96 carminrosa, großblumig	

	M.	Pf.	Pr. Pf.
420 Jede Sorte separat, I. Qualität … 20 Gr.	4	—	15
421 Desgleichen, II. Qualität … 20 Gr.	1	50	10
422 Dieselben in bester Melange, I. Qualität 500 K. 40 Pf. Kil. 168 *M.* 20 Gr.	3	50	15
423 Mischung, II. Qualität … Kil. 54 „ 20 Gr.	1	20	10
424 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 20 Farben à 100 K.	1	80	—
425 — — — — — 12 — à 100 K.	1	10	—
426 — — — — — 8 — à 100 K.	—	70	—

Immerblühende Sommer-Levkojen.

121 weiß	124 ziegelroth	126 dunkelblau
122 rothgrau	125 fleischfarben	127 carmoisin
123 rothbraun		

	M.	Pf.	Pr. Pf.
430 Jede Sorte separat … 20 Gr.	4	80	15
431 Dieselben in bester Melange … 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	4	—	15
432 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 7 Farben à 100 K.	—	80	—
433 — — — — — 4 — à 100 K.	—	40	—

Großblumige engl. Pyramiden-Sommer-Levkojen.

146 dunkelblau	152 rosa	158 brillant lilla (Bastardblatt)
147 carminroth	153 schwarzbraun	159 weiß m. rosa Anhauch
148 röthlichlilla	154 rothbraun	160 rein weiß
149 dunkelrosa	155 lachsrosa	
150 hellblau	156 chamois	
151 weiß (Lackblatt)	157 canariengelb (Lackbl.)	

	M.	Pf.	Pr. Pf.
440 Jede Sorte separat … 20 Gr.	5	—	20
441 Dieselben in bester Melange … 500 K. 50 Pf. 1000 K. 1 *M.* 20 Gr.	4	20	15
442 Ein Sortiment vorstehender Sorten in 14 Farben à 100 K.	1	40	—
443 — — — — — 12 — à 100 K.	1	20	—
444 — — — — — 8 — à 100 K.	—	80	—
445 — — — — — 6 — à 100 K.	—	60	—

Großblumige engl. Zwerg-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

161 brillant rosenroth	163 hellblau	165 apfelblüthen
162 dunkelblau	164 carmoisin	166 rothbraun

167 lachsrosa	169 **ziegelroth**		
168 aschgrau	170 **graurosa, extra**		

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
446	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	6	50	20
447	Dieselben in bester Melange ... 500 K. 50 Pf. 1000 K. 1 M. 20 Gr.	5	50	15
448	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K.	—	80	
449	— — — — — 6 — à 100 K.	—	60	
450	— — — — — 4 — à 100 K.	—	40	

Bouquet-Sommer-Levkojen.

171 weiß	174 fleischfarben	177 dunkelviolett
172 lasurblau	175 carmoisinroth	178 hellblau
173 carmin	176 rosenroth	178a hellziegelroth
		178b hellkupferroth

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
451	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	6	—	
452	Dieselben in bester Melange ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	4	50	
453	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K.	—	80	
454	— — — — — 4 — à 100 K.	—	40	

Neue großblumige Riesen-Baum-Sommer-Levkojen.

Prachtvoll, sehr in's Gefüllte fallend, baumartiger Wuchs, hohe compacte Blumen-Pyramide.

179 carmoisin	186 braunrosa	192 canariengelb
180 citronengelb m. Lackbl.	187 kupferbraun	193 dunkelcarmoisin
181 rosenfarben	188 apfelblüthen	194 lillarosa
182 dunkelblau	189 goldigchamois	195 chamois
183 weiß	190 lachsrosa	196 ziegelroth
184 hellblau	191 weiß mit rosa umflort	197 fleischfarben
185 schwarzbraun	(Bastardblatt)	

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
456	Jede Sorte separat ... 1000 K. 1 M. 20 Gr.	6	—	20
457	Dieselben in bester Melange ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	5	—	15
458	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.	1	80	—
459	— — — — — 12 — à 100 K.	1	20	—
460	— — — — — 8 — à 100 K.	—	80	—

Neue großblumige Riesen-Bomben-Pyramiden-Sommer-Levkojen.

200 brennend carmoisin	204 fleischfabrben	207 dunkelchamois
201 rothbraun	205 hellblau	208 weiß
202 apfelblüthen	206 rosa	209 canariengelb
203 veilchenblau		210 dunkelziegelroth

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
461	Jede Sorte separat ... 1000 K. 1 M. 20 Gr.	6	—	20
462	Dieselben in bester Melange ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	5	—	15
463	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 K.	1	—	—
464	— — — — — 8 — à 100 K.	—	80	—
465	— — — — — 6 — à 100 K.	—	60	—

Engl. Herbst- oder Bastard-Levkojen.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
466	In 12 Farben, jede Sorte separat ... 1000 K. 1 M. 20 Pf. 20 Gr.	8	—	20
467	Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 50 Pf. 1000 K. 1 „ 20 Gr.	6	50	15
468	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	1	20	—
469	— — — — — 10 — à 100 K.	1	—	—
470	— — — — — 6 — à 100 K.	—	60	—

Frühblühende engl. Herbst-Levkojen.

März ausgesäet und Anfang Mai verpflanzt, entwickeln sie ihre Blüthen Anfangs August, und blühen, bis sie der Frost zerstört, reichlich.

213 dunkelblau	216 blaßblau	218 carminroth mit Lackblatt
214 carminroth	217 braunviolett mit Lackblatt	
215 weiß		

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
471	Jede Sorte separat ... 1000 K. 1 M. 20 Pf. 20 Gr.	8	—	20
472	Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 50 Pf. 1000 K. 1 „ 20 Gr.	6	50	15
473	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K.	—	60	—
474	— — — — — 4 — à 100 K.	—	40	—

Perpetuelle oder Kaiser-Levkojen.

223 violett	227 fleischfarben	231 dunkelcarmin
224 *carminroth*	228 hellpurpur	232 kupferroth
225 rosenroth	229 schwefelgelb m. Lackbl.	233 feuerroth mit Lackbl.
226 hellblau	230 brillant rosakupfer	234 hellcarmoisinroth

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
476	Jede Sorte separat ... 1000 K. 1 M. 20 Pf. 20 Gr.	8	—	20
477	Dieselben in bester Melange ..... 500 K. 50 Sgr. 1000 K. 1 „ 20 Gr.	6	50	15
478	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	1	20	—
479	— — — — — 8 — à 100 K.	—	80	—
3ua	— — — — — 4 — à 100 K.	—	40	—

Großblumige Kaiser-Levkojen.

Will man Herbst- oder Kaiser-Levkojen im Frühjahre blühend haben, so säe man solche Mitte Juni aus und pflanze in Töpfe von 5" Weite 4 Pflanzen.

238 carmoisin	242 hellblau	246 **dunkelblutroth,** leuchtendste Farbe
239 rein weiß	243 blaßroth	
240 braunviolett	244 rosa, kugelblüthig	247 fleischfarben
241 pfirsichblüthen	245 carminrosa, extra	

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
483	Jede Sorte separat ... 1000 K. 1 M. 20 Pf. 20 Gr.	8	—	20
484	Dieselben in bester Melange ...... 500 K. 50 Pf. 1000 K. 1 „ 20 Gr.	6	50	15
485	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 K.	—	80	—
486	— — — — — 6 — à 100 K.	—	40	—

Quedlinburger Winter-Levkojen (Mathiola incana),

unübertreffliche Sorten, die sehr gut gefüllt fallen.

251 weiß mit dunkl. Korn	256 dunkelschwarzbraun	262 fleischfarben
252 dunkelblau	257 hellblau	263 carminroth m. Lackbl.
253 carminroth, baumartig, niedrig	258 hellziegelroth	264 weiß —
	259 kupferbraun	265 dunkelblau —
254 carminroth	260 rosenroth	266 **schwefelgelb** —
255 feuerroth	261 hochroth	1000 K. 1 M. 20 Pf. 20 Gr.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
	(264–266) 1000 K. 1 M. 20 Pf. 20 Gr.	10	—	25
487	Jede Sorte separat ... 1000 K. 1 M. 20 Gr.	5	50	20
488	Dieselben in bester Melange ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	4	80	15
489	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 15 Farben à 100 K.	1	50	—
490	— — — — — 12 — à 100 K.	1	20	—
491	— — — — — 8 — à 100 K.	—	80	—
492	— — — — — 4 — à 100 K.	—	40	—

Cocardeau- oder Stangen- und Zwerg-Winter-Levkojen,

extra in's Gefüllte fallende Sorten.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
	271 königsblau — 274 hochrothe Zwerg-			
	272 carminroth — 275 dunkelblaue Zwerg- ... 20 Gr.	8	—	20
	273 weiß — 276 rosenrothe Zwerg- ... 20 Gr.	8	—	20
	277 weiße Zwerg- ... 20 Gr.	8	—	20
493	Vorstehende Sorten, jede separat ... 1000 K. 1 M. 20 Gr.	6	—	20
494	Dieselben in bester Melange ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	5	—	15
495	Ein Sortiment obiger 6 Sorten à 100 K.	—	60	—
496	— — Cocardeau-Winter-Levkojen in 3 Sorten à 100 K.	—	50	—
497	— — Zwerg- — — — 4 — à 100 K.	—	30	—

Astern (Aster chinensis).

Durch eigene sorgfältige Culturen haben wir diese Florblumen immer mehr zur Vollkommenheit gebracht, und unser Streben nach dieser Richtung, in dem wir nicht ermüden werden, ist denn auch von Erfolg begleitet gewesen, indem unsere Astern allenthalben gebührende Anerkennung gefunden haben. Wir cultiviren davon mehr als 50 Morgen.

Feder- oder Röhr-Aster, extra gefüllt.

1 carmoisinroth	7 aschgrau	14 blaßrosa
2 dunkelcarmoisinroth	8 lilla	15 himmelblau mit weiß
3 rein weiß	9 dunkelblau	16 violett mit weiß
4 weiß mit rothem Herz	10 blaßroth mit weiß	17 blutbraun
5 dunkelcarmoisinroth mit weiß	11 violett	18 weiß, kleinblumig
	12 pfirsichblüthen	19 kupferrosa
6 gelblich weiß	13 rosenroth	

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
510	Jede Sorte separat ... Kil. 16 M. 20 Gr.		50	10
511	Dieselben in bester Mischung ... Kil. 12 M. 20 Gr.	—	40	10
512	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.	1	—	—
513	— — — — — 12 — à 100 K.	—	70	—
514	— — — — — 8 — à 100 K.	—	50	—

Kugel-Aster, extra gefüllt.

21 aschgrau	27 apfelblüthen	33 dunkelblau mit weiß
22 fleischfarben	28 blaßroth	34 violettbraun
23 dunkelrosa mit weiß	29 dunkelblau	35 carmoisin
24 carmoisinroth m. weiß	30 hellcarmin	36 dunkelviolett
25 dunkelcarmoisinroth	31 dunkellilla	37 violettbraun mit weiß
26 weiß	32 rosa mit weiß	38 violett

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
515	Jede Sorte separat ... Kil. 22 M. 20 Gr.	—	60	10
516	Dieselben in bester Melange ... Kil. 16 „ 20 Gr.	—	50	10
517	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.	1	—	—
518	— — — — — 12 — à 100 K.	—	70	—
519	— — — — — 8 — à 100 K.	—	50	—

Uhland-Aster (päonienblüthige Kugel-).

Die Blumen sind schön geformt und groß, die Pflanzen verzweigen sich sehr. **Diese Gattung ist für Gruppen unschätzbar.**

40 schneeweiß	44 hellblau	48 carmin
41 lebhaft rosa mit weiß umflort	45 dunkelcarmoisin mit weiß	49 dunkelblau
		50 rothviolett mit weiß
42 carmoisin	46 brillant lilla	51 carmin mit weiß
43 rosa mit weiß	47 hellblau mit weiß	

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
520	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	—	15
521	Dieselben in bester Mischung, I. Qual. ... Kil. 60 M. 20 Gr. 500 K. 30 Pf. 1000 K. 60 Pf.	1	40	10
522	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	—	90	—
523	— — — — — 8 — à 100 K.	—	60	—

Reid's kugelblüthige Röhr-Aster.

54 violett	59 dunkelcarmoisin mit weißer Mitte	62 pfirsichblüthen
55 lilla		63 weiß
56 indigoblau	60 violett mit weißer Mitte	64 hellblau
57 rosa mit weiß		65 carmoisin mit weißer Mitte
58 carmoisin	61 lillarosa	

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
526	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	—	80	10
527	Beste Mischung ... Kil. 24 M. 20 Gr.	—	60	10
528	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K.	—	70	—
529	— — — — — 6 — à 100 K.	—	40	—

Kugel-Pyramiden-Aster, extra gefüllt.

66 dunkelblau	73 kupferlilla	81 brennend carmoisin mit weiß
67 dunkelrosa mit weiß umflort	74 dunkelroth mit weiß	
	75 apfelblüthen	82 röthlichlilla
68 dunkelcarmoisin	76 rothbraun	83 braunlilla
69 pfirsichblüthen	77 carmoisin	84 helllasurblau
70 hellcarminroth	78 dunkellilla mit weiß	85 leuchtend lachsroth
71 blaßschwefelgelb	79 kupferrosa	
72 weiß	80 braunviolett	

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
530	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	1	20	10
531	Dieselben in bester Melange ... Kil. 30 M. 20 Gr. 500 K. 25 Pf. 1000 K. 50 Pf.	—	80	10
532	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 20 Farben à 100 K.	1	25	—
533	— — — — — 16 — à 100 K.	1	—	—
534	— — — — — 12 — à 100 K.	—	80	—
535	— — — — — 8 — à 100 K.	—	60	—

Großblumige Igel-Aster.

86 lasurblau mit weißem Anflug	89 weiß	94 **lachsroth**
	90 hellcarmin	95 **carmin mit weißer Mitte**
87 lebhaft rosa mit weißem Anhauch	91 carmoisin	
	92 gelblich weiß	95a **dunkelviolett mit weißer Mitte**
88 dunkelviolett	93 weiß mit carmoisin	

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
536	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	—	15
537	Dieselben in bester Melange ... 500 K. 30 Pf. Kil. 72 M. 20 Gr.	1	60	15
538	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 K.	—	90	—
539	— — — — — 8 — à 100 K.	—	60	—
540	— — — — — 6 — à 100 K.	—	40	—

Kronen-, Kranz- oder Cocardeau-Aster.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
	96 carmoisin mit weißem Herz ... 20 Gr.	1	20	10
	97 hellblau — — — ... 20 Gr.	1	20	10
	98 dunkelblau — — — extra ... 20 Gr.	1	60	15
	99 dunkelroth — — — — ... 20 Gr.	1	60	15
	100 rosa — — — — ... 20 Gr.	1	60	15
	101 braunviolett — — — — ... 20 Gr.	1	60	15
	102 röthlichlilla — — — — ... 20 Gr.	1	60	15
	103 **kupferrosa mit weißem Herz**, neu, sehr schön ... 1000 K. 1½ M.			20
541	Dieselben in bester Mischung, I. Qual. ... Kil. 54 M. 20 Gr. 500 K. 25 Pf. 1000 K. 50 Pf.	1	40	10
542	Dieselben in guter Mischung ... Kil. 30 M. 20 Gr.	—	80	10
543	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K.	—	80	—
544	— — der besten 6 Farben à 100 K.	—	50	—

Imbriqué Pompon-Aster,

äußerst zierend und reichblühend, mit dichtgefüllten kugelförmigen Blumen.

120 carmin mit weiß	128 braunviolett mit weiß	136 blutroth
121 rein weiß	129 weiß mit carmin	137 **leuchtend ziegelrosa, neu, reizend** schöne Farbe
122 violett mit weiß	130 dunkelblau	
123 dunkelrosa mit weiß	131 röthlichlilla mit weiß	
124 hellblau mit weiß	132 weiß mit röthlichlilla	1000 K. 1½ M. (Pr. Pf. 20)
125 weiß mit dunkelblau	133 carmoisin	138 **weiß, später lasurblau,** neu
126 rosa	134 dklcarmoisin m. weiß	
127 carmin	135 rein braunviolett	1000 K. 3 M. (Pr. Pf. 40)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
551	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	—	15
552	Dieselben in bester Mischung ... Kil. 60 M. 20 Gr. 500 K. 30 Pf. 1000 K. 60 Pf.	1	40	10
553	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 100 K.	1	50	—
554	— — — — — 12 — à 100 K.	—	90	—
555	— — — — — 8 — à 100 K.	—	60	—

Goliath-Aster (Mont Blanc).

140 **weiß** — 141 **rosa** — 142 **carmoisin**

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
556	Jede Sorte separat ... 500 K. 1½ M. 1000 K. 3 M.			40
557	Dieselben gemischt ... 500 K. 1 „ 1000 K. 2 „			30
558	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 3 Farben à 100 K.	1	—	—

Dippe's mittelhohe Päonien-Perfection-Aster.

Ausgezeichnet, von größester Vollkommenheit und vollendeter Päonienform.

146 **weiß m. carmoisin**	154 **hellblau**	162 **weiß mit dunkelviolett**
147 **rosa mit weiß**	155 **rein weiß**	
148 **carmoisin mit weiß**	156 **dunkelblau**	163 **lebhaft rosa mit weißen Spitzen, neu, prächtig** (M. 6, Pf. —, Pr. Pf. 25)
149 **violett mit weiß**	157 **hellcarmin m. weiß**	
150 **hellblau mit weiß**	158 **carmoisin**	
151 **zartrosa**	159 **purpurviolett**	164 **rein purpur, neu sehr schön**
152 **dunkelrosa m. weiß**	160 **rein rosa**	
153 **purpurviolett mit weiß**	161 **rothviolett mit weiß**	1000 K. 3 M. (Pr. Pf. 40)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
560	Jede Sorte separat ... 500 K. 50 Pf. 1000 K. 1 M. 20 Gr.	3	—	20
561	Beste Mischung ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. Kil. 108 „ 20 Gr.	2	40	20
562	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K.	1	60	—
563	— — — — — 12 — à 100 K.	1	20	—
564	— — — — — 8 — à 100 K.	—	80	—

Päonienblüthige (Truffaut's Perfection-) Pyramiden-Aster.

166 hellblau mit weiß	169 schwarzblau mit Atlasglanz	171 weiß mit schwarzblau
167 weiß, rund gebaut		172 lebhaft rosa
168 rein weiß, lockig gebaut	170 schwarzblau mit weiß	173 rosa mit weiß

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
174	dunkelrosenroth mit weiß			
175	carmoisin			
176	dunkelcarmin m. weiß			
177	weiß mit dunkelcarminrothem Herz			
178	weiß mit rosa			
179	dunkelcarmoisin			
180	fleischfarben, niedrig			
181	violettroth			
182	dunkellilla mit weiß			
183	rothbraun mit weiß			
184	la superbe, rosenroth			
185	lillarosa mit weiß			
186	violettroth mit weiß			
187	apfelblüthen			
188	feurig carmoisin			
189	purpurviolett m. weiß			
190	victoriaroth (leuchtd. feuerroth) mit weiß			
191	hellblau (la superbe)			
192	kupferscharlach mit weiß			
193	rein victoriaroth			
194	dunkele von Gravelotte			
570	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	1	80	15
571	Dieselben in bester Melange, I. Qual. ... Kil. 60 M. 20 Gr. 500 K. 30 Pf. 1000 K. 60 Pf.	1	40	10
572	Dieselben in guter Mischung, II. Qual. ... Kil. 36 M. 20 Gr.	1	—	10
573	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 28 Farben à 100 K. ...	2	20	—
574	— — — — — 24 — à 100 K. ...	1	80	—
575	— — — — — 18 — à 100 K. ...	1	40	—
576	— — — — — 12 — à 100 K. ...	—	90	—
577	— — — — — 8 — à 100 K. ...	—	60	—

Großblumige Rosen-Aster.

Prachtvolle Gattung mit sehr großen dichtgefüllten Blumen.

197 lebhaftrosa mit weiß umflort
198 hellblau
199 weiß, nach innen rosa Schein
200 weiß mit dunkellilla
201 rein weiß
202 dunkelblau
203 dunkelcarmoisin mit weiß
204 dunkelcarmin
205 violett mit weiß
206 lasurblau
207 röthlich lilla
208 purpurviolett mit weiß
209 fleischfarben

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
578	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	—	15
579	Beste Mischung ... 500 K. 30 Pf. 1000 K. 60 Pf. Kil. 64 M. 20 Gr.	1	50	15
580	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. ...	1	—	—
581	— — — — — 8 — à 100 K. ...	1	60	—
582	— — — — — 6 — à 100 K. ...	—	40	—

Victoria-Aster.

Die Blumen dieser herrlichen Aster sind vollkommen gefüllt, imbriquirt, hochgewölbt und außerordentlich groß. Die Pflanzen müssen, wenn man davon ein gutes Resultat erzielen will, 1½ Fuß in Quadrat gepflanzt werden. — Diese Gattung, wenn echt, giebt äußerst wenig Samen.

211 carminrosa
212 dunkelblau mit weiß
213 carmoisin
214 hellblau mit weiß
215 weiß
216 lillarosa
217 hortensienroth
218 rein hellblau
219 rein dunkelblau
220 carmoisin mit weiß
221 pfirsichblüthen
222 röthlich lilla
223 zartrosa
224 lasurblau
225 rosa mit weiß
226 braunviolett
227 röthlich lilla mit weiß.
228 kupferrosa,
229 weiß mit rosa, neu, schön 1000 K. 3 M. — Pr. 40

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
584	Jede Sorte separat ... 500 K. 60 Pf. 1000 K. 1 M. 20 Pf. 20 Gr.	7	—	25
585	Beste Mischung ... 500 K. 50 „ 1000 K. 1 „ 20 Gr.	5	—	20
586	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K. ...	2	—	—
587	— — — — — 12 — à 100 K. ...	1	50	—
588	— — — — — 8 — à 100 K. ...	1	—	—
589	— — — — — 6 — à 100 K. ...	—	75	—

Victoria-Zellen-Aster.

Reizende Gattung, mit überaus feinen, schön symmetrisch gebauten Blumen.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
230	**carminrosa** ... 100 K. 80 Pf. 1000 K. 6 M.	—	—	25

Victoria-Nadel-Aster.

Prachtvolle Art. Die Blumen in größter Vollkommenheit.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
236	**leuchtend carminrosa** ... 100 K. 80 Pf. 1000 K. 6 M.	—	—	25

Neue Victoria-Bouquet-Pyramiden-Aster. (Dippe.)

Sehr feine Asterart, mit extra gefüllten, wie die der Victoria-Aster schön und regelmäßig imbriquirten Blumen, von denen die Pflanzen einen außerordentlichen Reichthum entwickeln. Höhe etwa 30 Ctm.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
240	**violett** ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	3	—	20

Zwerg-Victoria-Aster.

245 schneeweiß
246 dunkelblau
247 carminrosa
248 lillaroth
249 hellblau
250 hellblau mit weiß

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
590	Jede Sorte separat ... 500 K. 60 Pf. 1000 K. 1 M. 20 Pf. 20 Gr.	7	—	25
591	Beste Mischung ... 500 K. 50 „ 1000 K. 1 „ 20 Gr.	5	—	20
592	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 100 K. ...	—	75	—

Deutsche Kaiser-Aster. (Dippe.)

Dicht gefüllt, von schöner, theils rosen-, theils päonienartiger Form. Von kräftigstem Wuchse und schönster Haltung, werden die Pflanzen nur etwa 1 Fuß hoch, verzweigen sich sehr und machen mit ihren wirklich colossal großen Blumen einen außerordentlichen Effect.

255 carminrosa
256 carminrosa mit weiß
257 dunkelblau mit weiß
258 dunkelblau
259 weiß
260 röthlich lilla mit weiß
261 dunkelviolett mit weiß
262 purpurviolett
263 dunkelcarmoisin
264 purpurviolett mit weiß

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
595	Jede Sorte separat ... 500 K. 50 Pf. 1000 K. 1 M. 20 Gr.	4	—	25
596	Dieselben gemischt ... 500 K. 40 „ 1000 K. 80 Pf. 20 Gr.	3	—	20
597	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 10 Farben à 100 K. ...	1	—	—
598	— — — — — 6 — à 100 K. ...	—	60	—
599	— — — — — 4 — à 100 K. ...	—	40	—

Chrysanthemumblüthige niedrige großblumige Aster.

266 rosa
267 hellblau
268 dunkelblau
269 carmin
270 weiß mit rosa
271 dunkelblau mit weiß
272 hellblau mit weiß
273 carmin mit weiß
274 dunkelrosa mit weiß
275 weiß, im Verblühen rosa
276 weiß mit hellblau
277 rein weiß
278 rein weiß, im Verblühen lasurblau
279 weiß mit dunkelblau
280 fleischfarben
281 lachsrosa
282 brillantrosa
283 **feurig scharlach, prachtvolle leuchtendste Farbe,** neu, 1000 K. 3 M. 20 Gr. — 12 | — | 40

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
601	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	4	—	20
602	Beste Mischung ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. Kil. 120 M. 20 Gr.	3	—	15
603	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K. ...	1	60	—
604	— — — — — 12 — à 100 K. ...	1	20	—
605	— — — — — 8 — à 100 K. ...	—	80	—

Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster.

Sie bauen sich in einer Höhe von 1 bis 1½ Fuß in der Form eines pyramidenartigen Bouquets. Die meisten Pflanzen bringen bei guter Cultur circa 150 bis 200 gefüllte Blumen hervor. Obgleich diese Sorte immer noch in Pyramiden- und ganz niedrige Zwerg-Astern variirt, verdient dieselbe doch und findet auch allgemeine Beachtung.

284 dunkelcarmoisin mit gelbem Schein
285 rosenroth
286 carmoisin
287 lebhaft rosa
288 pfirsichblüthen
289 carmin mit weiß
290 dunkelblau
291 lillaroth, frühblühend
292 weiß mit rosa
293 lasurblau mit weiß
294 fleischfarben
295 rein weiß
296 violett
297 lillarosa
298 hellblau
299 milchweiß
300 blutroth

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
606	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	50	20
607	Dieselben in bester Mel. ... 500 K. 40 Pf. 1000 K. 80 Pf. Kil. 90 M. 20 Gr.	2	10	15
608	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 16 Farben à 100 K. ...	1	20	—
609	— — — — — 12 — à 100 K. ...	—	90	—
610	— — — — — 8 — à 100 K. ...	—	60	—

Neue Verbesserte Zwerg-Bouquet-Pyramiden-Aster. (Dippe.)

Mit den nachbenannten Varietäten ist es uns endlich gelungen, solche zu erzielen, die ganz constant sind, eine hoch anzuschlagende Verbesserung bei einer Gattung, deren sonst unbestreitbare Schönheit durch das immer wiederkehrende Variiren doch recht beeinträchtigt wird.

301 bluthroth mit weiß
302 carmin
303 carmin mit weiß
304 dunkelblau, diesjährige Neuheit 1000 K. 3 M.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
611	Jede Sorte separat ... 10,000 K. 16 M. 1000 K. 2 M.			30
612	Dieselben gemischt ...	6	—	25
613	Ein Sortiment vorstehender Sorte in 4 Farben à 100 K. ...	1	—	—

Zwerg-Pyramiden-Aster.

Die Zwerg-Pyramiden-Aster wird nur 1' hoch, verzweigt sich stark, so daß eine Pflanze bis 100 Blumen bringt, die alle dichtgefüllt sind. Diese Sorte variirt gar nicht.

311 lasurblau
312 lasurblau mit weiß
313 rosa
314 weiß mit lasurblau
315 carmoisin
316 dunkelcarmoisin mit weiß
317 weiß mit lilla Centrum
318 rein weiß
319 dunkelblau mit weiß
320 **lilla rosa,** neu, sehr schön 1000 K. 3 M. — Pr. 40

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
616	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	1	60	15
617	Dieselben gemischt ... 500 K. 30 Pf. 1000 K. 60 Pf. Kil. 48 M. 20 Gr.	1	20	10
618	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ...	—	60	—

Schiller-Aster. (Ausgezeichnet hübsche Art.)

325 weiß
326 dunkelcarmin mit weiß
327 dunkelcarmin
328 kupferroth

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
619	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	1	60	15
620	Dieselben gemischt ... Kil. 48 M. 20 Gr.	1	20	10
621	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 4 Farben à 100 K. ...	—	30	—

Anmuth-Aster. (Frühblühende Schiller-.)

Diese neue Art ist als vielseitig verwendbar sehr zu empfehlen.

330 carmoisin
331 lebhaft rosa
332 weiß
333 fleischfarben
334 hellblau
335 weiß mit dunkelrosa
336 brillant rosa
337 **dunkelblau,** neu 1000 K. 2 M. — Pr. 30

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
625	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	1	60	15
626	Dieselben gemischt ... Kil. 48 M. 20 Gr.	1	20	10
627	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 100 K. ...	—	80	—
628	— — — — — 4 — à 100 K. ...	—	40	—

Zwerg-Bouquet-Aster. (Boltze.) Verbessert.

338 weiß mit rothem Herz
339 dunkelcarmin m. weiß
340 carmin mit weiß
341 dunkelviolett m. weiß
342 weiß mit dunkelblau
343 carmin
344 rosa mit weiß
345 weiß mit rosa
346 dunkelblau
347 weiß
348 kupferrosa
349 **indigoblau mit weißem Herz** (Cocardeau) schön, 1000 K. 1½ M. — Pr. 25
350 **hellblau mit weißem Herz** (Cocardeau), neu, 1000 K. 1½ M. — Pr. 25

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
630	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	40	15
631	Beste Mischung ... 500 K. 30 Pf. 1000 K. 60 Pf. Kil. 84 M. 20 Gr.	2	—	15
632	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 100 K. ...	1	20	—
633	— — — — — 8 — à 100 K. ...	—	60	—
634	— — — — — 4 — à 100 K. ...	—	30	—

Zwerg-Aster, extra gefüllt und sehr echt, 16—20 Cm. hoch.

352 weiß mit carmin
353 dunkelroth mit weiß
354 blaßroth
355 dunkellilla
356 blaßlilla
357 hellblau
358 hellcarmin
359 kupferbraun
360 dunkelrosa
361 violett mit weiß
362 dunkelroth
363 pfirsichblüthen
364 carmoisin mit weiß
365 blaßroth mit weiß
366 rein weiß
367 dunkelblau
368 dunkelblutroth
369 weiß mit carmoisin
370 **dunkelcarmoisin mit weiß,** päonienbl. 20 Gr. — 1 | 20 | 15
371 **carmoisin** päonienbl. 20 Gr. — 1 | 20 | 15
372 **feurig carmoisin,** päonienbl. .. 20 Gr. — 1 | 20 | 15
373 **zinnobercarmin** (Benary), prächtig — 1 | 20 | 15

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
636	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	—	80	1
637	Dieselben in bester Melange ... Kil. 24 M. 20 Gr. 500 K. 20 Pf. 1000 K. 40 Pf.	—	60	1
638	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 20 Farben à 100 K. ...	1	20	—
639	— — — — — 12 — à 100 K. ...	—	75	—
640	— — — — — 8 — à 100 K. ...	—	50	—

Zwerg-Turban-Aster.

Die Blätter sind von schwarzbräunlicher Färbung.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
375	dunkelroth mit weiß ... 1000 K. 60 Pf. 20 Gr.	2	—	20

Goldlack. (Cheiranthus cheiri.)

Die Qualität der nachstehenden Lacksorten ist unübertrefflich.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
650	Goldlack, **extra gefüllter** dunkelbrauner Stangen- rosenförmig ... 20 Gr.	4	—	20
651	— — — brauner — „ ... 20 Gr.	3	—	20
652	— — — gelber — ... 20 Gr.	5	—	20
653	— — — canariengelber — 1000 K. 2 M. 20 Gr.	8	—	25
654	— — — blauer (violetter) — 1000 K. 2 „ 20 Gr.	8	—	25
655	— — — dunkelbr. Zwerg-Stangen- 1000 K. 1 „ 60 Pf. 20 Gr.	6	—	20
656	— — — blauer Zwerg-Stangen- 1000 K. 2 „ 20 Gr.	8	—	25
657	— — — **gelblich weißer,** hübsch 1000 K. 2 „ 50 „ 20 Gr.	9	—	30
658	— gefüllter brauner und dunkelbrauner Stangen- ... 20 Gr.	2	—	15
659	— — — Zwerg-Busch- ... 1000 K. 1 M. 80 Pf. 20 Gr.	7	—	20
660	— — blauer — — ... 1000 K. 1 „ 80 „ 20 Gr.	7	—	20
661	— — bronzefarbiger Zwerg-Busch- ... 1000 K. 1 „ 80 „ 20 Gr.	7	—	20
662	— — gelber Busch- ... 1000 K. 1 „ 80 „ 20 Gr.	7	—	20
663	— — hoher brauner Busch-, extra ... 1000 K. 1 „ 80 „ 20 Gr.	6	—	20
664	— einfach rein dunkelbrauner großblum. Busch- Kil. 20 „ 20 Gr.	—	50	10
665	— — — — Zwerg-Busch- Kil. 30 „ 20 Gr.	—	80	10
666	— — braunvioletter großblum. Busch- ... 20 Gr.	1	50	15
667	— gewöhnlich brauner Busch- ... Kil. 8 M. 20 Gr.	—	30	10
668	Beste Mischung v. extra gef. Stangen- ... 500 K. 50 Pf. 1000 K. 1 M. 20 Gr.	4	—	20
669	Gefüllter Buschlack in bester Melange 500 K. 80 Pf. 1000 K. 1 M. 60 Pf. 20 Gr.	6	—	20
670	Ein Sortiment vorstehender bestgefüllter 12 Sorten à 100 K. ...	1	50	—
671	— — — — 8 — à 100 K. ...	1	—	—
672	— — — — 6 — à 100 K. ...	—	80	—

Balsaminen.

Impatiens Balsamina fl. pl., gefüllte Balsaminen.

1 weiß
2 scharlach
3 hellziegelrosa
4 lilla
5 granatroth
6 dreifarbig (weiß, lilla und roth) gestreift
7 blaßlilla mit carmoisin und violett punktirt und gestreift
8 blaßrosa
9 weiß mit violett
10 purpur
11 pfirsichblüthen
12 lillarosa
13 hautfarben
14 hochrosa
15 helllilla
16 carmoisin
17 dunkelviolett
18 weiß mit kupferfarben
19 dunkelblutroth
20 Solferino, gestreifte

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
675	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	1	20	10
676	Beste Mischung I. Qualität ... 500 K. 70 Pf. Kil. 24 M. 20 Gr.	—	60	10
677	Mischung II. Qualität ... Kil. 12 „ 20 Gr.	—	40	10
678	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 18 Farben à 50 K. ...	1	50	—
679	— — — — — 12 — à 50 K. ...	1	—	—
680	— — — — — 8 — à 50 K. ...	—	60	—

Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (auch Andrieux-Balsaminen genannt).

21 dunkelblau — 26 purpurroth — 31 chamois
22 rein weiß — 27 lilla — 32 chamoisrosa
23 rosenfarbig — 28 weiß mit rosa Schein — 33 aurorafarben
24 granatroth — 29 blaßgelb
25 apfelblüthen — 30 brillant ziegelroth

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
681	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	20	20
682	Beste Mischung ... 200 K. 40 Pf. 500 K. 1 M. Kil. 66 M. 20 Gr.	1	60	15
683	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 50 K. ...	1	50	—
684	— — — — — 8 — à 50 K. ...	1	—	—

Punktirte Rosen-Balsaminen, prachtvoll, großblumig, dichtgefüllt (Andrieux's verbesserte Camellien-Balsaminen).

35 scharlach mit weiß — 38 rosa mit weiß — 41 hellblau mit weiß
36 violett mit weiß — 39 carminrosa mit weiß — 42 lillarosa mit weiß
37 carmoisin mit weiß — 40 lilla mit weiß — 43 purpur mit weiß

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
688	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	20	20
689	Beste Mischung ... 200 K. 40 Pf. 500 K. 1 M. Kil. 66 M. 20 Gr.	1	60	15
690	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 8 Farben à 50 K. ...	1	—	—

Gefüllte Zwerg-Balsaminen.

48 dreifarbig — 52 kupferroth — 56 scharlach
49 pfirsichblüthen — 53 dunkelblau — 57 weiß mit scharlach
50 weiß mit violett — 54 granatroth — 58 fleischfarben
51 lilla — 55 purpur — 59 weiß

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
691	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	—	15
692	Beste Mischung ... 200 K. 40 Pf. 500 K. 1 M. Kil. 72 M. 20 Gr.	1	60	15
693	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 12 Farben à 50 K. ...	1	—	—
694	— — — — — 8 — à 50 K. ...	—	60	—

Gefüllte Zwerg-Camellien-Balsaminen.

64 granatroth mit weiß — 66 carmoisin mit weiß — 68 ziegelroth mit weiß
65 leberfarben mit weiß — 67 hellblau mit weiß — 69 fleischfarben mit weiß

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
695	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	2	—	15
696	Beste Mischung ... 200 K. 40 Pf. 500 K. 1 M. Kil. 78 M. 20 Gr.	1	60	15
697	Ein Sortiment vorstehender Sorten in 6 Farben à 50 K. ...	—	50	—

Rittersporn.

Delphinium Ajacis hyacinthiflorum fl. pl., niedrige, extra gefüllte hyacinthenblüthige Rittersporn.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
698	12 Farben, jede separat ... Kil. 5 M. 20 Gr.	—	20	10
699	Beste Mischung ... Kil. 4 „ 20 Gr.	—	20	10
700	Ein Sortiment in 12 Farben à 4 Gr. ...	—	60	—
701	— — — 8 — à 4 Gr. ...	—	40	—
	Violett gestreift ... 20 Gr.	1	—	10
	Rosa gestreift ... 20 Gr.	—	—	—
	Schwarzblau. (Dippe.) Prachtvolle, Effect machende Farbe und sehr gefüllt blühend. Die Sorte ist ganz constant ... 20 Gr.	3	—	15

Delphinium Ajacis ranunculiflorum plenissimum. Ranunkelblüthige, niedrige Rittersporn.

Reizend, mit dichtgefüllten kugelförmigen Blüthen.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
702	6 Sorten, jede separat ... 20 Gr.	—	40	10
703	Beste Mischung ... Kil. 9 M. 20 Gr.	—	30	10
704	Ein Sortiment in 6 Sorten à 4 Gr. ...	—	60	—
705	— — — 4 — à 4 Gr. ...	—	40	—

Delphinium elatior fl. pl., hohe extra gefüllte Rittersporn.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
706	8 Sorten, jede separat ... Kil. 5 M. 20 Gr.	—	20	10
707	Beste Mischung ... Kil. 4 „ 20 Gr.	—	20	10
708	Ein Sortiment in 8 Farben à 4 Gr. ...	—	40	—
709	— — — 6 — à 4 Gr. ...	—	50	—

Delphinium Consolida fl. pl., Levkojen-Rittersporn.

In nur extra gefüllten Sorten, daher der hohe Preis.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
710	8 Sorten, jede separat ... Kil. 9 M. 20 Gr.	—	30	10
711	Beste Mischung ... Kil. 6 „ 20 Gr.	—	20	10
712	Ein Sortiment in 8 Farben à 4 Gr. ...	—	60	—
713	— — — 6 — à 4 Gr. ...	—	40	—

Delphinium Consolida candelabrum fl. pl. Candelaber-Rittersporn.

Ausgezeichnet durch den sehr eleganten und eigenthümlichen Bau.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
714	6 Farben, jede separat ... 20 Gr.	—	—	—
715	Dieselben gemischt ... 20 Gr.	3	—	15
716	Ein Sortiment in 6 Farben à 1 Pr. ...	—	—	—
717	— — — 4 — à 1 Pr. ...	—	—	—

Delphinium Consolida imperiale fl. pl. (Körber.) Kaiser-Rittersporn. Neu.

Ausgezeichnet durch die symmetrische Verästelung und durch reiches Blühen. Höhe etwa 46 Centim.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
	Schwarzblau ... 20 Gr.	1	—	10
	Dreifarbig ... 20 Gr.	1	—	10
	Rothgestreift ... 20 Gr.	1	—	10
	Rosa, neu, sehr hübsch ... } siehe auch Nachtrag ... 20 Gr.	4	—	15
	Rosa mit roth gestreift, neu, schön } siehe auch Nachtrag ... 20 Gr.	4	—	15
718	Beste Mischung ... Kil. 24 M. 20 Gr.	—	60	10
719	Ein Sortiment in 4 Farben à 200 K. ...	—	40	—

Delphinium Consolida fl. pl., var. Bouquet-Pyramidal. Neuer pyramidenförmiger Bouquet-Rittersporn. (Jühlke.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
719a	**Tief violettblau** ... 20 Gr.	3	—	15

Die Pflanze bildet eine elegant geordnete, 50—54 Ctm. hohe Bouquet-Pyramide, reich besetzt mit gutgefüllten Blumen.

Malven. (Althaea rosea fl. pl.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
720	Extra gefüllte englische Malven in 24 Sorten ... 20 Gr.	3	—	15
721	Beste Mischung ... Kil. 72 M. 20 Gr.	1	80	10
722	Ein Sortiment in 24 Farben à 1 Pr. ...	2	—	—
723	— — — 18 — à 1 Pr. ...	1	50	—
724	— — — 12 — à 1 Pr. ...	1	—	—
725	**Chater's prachtvolle** in 12 Farben, jede separat ... 20 Gr.	8	—	25
726	Dieselben gemischt ... Kil. 180 M. 20 Gr.	5	—	20
727	Ein Sortiment **Chater'scher gefüllteste** in 12 Farben à 20 K. ...	1	80	—
728	— — — — — 8 — à 20 K. ...	1	20	—

Hahnenkamm. (Celosia cristata.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
729	12 Sorten, jede separat ... 20 Gr.	2	—	10
730	Beste Mischung I. Qualität ... Kil. 60 M. 20 Gr.	1	50	10
731	Mischung II. Qualität ... Kil. 30 „ 20 Gr.	—	80	10
732	Ein Sortiment in 12 Farben à 1 Pr. ...	—	80	—
733	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	60	—
733a	— — — 6 **niedr. Var.** à 1 Pr. ...	—	50	—

Hochwachsende Winden. (Ipomoea purpurea.)

1 dunkelblau — 8 weiß mit rosa Schlund
2 hellincarnatroth — 9 prachtvoll dunkelroth
3 lilla — 10 mit roth gestreift (Michauxii)
4 rein weiß — 11 tief dunkelblau (spec. de India)
5 rosa — 12 prachtvoll carminroth (varieg. kerm.)
6 weiß mit blau gestreift — 13 dreifarbig, schön gestreift
7 weiß mit 5 violetten Streifen

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
734	Jede Sorte separat ... Kil. 4 M. 20 Gr.	—	15	10
735	Beste Mischung ... Kil. 2 „ 20 Gr.	—	10	10
736	Ein Sortiment in 12 Farben à 1 Pr. ...	—	80	—
737	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	50	—

Wohlriechende Wicken. (Lathyrus odoratus.)

1 dunkelroth — 2 roth gestreift
3 roth mit weiß — 7 weiß
4 schwarzbraun gestreift — 8 weiß mit rosa und bläulich marmor.
5 schwarzpurpur — 9 prachtvoll scharlach (Invinc. scarlet)
6 schwarzpurpur mit hellblau — 10 Kronprinzessin v. Preußen, fleischfarb.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
738	Jede Sorte separat ... 100 Kil. 180 M. Kil. 2 M. 20 Gr.	—	10	10
739	Beste Mischung ... 100 Kil. 150 „ Kil. 1 „ 70 Pf. 20 Gr.	—	10	10
740	Ein Sortiment in 10 Sorten à 1 Pr. ...	—	60	—
741	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	40	—

Wohlriechende Wunderblumen. (Mirabilis Jalappa.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
744	12 Sorten, jede separat ... Kil. 4 M. 20 Gr.	—	20	10
745	Beste Mischung ... Kil. 2 „ 20 Pf. 20 Gr.	—	10	10
746	Ein Sortiment in 12 Sorten à 1 Pr. ...	—	60	—
747	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	40	—
748	5 Sorten **buntblättrige** (fol. variegatis), jede sep. ... Kil. 6 M. 20 Gr.	—	20	10
749	Dieselben gemischt ... Kil. 4 „ 20 Gr.	—	15	10
750	Ein Sortiment der vorstehenden in 5 Farben à 1 Pr. ...	—	40	—

Extra gefüllter Garten-Mohn. (Papaver somnifer. fl. pl.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
752	16 Sorten, jede separat ... Kil. 3 M. 20 Gr.	—	20	10
753	Beste Mischung ... Kil. 2 „ 20 Gr.	—	10	10
754	Ein Sortiment in 16 Farben à 1 Pr. ...	—	70	—
755	— — — 12 — à 1 Pr. ...	—	50	—
	Gestreift roth und weiß, sehr schön ... Kil. 12 M. 29 Gr.	—	40	10

Extra gefüllter Päonien-Mohn. (Papaver paeonifl. fl. pl.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
756	10 Sorten, jede separat ... Kil. 3 M. 20 Gr.	—	20	10
757	Beste Mischung ... Kil. 2 „ 20 Gr.	—	10	10
758	Ein Sortiment in 10 Farben à 1 Pr. ...	—	40	—
759	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	30	—
	Gestreift roth und weiß, sehr schön ... Kil 12 M. 20 Gr.	—	40	10
	Purpur mit weiß gestreift, sehr schön ... Kil. 24 „ 20 Gr.	—	60	15

Ranunkel-Mohn. (Papaver Rhoeas fl. pl.)

Halbhohe Sorten, sehr schön.

1 scharlach — 3 rosig weiß — 5 purpur
2 rosa — 4 scharlach, weiß gerandet

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
760	Jede Sorte separat ... 20 Gr.	—	50	—
761	Mischung ... 20 Gr.	—	40	—
762	Ein Sortiment in 5 Farben à 1 Pr. ...	—	30	—

Hohe Scabiosen. (Scabiosa major.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
764	8 Sorten, jede separat ... Kil. 8 M. 20 Gr.	—	25	10
765	Beste Mischung ... Kil. 5 „ 20 Gr.	—	20	10
766	Ein Sortiment in 8 Farben à 1 Pr. ...	—	50	—
767	— — — 4 — à 1 Pr. ...	—	30	—

Niedrige gefüllte Scabiosen. (Scabiosa nana fl. pl.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
768	10 Sorten, jede separat ... Kil. 9 M. 20 Gr.	—	30	10
769	Beste Mischung ... Kil. 6 „ 20 Gr.	—	20	10
770	Ein Sortiment in 10 Farben à 1 Pr. ...	—	70	—
771	— — — 6 — à 1 Pr. ...	—	40	—

Flammenblume. (Phlox Drummondii.)

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
772	Gute Mischung ... Kil. 28 M. 20 Gr.	—	70	10
773	Beste Mischung, **I. Qualität, extra** ... Kil. 40 „ 20 Gr.	1	—	10
774	Ein Sortiment von 16 Sorten à 1 Pr. ...	1	40	—
775	— — — 12 — à 1 Pr. ...	1	—	—
776	— — — 8 — à 1 Pr. ...	—	70	—

Verschiedene Sortimente.

№		M.	Pf.	Pr. Pf.
780	**Antirrhinum majus**, Löwenmaul in 12 prächtigen Nüancirungen à 1 Pr. ...	—	90	—
781	— — — — 8 — — à 1 Pr. ...	—	50	—
782	— — nanum — 10 — — à 1 Pr. ...	—	80	—
783	— — Tom Thumb 8 — — à 1 Pr. ...	—	70	—
785	**Dianthus chinensis fl. pl.**, Chineser-Nelken incl. der neuesten in 16 S. à 1 Pr. ...	1	20	—
786	— — — — — — 12 — à 1 Pr. ...	—	80	—
787	— — — — — — 8 — à 1 Pr. ...	—	60	—
791	**Ipomoea**, feine Topfsorten in 12 verschiedenen Arten à 1 Pr. ...	1	50	—
792	— — — — 8 — — à 1 Pr. ...	1	—	—
793	**Senecio elegans fl. pl.**, extra gefülltes Kreuzkraut in 8 Sorten à 1 Pr. ...	—	50	—
794	— — nana fl. pl., niedr. — — — 6 — à 1 Pr. ...	—	50	—
795	**Tagetes**, Sammetblumen in 12 extra gefüllten Sorten à 1 Pr. ...	—	60	—
796	— — — 8 — — — à 1 Pr. ...	—	40	—
797	**Petunia hybrida** in 12 Nüancirungen à 1 Pr. ...	1	80	—
798	— — — 8 — à 1 Pr. ...	1	20	—
799	**Portulaca** in 8 Farben à 1 Pr. ...	—	50	—
800	— **grandiflora fl. pl.**, in 6 Farben à 200 Korn ...	—	60	—
801	— — — — — 4 — à 200 Korn ...	—	40	—
802	**Primula chinensis**, 6 Sorten à 100 Korn ...	1	20	—
803	— — beste gefranzte, in 6 Sorten à 100 Korn ...	2	50	—
804	**Zinnia elegans** in 6 schönen Sorten à 1 Pr. ...	—	40	—
805	— — **fl. pl., extra gefüllte** in 10 Sorten à 1 Pr. ...	1	—	—
806	— — — — — — — 8 — à 1 Pr. ...	—	80	—
807	— — — — — — — 4 — à 1 Pr. ...	—	40	—
808	**Aquilegia** in 12 Sorten à 1 Pr. ...	1	—	—
809	**Capsicum annuum**, spanischer Pfeffer, in 6 Sorten à 1 Pr. ...	—	40	—
812	**Gomphrena globosa**, Kugelamaranth, in 6 Sorten à 1 Pr. ...	—	50	—
813	**Helichrysum monstrosum**, extra gefüllte Strohblumen, in 10 Sorten à 1 Pr. ...	—	60	—
814	— — hohe — — — 6 — à 1 Pr. ...	—	40	—
815	**Lobelia** in 12 schönen Sorten à 1 Pr. ...	1	—	—
816	**Lupinus** in 20 Sorten à 1 Pr. ...	1	—	—
817	**Mimulus** in 8 schönen Sorten à 1 Pr. ...	—	80	—
818	**Nemophila** in 10 schönen Sorten à 1 Pr. ...	—	50	—
819	**Pentstemon** in 12 sehr schönen Sorten à 1 Pr. ...	1	50	—
820	— — 8 — — — à 1 Pr. ...	1	—	—
821	**Salpiglossis variabilis**, in 10 Farben à 1 Pr. ...	—	80	—
822	**Solanum Melongena**, Eierpflanze in 6 Sorten à 1 Pr. ...	—	40	—
824	**Thunbergia alata**, in 6 Sorten à 1 Pr. ...	—	50	—
825	**Tropaeolum Lobbianum hybridum** in 16 prachtvollen Sorten à 1 Pr. ...	2	—	—
826	— — — — 12 — — à 1 Pr. ...	1	50	—
827	— — — — 8 — — à 1 Pr. ...	1	—	—
828	— Tom Thumb in 8 schönen Sorten à 1 Pr. ...	—	50	—
829	**Viola tricolor maxima** in 12 Prachtsorten à 1 Pr. ...	1	—	—
832	Speise-Kürbis in 12 sehr großfrüchtigen Sorten à 1 Pr. ...	1	—	—
833	— — — 8 — — — à 1 Pr. ...	—	70	—
836	Zier-Kürbis in 24 sehr zierlich geformten Sorten à 1 Pr. ...	1	40	—
837	— — — 12 — — — — à 1 Pr. ...	—	70	—
838	Zier-Gräser in 50 Sorten à 1 Pr. ...	2	40	—
839	— — — 25 — à 1 Pr. ...	1	20	—
840	— — — 12 — à 1 Pr. ...	—	70	—
841	Blattpflanzen in 12 schönen Sorten à 1 Pr. ...	1	—	—
842	Schlingpflanzen in 25 schönen Sorten à 1 Pr. ...	2	—	—
843	— — 12 — — à 1 Pr. ...	1	—	—
844	Stauden in 50 sehr schönen Sorten à 1 Pr. ...	2	50	—
845	— — 25 — — — à 1 Pr. ...	1	20	—
846	— — 12 — — — à 1 Pr. ...	—	70	—
847	Sommerblumen in 50 sehr schönen Sorten à 1 Pr. ...	2	50	—
848	— — 25 — — — à 1 Pr. ...			
849	— — 12 — — — à 1 Pr. ...			
850	— — 12 feinen Topfsorten à 1 Pr. ...			
851	— — 12 — neuen Sorten à 1 Pr. ...			
852	— — 6 — — — à 1 Pr. ...			
853	— — 12 — Sorten zu Einfassungen à 1 Pr.			

— | 80 | 10

Erklärung der Zeichen: ⊙ einjährige Blumen, die gleich in den Garten gesäet werden können. *m* Sommerblumen, die erst in Mistbeete oder Töpfe gesäet, und größtentheils nicht vor Mitte Mai in den Garten gepflanzt werden. ♂ zweijährige Blumen. ♄ strauchartige Topfpflanzen. *w* Blumen, die warm stehen wollen. ♃ perennirende und zum Theil im Freien ausdauernde Stauden. § Schlingpflanzen. *t* Topfblumen, die auch im Freien fortkommen. * Blumen, die sich zu Einfassungen eignen. *E* zwei- oder mehrjährige Pflanzen, die bei zeitiger Aussaat im ersten Jahre blühen.

№	Name	Zeichen	Beschreibung	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
901	Abronia umbellata	*tm*	wohlriechende Abronie	18	—	—	50	10
902	— — grandiflora	*tm*	großblumige	36	—	—	90	10
903	Acacia albicans	♄				1	40	10
904	— armata	♄				1	60	10
906	— coccinea	♄				1	40	10
907	— dealbata	♄				1	—	10
910	— Douglasi	♄	100 K. 60 Pf.			—	—	10
911	— Farnesiana	♄				6	—	20
912	— glaucescens	♄	100 K. 50 Pf.			—	—	10
913	— glomerata	♄				—	60	10
915	— ixiophylla	♄				3	50	20
916	— leptophylla	♄				—	30	10
917	— longifolia	♄				—	60	10
918	— longissima elegans	♄				—	60	10
920	— lophanta	♄		6	—	—	20	10
921	— — speciosa	♄		20	—	—	60	10
923	— myriobotrya	♄				—	60	10
924	— nematophylla	♄				1	—	10
925	— Neumannii	♄		6	—	—	20	10
926	— xylophylloides	♄				—	80	10
927	Acanthus lusitanicus	♃	portugiesischer Bärenklau			—	60	10
928	— mollis	♃	unbewehrter —	6	—	—	20	10
929	Acroclinium roseum	*mt*	rosenrothe Immortelle	4	—	—	15	10
930	— — fl. albo	*mt*	glänzend weiße	4	—	—	15	10
931	Adenophora latifolia	♃	Drüsenglocke, sehr hübsch			3	—	15
932	Adonis aestivalis	⊙	Sommer-Adonisröschen	2	—	—	10	10
933	— autumnalis	⊙	Herbst- —	2	—	—	10	10
934	— Cupaniana	⊙	sehr hübsches —	9	—	—	30	10
935	— vernalis	♃	Frühlings- —	6	—	—	20	10
936	Adlumia cirrhosa	♂§	rankende Adlumie			3	—	15
937	Aethionema Buxbaumii	⊙*	Steintäschel	18	—	—	50	10
938	Ageratum Lasseauxi	⊙	neu, schön rosa			1	20	10
939	— mexicanum coeruleum	*m*	mexicanischer, blaublüh.	9	—	—	30	10
940	— — nanum	*m**	8″ hoher Zwerg-	15	—	—	40	10
941	— — albiflorum	*m*	weißlicher			—	60	10
942	— — — nanum	*m*	— Zwerg-			—	60	10
943	Agrostemma coronaria	♂	prächtige rothe Vexirnelke	4	—	—	15	10
944	— — atrosanguinea	♂	blutroth	9	—	—	30	10
945	— — bicolor	♂	zweifarbige	4	—	—	15	10
946	— — fl. albo	♂	weißblühende	4	—	—	15	10
947	— flos Jovis	♃	Jupitersblume, hochrosa	4	—	—	15	10
948	— coeli-rosa (Viscaria)	*m*	Himmelsröschen	3	—	—	15	10
949	— — nana fimbriata	*m*	niedlich gefranstes niedriges			—	60	10
950	Alonsoa grandiflora	*mt*	scharlachrothe Halbblume	9	—	—	30	10
951	— linifolia	*mt*	(Roezl.) neu, prächtige pyramidenförmige Pflanze, mit zierlichem dunkelgrünem Laube und scharlachrothen Blüthen			8	—	30
952	— Warscewiczii	*mt*	scharlachrothe mennigrothe	24	—	—	60	10
953	Alstroemeria de Chili	*t*♃	von Chili, schöne Nüancen	42	—	1	10	10
954	Althaea rosea fl. pl.	♂	Stockrose, extra engl.	72	—	1	90	10
955	— — —	♂	Goldmalve, extra gefüllt	24	—	—	60	10
956	— — —	♂	rein gelb } liefern nur gefüllte			3	—	15
957	— — —	♂	rein rosa }			3	—	15
958	— — fl. nigro	♂	einf. schwarze, Farbestoff	4	—	—	15	10
	— rosea fl. pl.	♂	die übrigen siehe Seite 7.					
959	Alyssum argenteum	♃	weißblättrig, schön			—	60	10
961	— Benthamii	*m**	Bentham's duft. Steink.	10	—	—	30	10
962	— denticulatum	♃	fein gezähntes, schön gelbes			—	40	10
963	— saxatile compactum	♃	goldgelbes, reichblühende	18	—	—	50	10
964	— Wierzbickii	♃	Wierzbicki's			—	50	10
964a	Amaranthus abyssinicus	*m*	baumartige Species aus Abyssinien			—	50	10
965	— atropurpureus	*m*	leuchtend blutroth	1	50	—	10	10
966	— bicolor	*tm*	zweifarbiger Amaranth	9	—	—	30	10
967	— — ruber	*tm*	sehr decorativ	9	—	—	30	10
968	— cruentus	⊙	dunkelroth. Fuchsschwanz	1	50	—	10	10
969	— melancholicus ruber	*m*	purpurbraun belaubt	5	—	—	20	10
970	— monstrosus	⊙	schöner monströser	1	50	—	10	10
971	— pendulus	⊙	hängender rother	1	50	—	10	10
972	— salicifolius	*tm*	prächtig, von schön pyramidenartigem Wuchs, mit langen, wellenförmigen Blättern	22	—	—	60	10
973	— sanguineus	⊙	blutrother	1	50	—	10	10
974	— tricolor	*tm*	dreifarbiger	9	—	—	30	10
975	— — giganteus	*tm*	sehr schön	9	—	—	30	10
976	— viridis	⊙	grüner	1	50	—	10	10
977	Ammobium alatum	*m*♂*E*	Sandimmortelle, geflügelt.	6	—	—	20	10
978	Anagallis grandiflora carnea	*tm*	fleischfarbige			1	—	10
979	— — coccinea	*tm*	scharlachrothe			1	—	10
980	— — coerulea	*tm*	dunkelblaue			1	—	10
981	— — lilacina	*tm*	lillafarbige			1	—	10
982	— — cupreata sanguinea	*tm*	prachtvoll dunkelkupferroth			1	—	10
983	— — Eugenie	*tm*	hellblau und lilla, weißlich gerändert			1	—	10
984	— — Napoleon III.	*tm*	bräunlich carmoisin			1	—	10
985	— —	*tm*	vorstehende Sorten gemischt			1	—	10
986	— linifolia	*tm*	leuchtend blaue, reizend			1	40	10
987	Anchusa incarnata	♂*E*	fleischfarb. Ochsenzunge	8		—	25	10
988	— italica	♂*E*	italienische, blaue, schön	8		—	25	10
989	— officinalis	♂*E*	schön blaublüh., niedrig	12		—	40	10
990	Anthemis arabica	⊙	arabische Kamille	8		—	25	10
991	Antirrhinum majus fl. albo	♂*E*	rein weißes Löwenmaul	18		—	50	10
992	— — striatum	♂*E*	prachtvolle gestreifte Variet.	18		—	50	10
993	— — Brillant	♂*E*	dreifarbiges	18		—	50	10
994	— — Crescia	♂*E*	dunkelscharlach	18		—	50	10
995	— — Delila	♂*E*	carmin und gelb mit weißem Schlund	18		—	50	10
996	— — Firefly	♂*E*	orangescharlach und gelb mit weißem Schlund	18		—	50	10
997	— — Galathée	♂*E*	carmoisin mit weiß	18		—	50	10
998	— — Ghestia	♂*E*	dunkelblutroth	18		—	50	10
999	— — Henry IV.	♂*E*	leuchtend zinnober	18		—	50	10
1000	— — Papilionaceum	♂*E*	hochpurpurroth mit weiß	18		—	50	10
1001	— — nigrescens	♂*E*	neu, schön tief purpur	18		—	50	10
1002	— —	♂*E*	Melange, I. Qual.	15		—	40	10
1003	— —	♂*E*	in vielen Nüancen gemischt	9		—	30	10
1004	— — nanum fl. albo	♂*E*	niedriges, rein weißes	18		—	50	10
1005	— — — fl. aureo striato	♂*E*	goldgelb, carmoisin gestreift	18		—	50	10
1006	— — — Aurora	♂*E*		18		—	50	10
1006a	— — — Brillant	♂*E*		18		—	50	10
1007	— — — Crescia	♂*E*		18		—	50	10
1008	— — — Delila	♂*E*		18		—	50	10
1009	— — — Firefly	♂*E*		18		—	50	10
1010	— — — Galathée	♂*E*		18		—	50	10
1011	— — — Henry IV.	♂*E*		18		—	50	10
1012	— — — kermesina splendens	♂*E*		18		—	50	10
1013	— — — luteum	♂*E*		18		—	50	10
1014	Antirrhinum majus nanum Papilionaceum	♂*E*		18	—	—	50	10
1015	— — —	♂*E*	in bester Melange	15	—	—	40	10
1016	— — Tom Thumb cinnabarinum	♂*E*	leuchtend zinnober, sehr niedrig			1	50	10
1016a	— — — — cupreatum	♂*E*	leuchtend kupferroth			1	50	10
1017	— — — — album rubro striatum	♂*E*				1	50	10
1018	— — Tom Thb. luteum rubro striatum	♂*E*				1	50	10
1019	— — Tom Thb. Delila	♂*E*				1	50	10
1020	— — — — Henry IV.	♂*E*				1	50	10
1021	— — — — sulphur.	♂*E*				1	50	10
1022	— — — — album	♂*E*				1	50	10
1023	— — — — Brillant	♂*E*				1	50	10
1024	— — — — Firefly	♂*E*				1	50	10
1025	— — — —	♂*E*	in bester Melange	42	—	1	20	10
1030	Apocinum androsaemifolium	♃	Fliegenfänger 1000 K. $2\frac{1}{2}$ *M.*			—	—	30
1031	Aquilegia arctica	♃	Ackelei, scharlach mit gelb			1	20	10
1032	— bicolor fl. pl.	♃	gefüllte zweifarbige			—	30	10
1033	— canadensis elatior	♃	hohe canadische, hellscharlachroth			—	50	10
1034	— — humilis	♃	niedrige — —			—	80	10
1035	— Durandii fl. pl.	♃	gestreifte, prachtvoll, variirt	24	—	—	60	10
1036	— formosa	♃	gefüllte niedrige blaue	12	—	—	40	10
1037	— — fl. roseo pl.	♃	brillant rosenrothe	12	—	—	40	10
1038	— — fl. rubro pl.	♃	rothe, prachtvolle Sorte	12	—	—	40	10
1039	— glandulosa vera	♃	blau m. weiß, großbl., prächtig			—	—	—
1040	— hybrida lucida	♃	braunscharlach, gelb umsäumt			—	60	10
1041	— — — fl. pl.	♃	neueste gefüllte			1	—	10
1042	— Skinnerii	♃	Skinner's prächtige orangenrothe			—	—	20
1043	— Vervaeneana fol. varieg.	♃	buntblättrige, constant			1	20	10
1044	— vulgaris fl. pl.	♃	prachtvolle Nüancen gem.	6	—	—	20	10
1045	— — alba fl. pl.	♃	hübsche gefüllte weiße	18	—	—	50	10
1046	Ardisia excelsa	*t*	schön mit kirschartigen, eßbaren Früchten 100 K. 2 *M.*					
1047	Arctotis breviscapa	*m**	kurzschaftiges Bärohr	40	—	1	—	10
1048	Aristolochia altissima	♄§*tw*	hohe Aristolochie			—	80	10
1049	Argemone platyceras grandiflora	*m*	sehr großblum. weißblüh.	10	—	—	40	10
1050	— speciosa	*m*	gelbblühender	8	—	—	30	10
1051	Armeria cephalodes	♃*t*	prächtige rosenrothe Grasnelke			1	50	10
1052	— formosa	♃	sehr schöne Grasnelke	12	—	—	40	10
1053	— pinifolia	♃*t*	nadelblättrige			—	60	10
1054	Artemisia annua	⊙	prächt. Decorationspflanze	14	—	—	40	10
1055	— spec. ex St. Petersburg	⊙	prächtig pyramidenförmig, ca. $1\frac{1}{2}$ Mtr. hoch	12	—	—	40	10
1056	Asclepias curassavica	♃*t*	südamerikanische Seidenpflanze			—	40	10
1057	— incarnata	♃	schöne fleischrothe	18	—	—	50	10
1058	— tuberosa	♃	echt			1	—	10
1059	Asperula azurea setosa	*m*	himmelblaue	3	—	—	15	10
	Aster	⊙	siehe Seite 5 und 6.					
1060	— tenellus (Felicia tenella)	⊙	zarte Sternblume			—	50	10
1061	Athanasia annua	*m*	Unsterblichkeitsbl., zierlich	12	—	—	40	10
1062	Atriplex hortensis purpurea	⊙	blutrothe Gartenmelde	—	80	—	10	10
1063	Aubretia graeca	♂	hübsche Frühlingsblume			1	20	10
1064	Azalea pontica	*t*♄	von sehr schönen Sorten 1 Gr. 2 *M.* 50 Pf.					50
1065	Bartonia aurea	⊙	goldgelbe Bartonie	5	—	—	20	10
1066	Begonia boliviensis	*t*♂	schön, scharlachr. 1000 K. 50 Pf. 10,000 K. 3 *M.*			—	—	20
1067	— Daedalea	*t*♂	tief eingeschnittene Blätter, schön 1000 K. 60 Pf.			—	—	20
1068	— Dregei	*t*♂	weiß 1000 K. 40 „			—	—	20
1068a	— Pearcei	*t*♂	gelbblühend 1000 K. 60 „			—	—	20
1068b	— Sedeni	*t*♂	prächtige 1000 K. 80 „			—	—	25
1068c	— — hybrida	*t*♂	brillantes Colorit, sehr großblumig 1000 K. 1 *M.*			—	—	30
1069	Bellis perennis	♃*	Maasliebchen, von gefüllten und halbgefüllten Blumen			4	—	15
1070	— — fl. pl.	♃*	von Blumen I. Ranges gesammelt, woraus dennoch ein Theil geringe fallen			8	—	30
1071	Beta Cicla brasiliensis	♂	in 4 Sorten, jede separat	1	—	—	10	10
1072	— — —	♂	mit gold-, weiß-, roth- und sonstig schön geaderten Blättern	1	—	—	10	10
1073	Bidens atrosanguinea	*m*	mit blutbraunen Blüthen	48	—	1	20	10
1074	Bocconia japonica	♃*t*	prächtige Blattpflanze			2	—	10
1075	Brachycome iberidifolia	*m**	Kurzschopf, blau	24	—	—	60	10
1076	— — fl. albo	*m**	großblumiger weißer	24	—	—	60	10
1077	— — — roseo	*m**	neu, sehr hübsch			1	20	10
1079	Brassica oleracea	♂	weißgescheckter Zierkohl, extra			—	40	10
1080	— —	♂	braungescheckter — —			—	40	10
1081	Browallia abbreviata	*mt*	lillaroth, sehr schön 10,000 K. 18 *M.* 1000 K. 2 „			—	—	20
1082	— Czerwiakowskii	*mt*	großblumige Browallie			1	20	10
1083	— demissa	*mt*	niedrige blaßblaue			1	20	10
1084	— elata fl. albo	*mt*	hohe weiße			1	20	10
1085	— — — coeruleo	*mt*	hohe blaue			1	20	10
1086	— — grandiflora coerulea	*mt*	großblumige dunkelblaue			1	20	10
1087	Bryonia alba	♃§	weiße Zaunrübe	8	—	—	25	10
1087a	— dioica	♃§	mit rothen Beeren	16	—	—	50	10
1088	Buphthalmum cordifolium	♃	schöne Blattpflanze	10	—	—	30	10
1090	Cacalia sonchifolia (Emilia flammea)	*m*	hochrothe Pestwurz	12	—	—	40	10
1091	— — fl. luteo	*m*	hochgelbe	12	—	—	40	10
1092	Cajophora lateritia (Loasa lateritia)	*Et*§	Fackelträger, ziegelroth			—	60	10
1094	Calampelis scaber (Ecremoc. scaber)	♂*m*§	Schönheitsrebe			1	—	10
1096	Calandrinia grandiflora	*m*	großblumige,	17	—	—	50	10
1097	— Lindleyana	⊙	Lindley's	6	—	—	20	10
1099	— speciosa nova	*m*	prächtige	18	—	—	50	10
1100	— umbellata	♃*tE*	doldenblüthige			—	80	10
1101	Calceolaria hybrida	⊙♃*t*	allerschönste getigerte und punktirte in den mannigfaltigsten Farben, mit brillanter Zeichnung 20 Gr. 75 *M.* 1 Prise von über 1000 K. 60 Pf. 50 Portionen desgl. 18 *M.*					60
1102	— —	⊙♃*t*	wie vorstehende, jedoch nur von den neuesten großblumigen rundgebaueten getuschten Sorten gesammelt 20 Gr. 42 *M.* 1 Prise von über 1000 K. 40 Pf. 50 Portionen desgl. 12 *M.*					40
1103	— —	⊙♃*t*	getuschte und getigerte melirt 20 Gr. 54 *M.* 1 Prise von über 1000 K. 50 Pf. 50 Portionen desgl. 15 *M.*					50
1104	— — nana	⊙♃*t*	niedrige, 8″ hohe, überaus reichblühende getigerte Zwerg-, 20 Gr. 90 *M.* 1 Prise von über 1000 K. 60 Pf. 50 Portionen desgl. 18 *M.*					60

№	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	1 Kil. Pfg.	20 Gr. M.	20 Gr. Pfg.	Pr. Pfg.
1105	Calceolaria **hybrida nana**	⊙♃t	**frühblüh. getuschte Zwerg-** 20 Gr. 75 M. 1 Prise von über 1000 K. 60 Pfg. 50 Portionen desgl. ..... 18 M.					60
	Unsere Calceolarien sind so vorzüglich, daß sie von den besten belgischen nicht übertroffen werden. Cultur-Anweisungen werden auf Verlangen dem Samen beigelegt.							
1106	Calceolaria **rugosa**	t	**strauchartige,** großblum. prachtvolle .... 2 Gr. 12 M. 10,000 K. 5 „ 1000 K. 60 Pfg.					60
1107	— —	t	**getigerte** ..... 10,000 K. 8 M. 1000 K. 1 „					60
1108	— **pinnata**	m	gefiedertblättrige Pantoffelblume, echt und schön			4	—	15
1109	— spec. de Californica	m	gelbblühend, für Gruppen schön			—	50	10
1110	Calendula hybrida (Dimorphotheca hybr.)	⊙	weißblüh. Ringelblume	3	—	—	15	10
1111	— pluvialis (Dimorph. pluv.)	⊙	Regen anzeigende	3	—	—	15	10
1112	— Pongei fl. pl.	⊙	weißblühende gefüllte	12	—	—	40	10
1113	— officinalis fl. pl. **Aurora**	⊙	aprikosenfarben	6	—	—	20	10
1114	— — — ranunculoides	⊙	gefüllte gelbe	3	—	—	15	10
1115	— — superba fl. pl.	⊙	verbesserte Varietät in mehreren Nüancen, extra gefüllt	3	—	—	15	10
1116	Calliopsis Atkinsoni	♂E	vielbl., gelb. Schöngesicht	8	—	—	25	10
1117	— bicolor	m	zweifarbiges	6	—	—	20	10
1118	— cardaminifolia hybrida	⊙	schaumkrautblättriges	12	—	—	40	10
1119	— card. hybr. atrosanguinea	⊙m	blutbr. (theilw. marm.)	12	—	—	40	10
1120	— — — nana	m	niedrig gelbes, schön			—	50	10
1120a	— — nana compacta atrosanguiena	m	schöne blutrothe Varietät			—	50	10
1121	— coronata	m	gekröntes	8	—	—	25	10
1122	— **Drummondii** (basalis)	m	Drummond's prächtiges	5	—	—	20	10
1123	— marmorata	m	prächtig marmorirt	6	—	—	20	10
1124	— nana	m	niedriges (variirt)	10	—	—	30	10
1125	— — marmorata	m	marmorirtes Zwerg-	10	—	—	30	10
1126	— — purpurea	m	purpurrothes —	10	—	—	30	10
1127	— **nigra speciosa**	m	dunkelblutbraunes	6	—	—	20	10
1128	— splendens	m	leuchtendes	6	—	—	20	10
1129	—	m	beste Sorten gemischt	6	—	—	20	10
1130	Callirhoë pedata	m	glänzend carmoisinroth	30	—	—	80	10
1131	— — nana	m	Zwerg-			1	—	10
1132	— verticillata	m	sehr großblumig			1	—	10
1133	Callichroa platyglossa	⊙	breitzungiger Schönstrahl	12	—	—	40	10
1140	Campanula **attica**	⊙	sehr zierlich, blaublühend	30	—	—	80	10
1141	— — **fl. albo**	⊙	reizend, mit schneeweißen Blüthen	48	—	1	30	10
1142	— carpathica	♃*	carpath. Glockenblume	18	—	—	50	10
1143	— — fl. albo	♃*	rein weiße			—	80	10
1144	— grandis	♃	große Glockenblume			1	—	10
1145	— — fl. albo	♃	sehr schöne weiße	30	—	—	80	10
1146	— gummifera	♃	gummigebende			—	80	10
1147	— lactiflora	♃	milchweiße, hohe Gruppenpflanze			—	40	10
1148	— Loreyi	m	Lorey's blaue u. weiße gem.	27	—	—	70	10
1149	— — fl. albo	m	rein weiße	27	—	—	70	10
1150	— — — coeruleo	m	rein blaue	27	—	—	70	10
1151	— macrantha	♃	großbl. blaue, schön	12	—	—	40	10
1151a	— Medium calycanthema	♃	blaue kelchblumenartige, schön			2	—	10
1151b	— — — alba	♃	weiße desgl.			2	—	10
1152	— — fl. albo	♃	weiße Marienglockenbl.	10	—	—	30	10
1153	— — — — pl.	♃	gefüllte weiße (variirt)			1	—	10
1154	— — — coeruleo	♃	großglockige blaue	12	—	—	40	10
1155	— — — — pl.	♃	gefüllte (variirt)			1	—	10
1156	— — — **roseo**	♃	rosenrothe			—	60	10
1157	— — — — pl.	♃	gefüllte rosenrothe			2	50	10
1158	— nobilis fl. albo	♃	weißbl. Glockenblume			1	50	10
1159	— persicifolia alba	♃	pfirsichblättrige weiße			—	60	10
1160	— — coerulea	♃	— blaue			1	—	10
1161	— pyramidalis	♂t	pyramidenartige blaue			—	60	10
1162	— — fl. albo	♂t	rein weißblühende			1	—	10
1163	— Speculum	⊙*	Venusspiegel, blaublüh.	5	—	—	20	10
1164	— — fl. albo	⊙*	weißer	5	—	—	20	10
1165	— — — lilacino	⊙*	lillafarbiger	5	—	—	20	10
1166	— — grandiflora	⊙*	großblum., blauer	5	—	—	20	10
1167	— — — alba	⊙*	weißblüh., neu und schön	5	—	—	20	10
1168	— —	⊙*	vorsteh. 5 Sorten gem.	5	—	—	20	10
1169	— stricta (littoralis)	m	schöne hellblaue	36	—	1	—	10
1170	Canna diverse species	♃tw	Blumenrohr, gemischt	6	—	—	30	10
1171	— Annei superba	♃tw				—	40	10
1172	— bicolor de Java	♃tw				—	30	10
1173	— coccinea vera	♃tw		12	—	—	40	10
1174	— crocea	♃tw				—	50	10
1175	— discolor violacea	♃tw		20	—	—	60	10
1176	— elegantissima rustica	♃tw				—	40	10
1177	— gigantea	♃tw				—	30	10
1178	— indica superba	♃tw		15	—	—	50	10
1179	— Karsteniana	♃tw		12	—	—	40	10
1180	— lutea picta	♃tw		12	—	—	40	10
1181	— **Müllerii**	♃tw		12	—	—	40	10
1182	— nepalensis	♃tw				—	60	10
1183	— picturata fastuosa	♃tw		9	—	—	30	10
1184	— purpurea hybrida	♃tw				—	40	10
1185	— Sellovii	♃tw		9	—	—	30	10
1186	— speciosa	♃tw		12	—	—	40	10
1187	— **Warscewiczii**	♃tw		16	—	—	50	10
1188	— — hybrida	♃tw				—	60	10
1189	— — rosea	♃tw		16	—	—	50	10
1190	— Warscewiczioides nobilis	♃tw		16	—	—	50	10
1191	— — nova	♃tw		16	—	—	50	10
1192	— zebrina elegantissima	♃tw		16	—	—	50	10
1193	Cannabis gigantea	m	Riesenhanf, schöne 4 Meter hohe Gruppenpflanze	8	—	—	20	10
1194	Capsicum annuum	mt	spanischer Pfeffer	5	40	—	20	10
1195	— —	mt	gelber beerenförmiger	9	—	—	30	10
1196	— —	mt	rother —	8	—	—	30	10
1197	— —	mt	gelber schnabelförmiger	9	—	—	30	10
1198	— —	mt	rother —	9	—	—	30	10
1199	— —	mt	mit schwarzer Frucht	12	—	—	40	10
1200	— —	mt	rother taschenförmiger monströser	12	—	—	40	10
1201	— —	mt	gelber — —	12	—	—	40	10
1202	— — **Prince of Wales**	mt	sehr schön, leuchtend goldgelb	16	—		50	10
1204	Carthamus tinctorius	⊙	färbender Saflor	1	50	—	10	10
1205	Catananche bicolor fl. pl.	♃	zweifarb. gef. Rasselblume	9	—	—	30	10
1206	— coerulea fl. pl.	♃	blaue gef. Rasselbl., schön	9	—	—	30	10
1207	Cedronella cana	♃	lange, wohlriech. violette Blumenrispen			—	80	10
1208	Celosia cristata macrocephala gigantea	mt	leuchtendrother Hahnenkamm			2	—	10
1209	— — pyramidalis aurea	mt	gelber pyramidenförmig.	18	—	—	50	10
1210	— — — coccinea	mt	scharlachrother desgl.	18	—	—	50	10
1212	— — **nana** kupferchamois	mt	neu, schön			2	—	10
1213	— — — purpurea	mt	braunrother echter Zwerg-	72	—	1	80	10
1214	— — — **atropurpurea**	mt	— dunkelster, extra	72	—	1	80	10
1215	— — — aurea	mt	dunkelgelber Zwerg-			2	—	10
1216	— — — lutea	mt	gelber —			2	—	10
1217	— — — rosea	mt	rosenrother —			2	—	10
1218	— — —	mt	gemischte Zwerg-			1	80	10
	Hahnenkamm	mt	die übrigen siehe Seite 7.					
1219	Centaurea americana	m⊙	großbl. schöne Flockenbl.	18	—	—	50	10
1220	Centaurea **babylonica**	♃	babylonische			3	—	10
1221	— **candidissima**	♃t	sehr schöne silberweiße 1000 K. 7 M. 100 K. 90 Pfg.					50
1222	— **Clementei**	♃t	silberweiße, sehr robust u. elegant 1000 K. 2 M. 100 K. 30 Pfg.			4	—	20
1223	— Cyanus	⊙	Kornblume, gemischt	3	—	—	15	10
1224	— depressa	⊙	schöne blaue	4	—	—	15	10
1225	— — fl. roseo	⊙m	rosenrothe	4	—	—	15	10
1226	— **Fenzlii**	♃t	silbergrau belaubt, gelbbl.			1	—	10
1227	— involucrata	⊙	eingehüllte Flockenblume	6	—	—	20	10
1228	— macrocephala	♃	großköpfige goldgelbe			—	50	10
1229	— montana	♃	Bergflockenblume, sehr schöne blaue			—	60	10
1231	— Pseudo depressa	⊙*	niedr. als depressa	5	—	—	20	10
1232	— (Amberboa) moschata fl. albo	⊙	weiße bisamduftende	5	—	—	20	10
1233	— — — fl. atropurpureo	⊙	purpurrothe	5	—	—	20	10
1234	— — — fl. coeruleo	⊙	blaue bisamduftende	5	—	—	20	10
1235	— suaveolens (Amberboa odor.)	⊙	wohlriech. gelbe Bisambl.	6	—	—	20	10
1236	Centauridium Drummondii	m	leucht. citronengelb	18	—	—	50	10
1237	Centranthus macrosiphon	⊙	rothblühende Spornblume	5	—	—	20	10
1238	— — **bicolor**	⊙	zweifarbig	5	—	—	20	10
1239	— — fl. albo	⊙	rein weißblühend	5	—	—	20	10
1240	— — fl. carneo	⊙	fleischfarbene	5	—	—	20	10
1241	— — nanus	⊙	rothe Zwerg-	5	—	—	20	10
1242	— — — **albus**	⊙	niedrig und compact	5	—	—	20	10
1243	— — — **carneus**	⊙	fleischfarben, ebenfalls schön	5	—	—	20	10
1245	Cerastium Biebersteinii	♃*	weißblättrig, schön zu Einfassungen			2	—	10
1246	— tomentosum	♃*	ebenso, nur etwas kleiner			2	—	10
1249	Cerinthe gymnandra	⊙	schönste	6	—	—	20	10
1250	— major	⊙	große Wachsblume	5	—	—	20	10
1251	— retorta	⊙	zurückgedrehete, buntb.	6	—	—	20	10
1253	Chaenostoma fastigiatum	m*	schöner rothblühender Weitmund			—	40	10
1254	— — fl. albo	m*	weißer			1	50	10
1255	— polyanthum	m*	lillafarbig., reichblühend.	12	—	—	40	10
1256	**Chamaepeuce Casabonae**	♂t	mit dunkelgrünen Blättern und braunen Stacheln			—	—	50
1257	— **diacantha**	♂t	prächtige mit silberweißen Rippen u. Stacheln			3	—	15
1258	Chamaerops humilis	t	**Zwerg-Fächer-Palme**	4	50	—	15	10
1259	— — flexuosa	t	gebogene	12	—	—	40	10
1260	— elegans tomentosa	t	elegante 100 K. 8 M. 10 K. 1 M.					
	Levkojen		siehe Sortimente.					
	Goldlack		— —					
1261	Cheiranthus **maritimus**	⊙*	rothe Meerstrand-Levkoje 100 Kil. 240 M.	2	80	—	15	10
1262	— — albus	⊙*	weiße .... 100 Kil. 240 „	2	80	—	15	10
1263	— — **compactus**	⊙*	niedrige, compact, sehr effectvoll	6	—	—	20	10
1264	— — — **albus**	⊙*	weiße, compacte, effectvoll	6	—	—	20	10
1265	— — **luteus**	⊙*	blaßgelbe	3	—	—	15	10
1266	Chelone **barbata**	♃	bärtige Chelone, prächtig	15	—	—	50	10
1266a	— — **Torreyi**	♃	sehr schön			—	80	10
1267	— — **coccinea**	♃	dunkelrothe, extra	15	—	—	50	10
1268	— — campanulata	♃	lillafarbige, sehr reichblühende			—	50	10
1269	Chenopodium Atriplicis (purpurescens)	m	braunblättrig, 5′ hoch	8	—	—	25	10
1270	**Chrysanthemum** carinatum elegans	m	weiße Goldwucherblume	4	—	—	15	10
1271	— — fl. luteo	m	gelbe —	4	—	—	15	10
1272	— coronarium fl. albo pl.	m	gefüllte weiße	3	—	—	15	10
1273	— — fl. luteo pl.	m	— gelbe	3	—	—	15	10
1275	— **indicum fl. pl.**	♃t	schönste gefüllte großblumige			2	—	10
1276	— — **nanum fl. pl.**	♃t	Pompon, in vielen schönen Farben			3	—	15
1277	— **japonicum**	♃t	japaneische			3	50	15
1278	— multicaule	m	vielstengelige			—	20	10
1279	— **tricolor** Buridgianum	⊙	schön, geringelt	8	—	—	25	10
1280	— — venustum	⊙	desgl., getuscht	8	—	—	25	10
1281	— — **annulatum**	⊙	orange, scharlach geringelt	9	—	—	25	10
1282	— — **atrococcineum**	⊙	feurig scharlach	8	—	—	25	10
1283	— — **purpureum**	⊙	carmoisin od. purpurviol.	8	—	—	25	10
1284	— — **Dunnetti fl. pl.**	⊙	gefüllte weiße	30	—	—	80	10
1285	— — **fl. aureo pl.**	⊙	gefüllte gelbe	22	—	—	60	10
1286	— — **hybridum fl. pl.**	⊙	gefüllte, in brillanten Schattirungen von orange, scharlach, rosa und purpur	48	—	1	30	10
1290	**Cineraria hybrida div. species**	♃t	**1. Ranges,** von den besten Nummerblumen gesammelt			30	—	70
1291	— — — —	♃t	2. Ranges, gemischt			15	—	30
1292	— — **nana**	♃t	**Zwerg-,** von Nummerblumen 1. Ranges gesammelt			30	—	70
1293	— — — **kermesina**	♃t	**carmoisinrothe,** niedrige			30	—	70
	Unsere Collection von Cinerarien umfaßt über 6000 Töpfe.							
1294	— maritima	♃t	silberblättrige Pflanze	12	—	—	40	10
1295	— — candidissima	♃t	weiße niedrige			3	—	15
1298	Cirsium pulchrum	♃	schöne, 1½ Meter hohe Feder-Distel			—	50	10
1299	Clarkia elegans	⊙	violettrothe Clarkie	3	—	—	15	10
1300	— neriiflora fl. carneo pl.	⊙	gefüllte fleischfarbige	4	50	—	20	10
1301	— — — roseo pl.	⊙	— rosenrothe	4	50	—	20	10
1302	— — — violaceo pl.	⊙	schöne gefüllte violette	4	50	—	20	10
1303	— pulchella	⊙*	schöne Clarkie, roth	3	—	—	15	10
1304	— — fl. albo	⊙*	— weiß	3	—	—	15	10
1305	— — — — **Tom Thumb**	⊙*	weiße Zwerg-	18	—	—	50	10
1306	— — **fl. pl.**	⊙	prachtv. gefüllte Clarkie	15	—	—	50	10
1307	— — integripetala	⊙	ganzrandige rothe	5	—	—	20	10
1307a	— — — **fl. pl.**	⊙	**gefüllte**	18	—	—	50	10
1308	— — — alba	⊙	rein weiße	12	—	—	40	10
1309	— — — — **fl. pl.**	⊙	gefüllte, variirt noch			—	40	10
1310	— — — — **Tom Thb.**	⊙	sehr niedrige weiße	8	—	—	35	10
1311	— — — **marginata**	⊙	mit weißem Rande	12	—	—	40	10
1311a	— — — — **fl. pl.**	⊙	**gefüllte**			1	—	10
1312	— — — **nana**	⊙*	schöne, constante Zwerg-	6	—	—	50	10
1313	— — marginata	⊙	weißgeränderte Varietät	5	—	—	20	10
1314	— **pulcherrima**	⊙	brillant carmin	3	—	—	20	10
1315	— pulchella	⊙	vorstehende Farben gem.	3	—	—	15	10
1316	Cleome speciosissima	mt	schönste Cleome, für Gruppen			1	—	10
1317	**Clianthus Dampieri**	♄E	Prachtblume 100 K. 40 Pfg.			7	—	30
1318	— **puniceus**	t	prächtige Bogenblume			7	—	30
1319	Clintonia elegans	m	zierliche			2	50	15
1320	— pulchella	mt	ausgezeichnet zierliche			3	50	20
1321	— — alba	mt	rein weiße			5	—	20
1322	— — atrocinerea	mt	röthliche, prachtvoll			2	50	15
1324	**Cobaea scandens**	♃§t	steigende Cobäe	108	—	2	50	15
1325	Codonopsis lurida	§♃	gelblich bleifarben			1	—	10
1326	**Coleus**	♄t	gemischt, von **Prachthybriden** gesammelter Same 5000 K. 11 M. 1000 K. 2 M. 80 Pfg. 100 K. 60 „			—	—	25
1327	—	♄t	von den **neuesten** mit einander befruchteten Sorten 1000 K. 4 M. 100 K. 60 Pfg.			—	—	30
1330	**Collinsia** bartsiaefolia	⊙*	bartsienblättrige	5	—	—	20	10
1331	— — fl. albo	⊙*	weißblühende	12	—	—	40	10
1332	— **bicolor** candidissima	⊙*	schneeweiße	3	—	—	15	10
1333	— — fl. albo	⊙*	weiße	3	—	—	15	10
1334	— — fl. carneo	⊙*	fleischfarbene	2	—	—	10	10

№	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1335	**Collinsia bicolor major**	⊙*	zweifarbige	2	—	—	10	10
1336	— **grandiflora**	⊙*	niedliche blaue	3	—	—	15	10
1337	— **heterophylla**	⊙*	violettroth	2	50	—	10	10
1338	— **multicolor**	⊙*	vielfarbige	2	50	—	10	10
1339	— multicolor marmorata	⊙*	weiß mit rosa marmorirt	2	50	—	10	10
1340	—	⊙*	in schöner Melange	2	50	—	10	10
1341	— **verna**	m	leuchtend blaue Frühlingsblume	12	—	—	40	10
1342	— **violacea**	m	schön, kann sowohl im Herbst, als auch im Frühjahr gesäet werden	12	—	—	40	10
1343	Collomia coccinea	⊙	scharlachrothe Collomie	1	60	—	10	10
1344	Commelina coelestis	m	himmelblaue Commeline			—	60	10
1345	— — alba	m	weiße			—	80	10
1346	— — variegata	m	gestreifte			1	—	10
1348	Convolvulus Cupanianus	⊙*	lilla, dunkel gefleckt	9	—	—	25	10
1349	— bicolor	⊙*	zweifarbige kriech. Winde	1	—	—	10	10
1351	— tricolor	⊙*	dreifarbige .... 100 Kil. 84 M.	1	—	—	10	10
1352	— — albus	⊙*	weiße	1	—	—	10	10
1353	— — azureus (newdark)	⊙*	dunkelblaue .. 100 Kil. 84 M.	1	—	—	10	10
1354	— — unicaulis	⊙	einstengelige	20	—	—	60	10
1355	— — **monstrosus**	⊙*	tief dunkelblaue 100 Kil. 84 M.	1	—	—	10	10
1356	— — **splendens**	⊙*	dreifarb. .... 100 Kil. 84 M.	1	—	—	10	10
1357	— — **subcoeruleus**	⊙*	blaßblaue	1	—	—	10	10
1358	— — **variegatus**	⊙*	weiß mit blau gestreift	1	—	—	10	10
1359	—	⊙*	in schöner Melange 100 Kil. 84 M.	1	—	—	10	10
1360	**mauritanicus**	♃t§	reich hellblaublühendes Ampelgewächs			1	80	10
1365	Coronilla elegans	♃	hübsche	30	—	—	80	10
1367	Cosmanthus fimbriatus	m	gefranzte Schmuckblume (keimt langsam, der Same muß regelmäßig feucht gehalten werden)	15	—	—	50	10
1368	Cosmea bipinnata	m	doppelt gefiederte Cosmee	16	—	—	50	10
1369	— — purpurea	m	purpurrothe	16	—	—	50	10
1370	Cosmidium Buridgianum	m	dunkelb., goldg. umsäumt	5	50	—	20	10
1371	Crepis alba (Barkhausia)	⊙	weißer Pippau	4	—	—	15	10
1372	— barbata (Tolpis)	⊙	gelber bärtiger	5	—	—	20	10
1373	— Drummondii	m	Drummond's	6	—	—	20	10
1374	— rubra	⊙	rother Pippau	4	—	—	15	10
1375	Crucianella stylosa	♃E	langgriffel. Kreuzblatt	6	—	—	20	10
1376	Cucumis anguineus	w	schlangenfrüchtige Gurke	9	—	—	25	10
1377	— dipsaceus	w	kardenfrüchtige —	12	—	—	40	10
1378	— Dudaim (odoratissimus)	w	stark duftende kleinfrücht.	12	—	—	40	10
1379	— perennis	♃§t	rankende Blattpflanze			3	—	15
1380	Cucurbita leucantha	⊙	Zier-Kürbis mit weißen Blüthen, in 6 Sorten			—	30	10
1381	— — longissima	⊙	2 Meter lange Herkuleskeule			—	50	10
1383	Cuphea miniata	♄mt	prächtige dunkelrothe Cuphea			—	80	10
1384	— platycentra	♄mt	hochrothe prachtvolle			6	—	20
1385	— purpurea	m	in mehreren Nüancen			—	40	10
1386	— silenoides	⊙	silenenart. schwarzb. (Anfang April in's freie Land zu säen.)	24	—	—	60	10
1387	— Zimapanii	m	sehr großblumig	30	—	—	80	10
1388	Cyclamen europaeum	t	europäisches Alpenveilchen			16	—	50
1389	— **persicum**	t	persisches			12	—	50
1390	— — **rubrum**	t	rothes .... 1000 K. 6 M. 100 K. 80 Pf.			20	—	50
1391	— — **grandifl. rubrum**	t	**dunkelroth, großblumig,** extra 1000 K. 8 M. 100 K. 1 M.			—	—	60
1392	— — **Kaiser Wilhelm**	t	**sehr großblumig, tief roth** 1000 K. 26 M. 100 K. 3 M.			—	—	60
1393	Cyclanthera explodens (elastica)	m§	von schnell wachsender Belaubung, mite xplodirenden Früchten	30	—	—	80	10
1394	— pedata	⊙§	hochrankende	5	—	—	30	10
1395	Cynara horrida	♃ !	schön			2	50	10
1396	Cynoglossum coelestinum	♂E	himmelblaues Vergißmeinnicht	2	—	—	10	10
1397	— **linifolium** (Omphalodes lin.)	⊙*	weißes	2	—	—	10	10
1401	Datura ceratocaulis	⊙	Stechapfel	12	—	—	40	10
1402	— humilis flava fl. pl.	w	niedrige, große, halbgefüllte Blumen	15	—	—	50	10
1403	— fastuosa alba pl.	mtw	gefüllter weißer	9	—	—	25	10
1404	— — violacea pl.	mtw	— violetter	9	—	—	25	10
1405	— — **Huberiana rosea aurora**	⊙	prächtig	18	—	—	50	10
1406	— — — **fl. pl. alba lutea**	m	weiß mit gelb gestreift	18	—	—	50	10
1407	— — — **fl. pl. aurora picta lilacea**	m	außen braunr., innen aurora	18	—	—	50	10
1408	— — **fl. pl. atroviolacea punctata**	m	außen weiß mit dunkelviolett getuscht und punktirt, innen weiß	18	—	—	50	10
1409	— — — **fl. pl. alba nana**	m	niedriger gefüllter, wohlriechender			—	60	10
1410	— Metel	m	weißer			—	30	10
1411	— Wrightii (Meteloides)	m	weißlichlilla	11	—	—	30	10
1412	Daubentonia magnifica	♄	prächtige			1	20	10
1414	— Tripetiana	♄	hübsche Schmetterlingsblume			1	20	10
1415	Delphinium cardiopetalum	⊙	vollblühend, violett	4	—	—	20	10
1416	— **chinense pumilum**	♃E	niedrige schöne Var.	15	—	—	50	10
1417	— — — album	♃E	niedrige weiße	15	—	—	50	10
1418	— — — violaceum	♃E	niedrige violette	15	—	—	50	10
1419	— elatum	♃	hohe	12	—	—	40	10
1420	— **formosum**	♃E	prachtvoll hellblau	42	—	1	10	10
1421	— — coelestinum	♃	schön himmelblau	42	—	1	10	10
1422	— grandiflorum (chinense)	♃E	großblum. div. Nüancen	24	—	—	60	10
1423	— — fl. albo	♃E	rein weiß			1	—	10
1424	— **nudicaule**	♃	in brillanten Schattirungen von hellscharlach bis zu carmoisin 10000 K. 13 M. 1000 K. 1 „ 50 Pf.			—	—	30
1425	— perenne	♃	Prachtsorten gemischt	10	—	—	30	—
	Rittersporn	⊙	die übrigen siehe Sortimente.					
1426	Dianthus atrococcineus	♂	dunkelscharlachrothe Nelke	18	—	—	50	10
1427	— barbatus	♂	Bartnelken in vielen Nüancen	4	—	—	15	10
1428	— — **nanus compactus**	♂	Allerliebste niedrige, compact wachsende Bartnelken in reizenden Farben gemischt			2	—	10
1429	— — — — **fl. pl.**	♂	**Neue gefüllte,** in prächtigen Nüancen .... 1000 K. 3 M. 100 K. 40 Pf.					25
1430	— — **nigricans**	♂	sehr schöne, tief dunkele	36	—	—	90	10
1431	— — **fl. pl.**	♂	gefüllte Varietäten, (liefern aus Samen etwas einfache)			—	80	10
1432	— — Dunnetti	♃	leuchtend blutroth	9	—	—	25	10
1433	— — **marginatus**	♃	schön weißgeränderte	6	—	—	20	10
1434	— — — **fl. pl.**	♃	desgl. von nur gefüllten Blumen			1	20	10
1435	— — **oculatus marginatus**	♃	mit weißem Auge und weiß gerändert, in prächtigen Nüancen	18	—	—	50	10
1436	— **caryophyllus fl. pl.**	♂	Topf-Chor-Nelken **1. Ranges,** das ganze Sortiment gemischt 1000 K. 7½ M. 100 K. 1 M.			—	—	30

Unsre Topf-Chor-Nelken-Sortiment besteht aus circa 400 der vorzüglichsten Sorten.

№	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1437	Dianthus caryophyllus fl. pl.	♂	Topf-Chor-Nelken 2. Ranges 1000 K. 4 M. 100 K. 50 Pf.			12	—	30
1437a	Dianthus caryophyllus **fl. pl.**	♂	**Neue Zwerg-Topfnelken, extra gefüllt, nur von Nummerblumen 1. Ranges.** Reizende Sorten. Neu. 1000 K. 15 M. 100 K. 2 M.					50
1437b	— — —	♂	**Zwerg-Topfnelken** 2. Ranges, ebenfalls schön 1000 K. 6 M. 100 K. 80 Pf.			24	—	20
1438	— — —	♂	**extra bunte gefüllte** Gartennelken, **1. Qualität**			4	—	15
1439	— — —	♂	**extra gefüllte** einfarbige	60	—	1	50	10
1440	— — —	♂	frühblühende **gefüllte,** meist einfarbige	48	—	1	30	10
1441	— — nanus fl. pl.	♃	niedrige, frühblühende **gefüllte,** meist einfarbige Gartennelken	48	—	1	30	10
1442	— — **semperflorens fl. pl.**	♂	**(Remontant) 1. Ranges** 1000 K. 4 M. 100 K. 50 Pf.			—	—	20
1443	— — — —	♂	(Remont.) 2. Ranges, schön			4	—	15
1444	— **chinensis fl. pl.**	⊙*	prächtige gefüllte Chinesernelke in vielen Nüancen, extra	12	—	—	40	10
1445	— — fl. albo pl.	⊙*	gefüllte weiße	18	—	—	50	10
1446	— — — — striato pl.	⊙*	— violett gestreifte	18	—	—	50	10
1447	— — — rubro — pl.	⊙*	roth gestreifte gefüllte	18	—	—	50	10
1448	— — pumilus	⊙*	Zwerg-, halbgef. neue Prachtsorten	18	—	—	50	10
1448a	— — — **rubrostriatus**	⊙*	(Dippe) neue, rothgestreifte Varietäten, nur etwa 20 Ctm. hoch, lebhafte Farben, reizend zu Teppichbeeten			1	20	10
1449	— — **imperialis fl. pl.**	⊙*	großblumige gef. Kaiser-Nelke, prachtvolle Nüancen, extra	12	—	—	40	10
1450	— — — fl. atrosang. pl.	⊙*	extra gef. dunkelblutrothe	12	—	—	40	10
1451	— — — **plenissimus pictus (Haage)**	m	fein gezeichnete, sehr gef.	24	—	—	60	10
1452	— — **Heddewigii (giganteus)**	m	prachtvolle Nelke	34	—	—	80	10
1453	— — — **albus grandiflorus fl. pl.**	m	sehr großblumig, dichtgefüllt, rein weiß	30	—	—	80	10
1454	— — — **atropurpur.** —	m	dunkelpurpur	30	—	—	80	10
1455	— — — **diadematus** —	m	schön gezeichnete Nüancen			2	—	10
1456	— — — **hybridus fl. pl.**	m	prachtvoll, in den mannigfaltigsten Farben	30	—	—	80	10
1457	— — — — **nanus fl. pl.**	m	(Dippe) **neu,** von gleichmäßig niedrigen Wuchs, bouquetartig, sehr schön			2	—	10
1458	— — laciniatus	m	(Heddewig) tiefgefiederte Riesennelke, sehr schön gezeichnet	22	—	—	60	10
1459	— — — fl. pl.	m	gefüllte	48	—	1	40	10
1460	— — — fl. **atropurpureo** pl.	m	extra gefüllte dunkelpurpurrothe			1	40	10
1461	— — — **striatus fl. pl.**		gut gefüllt, fein gestreift			1	40	10
1462	— — nanus fl. **atrosanguineo** pl.	m	dunkelblutrothe Zwerg-, sehr schön			1	—	10
1463	— — — fl. cupreo pl.	m	kupferfarbene Zwerg-			1	—	10
1464	— — — fl. roseo pl.	m	prächtige rosenrothe			1	—	10
1465	— **hybridus plenissimus siderocaulis**	m	eisengestengelte, lebhafte Farben			1	—	10
1466	— dentosus hybridus	♃*	hübsche niedrige			—	80	10
1467	— plumarius	♂*	schön gez. Federnelken	5	—	—	20	10
1468	— — **fl. pl.**	♃*	Federnelke, von gefüllten Blumen			3	—	10
1469	— superbus grandiflorus	♂	großblühende gefranste			1	20	10
1472	Digitalis Buxbaumii	♃	niedriger Fingerhut	9	—	—	25	10
1473	— ferruginea gigantea	♃	rostfarb., 2½ Meter hoher	9	—	—	25	10
1474	— gloxiniaeflora	♃	neueste Varietäten	12	—	—	40	10
1475	— grandiflora	♂	großblumiger gelber	12	—	—	40	10
1476	— **Ivery's new spotted**	♃	Ivery's prächt. gefleck. Var.	12	—	—	40	10
1477	— lanata	♃	wolliger, hübscher	12	—	—	40	10
1478	— purpurea	♂	purpurrother	4	—	—	15	10
1479	— — fl. albo	♂	weißer	6	—	—	20	10
1480	Dolichos altissimus (giganteus)	tm§	purpur, hochwachsende Faselbohne			—	50	10
1481	— Lablab	m§	röthliche	4	—	—	15	10
1482	— — albo	m§	weiße	4	—	—	15	10
1482a	**Dracaena australis** (Cordyline austr.)	t	frischer Samen 1000 K. 10 M. 100 K. 1 M. 20 Pf.					40
1483	— **Draco**	t	Drachenbaum 1000 K. 22 M. 100 K. 2 M. 50 Pf.					60
1484	Dracocephalum altaiense	♃	prachtvoll lasurblau	12	—	—	40	10
1485	— argunense	♃	sehr schön hellblau	12	—	—	40	10
1486	— mexicanum	♄m	rothblühend, schön für Herbstflor			1	—	10
1487	— moldavicum	m	blauer Drachenkopf, Bienenfutter	1	50	—	10	10
1488	— — fl. albo	m	weißer —	1	50	—	10	10
1489	— Ruyschianum	♃	schwedischer, schön himmelblau			—	60	10
1490	— virginianum	♃	hellpurpur, sehr hübsch			1	—	10
1491	Echeveria metallica	♃	eingedrückte ..... 100 K. 2 M.			—	—	60
1492	**Echium creticum**	♃	schöne Gruppenpflanze, mit bläulich-carmoisinrothen Blumen	24	—	—	60	10
1493	Epacris hybrida	t	feine Sorten gemischt 10,000 K. 14 M. 1000 K. 160 Pf.			—	—	20
1494	Erinus alpinus	♃	Alpenpflanze			12	—	40
1495	— — albus	♃	schön					50
1496	Erodium gruinum	m	canadischer Reiherschnabel (der Same dient als Wetteranzeiger)	4	—	—	30	10
1497	Eryngium planum	♃	blaue Alpenmannstreu			—	30	10
1498	Erysimum arkansanum	m	schwefelgelb, großdoldig	12	—	—	40	10
1499	— Perowskianum	⊙	leuchtend orangefarbener	3	—	—	15	10
1500	Erythrina Corallodendron	♄t	blendend rothe Blüthen 100 K. 4 M.			—	—	50
1501	— crista galli	♄t	prachtvoller Korallenbaum			1	40	10
1502	— Hendersonii	♄t	Henderson's ..... 100 K. 6 M.			—	—	80
1503	— laurifolia	♄t	lorbeerblättr., schön 100 K. 2½ „			1	40	30
1504	Eschscholtzia alba	⊙	weiße	5	—	—	20	10
1505	— **aurantiaca**	⊙	**tief orangefarben**	5	—	—	20	10
1506	— californica	⊙	californische	5	—	—	20	10
1507	— crocea	⊙	safrangelbe, schön	5	—	—	20	10
1508	— — striata	⊙	hell- u. dklgelb gestreift	5	—	—	20	10
1509	— — **rosea**	⊙	**reizend rosenroth**	5	—	—	20	10
1512	— tenuifolia	⊙	klein- und vielblumige	8	—	—	25	10
1514	Eucharidium grandiflorum	⊙	rothblühend, großbl.	6	—	—	20	10
1515	— — album	⊙	weißblühend			—	80	10
1516	— — roseum	⊙	hellrosa, sehr schön	15	—	—	50	10
1517	Eucnide bartonioides	⊙tw	bartonienartige Eucnide f. Töpfe			4	—	10
1518	Eupatorium ageratoides	♃	ageratumart., weißbl. Wasserdost			—	60	10
1519	— Fraserii	♃E	weißer carolinischer	24	—	—	60	10
1520	**Euphorbia** atropurpurea	tm	baumart. prächtige 100 K. 3 M.			—	—	50
1521	— lateralis	⊙	interessante Varietät, Decorationspflanze, der Same ölhaltig			1	50	10
1522	— Regis Jubae	tm	baumartiger Wuchs, sehr schön 1000 K. 5 M.			—	—	50
1523	— **variegata**	m	mit anfänglich grünen, später weißen Blättern, zu Gruppen	9	—	—	25	10
1524	Eutoca viscida	⊙	hübsche blaue	6	—	—	20	10
1525	— — albida	⊙	weißliche Varietät	6	—	—	20	10
1526	— Wrangeliana	⊙	Wrangel's	3	—	—	10	10
1527	Fenzlia dianthiflora	⊙t	lieblich, rosalilla			4	—	15

№				1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1529	**Fuchsia hybrida**	♂t	prachtvolle Hybriden, gemischt 1000 K. 10 *M.* 100 K. 1 „ 20 Pf.			—	—	50
1530	— —	♂t	gefüllte 1000 K. 12 „ 100 K. 1 „ 50 „			—	—	50
1531	Gaillardia **Amblyodon**	m	sehr großblumige, prachtvoll dunkelrothe			2	—	10
1532	— bicolor	♃E	zweifarbige			—	30	10
1533	— **Bosselarii**	♃	feurig braunpurpur, gelb gerandet			—	50	10
1534	— pinnatifida	♃	federförmige	12	—	—	40	10
1535	— **picta**	m	roth m. gelber Einfassung	5	—	—	20	10
1536	— — **fistulosa**	m	neue reizende, geröhrte			1	—	10
1536a	— — **salmonea**	m	lachsrothe, schön			—	40	10
1537	— — marginata	m	weißgerandete prächtige	6	—	—	20	10
1538	— Josephus	m	prächt. großbl. (variirt)	10	—	—	30	10
1539	Gamolepis Tagetes	⊙	leuchtend gelbe	12	—	—	40	10
1540	Gaura Lindheimeri	♃E	Lindheimer's Prachtkerze	9	—	—	25	10
1541	Gentiana acaulis	♃*	stengelloser Enzian (liebt schweren Boden und keimt langsam)			5	—	20
1542	— hybrida	♃	blaublühender, schön	18	—	—	50	10
1543	Georgina variabilis fl. pl.	♃E	Georginen, nur von den vorzüglichsten Prachtsorten 100 K. 1 *M.* 80 Pf.			7	50	30
1544	— — fl. pl.	♃E	von hübschen gefüllten Blumen gesammelt	90	—	2	30	10
1545	— — fl. pl.	♃E	Liliput			4	50	20
1546	**Gesneria cardinalis**	t	prachtvoll scharlachrothe Gesnerie 10,000 K. 3 *M.* 1000 K. 40 Pf.			—	—	15
1547	Geum chiloense	♃	rothe chilische, schön	15	—	—	50	10
1548	Gilia achilleaefolia	⊙	schafgarbenbl. Gilie	1	50	—	10	10
1549	— — **fl. roseo**	⊙	mit rosa Blumen	1	50	—	10	10
1550	— — **major**	⊙	sehr großblumige	12	—	—	40	10
1551	— capitata	⊙	blaue kopfförmige	2	—	—	10	10
1552	— — fl. albo	⊙	weißliche —	2	—	—	10	10
1553	— laciniata	⊙	lavendelblaue	2	—	—	10	10
1554	— linifolia	⊙	großblüthige weiße, mit feingefiederter Belaubung, schön	18	—	—	50	10
1555	— nivalis	⊙	weiße	1	50	—	10	10
1556	— species de Californica	⊙	hübsche Species	2	—	—	10	10
1557	— **tricolor**	⊙	dreifarbige, beliebte	1	50	—	10	10
1558	— — fl. albo	⊙	weiße	1	50	—	10	10
1559	— — fl. roseo	⊙	röthliche	1	50	—	10	10
1560	—	⊙	alle Sorten gemischt	1	50	—	10	10
1565	Gladiolus gandavensis		schöne Nummerblumen in Nummel			1	—	10
1566	Glaucium luteum	♃	gelber Hornmohn	6	—	—	20	10
1567	— phoeniceum	♃	rother Hornmohn	6	—	—	20	10
1568	**Gloxinia hybrida crassifolia grandiflora pendula**	tw	**großbl. prachtvolle Sorten** mit hängenden Blumen 2000 K. 50 Pf.			60	—	30
1569	— — — — **horizontalis**	tw	dergl. mit Blumen in wagrechter Haltung 2000 K. 50 Pf.			60	—	30
1570	— — — — **erecta**	tw	dergl. mit aufrechtstehenden Blumen 2000 K. 50 Pf.			60	—	30
1571	— — — —	tw	großblumige in schönster Melange 2000 K. 50 Pf.			50	—	30
1571a	— — **grandiflora punctata**	tw	punktirte reizend 1000 K. 1 *M.*			—	—	15

Der hier offerirte Gloxiniensamen ist von unserer unübertroffenen Collection, Pracht-Varietäten, alle ausgezeichnet durch das große fleischige, dunkelgrüne Blatt, durch die Größe der Blumen und den Glanz der Farben.

№				1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
1572	Gnaphalium foetidum	m	starkriech. Strohblume	18	—	—	50	10
1573	Godetia amoena fl. albo	⊙	weißblühende	4	—	—	15	10
1574	— lepida	⊙	kleinblumige	4	—	—	15	10
1575	— Lindleyana	⊙	Lindley's prachtvolle	4	—	—	15	10
1576	— — **fl. pl.**	⊙	gefüllte hübsche	8	—	—	25	10
1577	— **rosea alba Tom Thumb**	⊙	30 Ctm. hohe compacte	5	—	—	20	10
1578	— **rubicunda splendens**	⊙	schöne Varietät, leuchtend rosa, innen dunkelroth gefleckt	6	—	—	20	10
1579	— tenella	⊙	zarte violette	5	—	—	20	10
1580	— **„the Bride"**	⊙	milchweiße	6	—	—	20	10
1581	— — — **maculata**	⊙	**rothgefleckt,** neu und schön			—	60	10
1582	— venosa	⊙	rothgeaderte	6	—	—	20	10
1583	— **versicolor grandiflora**	⊙	rankende großblumige	6	—	—	20	10
1584	— **Whitneyi**	⊙	großblumige, prächtige	6	—	—	20	10
1585	—	⊙	in bester Melange	4	—	—	15	10
1588	Gomphrena globosa fl. albo	mt	weißer Kugelamaranth	5	—	—	20	10
1589	— — fl. carneo	mt	fleischfarbiger —	5	—	—	20	10
1590	— — fl. purpureo	mt	purpurrother —	5	—	—	20	10
1591	— — fl. variegato	mt	bunter —	5	—	—	20	10
1592	— sp. aurantiaca (Haageana)	mt	dunkelorangefarbig	7	—	—	20	10
1594	—	mt	alle Sorten gemischt	5	—	—	20	10
1595	Grammanthes gentianoides	mtw	enzianart. Schriftblume, zierlich			8	—	30
1596	— — cinnabarina	mt	zinnoberrothe			8	—	30
1597	— — sulphurea	mt	schwefelgelbe			15	—	40
1599	Grevillea robusta	t	robuste 100 K. 30 Pf.			2	50	20
1600	Gypsophila acutifolia	♃	spitzblättr. Gypskraut	9	—	—	25	10
1601	— elegans	⊙	zierliches	1	50	—	10	10
1602	— — fl. roseo	⊙	rosa, desgl.	1	50	—	10	10
1603	— muralis	m*	zierlich reichblühend	8	—	—	25	10
1604	— paniculata	♃	rispenblüthige	6	—	—	20	10
1608	Habrothamnus fascicularis	♄	gebüschelt, schön 100 K. 50 Pf.			—	—	30
1610	Hedysarum coronarium	♂t	rother Hahnenkopfklee	5	—	—	20	10
1611	— — fl. albo	♂t	weißer	5	—	—	20	10
1613	Helenium Hoopesii	♃	schöne orangegelbe	9	—	—	25	10
1615	Helianthemum mutabile	♃E	Sonnenröschen, schöne Nüancen			—	30	10
1616	Helianthus annuus fl. pl.	⊙	gefüllte Sonnenblume	2	—	—	10	10
1617	— — giganteus	⊙	Riesen-Sonnenblume	1	60	—	10	10
1618	— argyrophyllus	m	silberblättrige 2 Mtr. hohe	12	—	—	40	10
1619	— — striatiflorus fl. pl.	⊙	leicht gestreift			—	60	10
1620	— **californicus** (var. centrochlorus) **fl. pl.**	⊙	dichtgefüllte, 1¼ Mtr. hohe	4	—	—	30	10
1621	— **globosus fistulosus**	⊙	kugelige, dicht gefüllteste Form	6	—	—	20	10
1623	— macrophyllus giganteus	⊙	— baumartige	6	—	—	20	10
1624	— nanus fl. pl.	⊙	gefüllte Zwerg-	8	—	—	25	10
1625	— uniflorus	⊙	kolossale, einblumige	2	—	—	10	10
1626	Helichrysum bracteatum album	m	gewöhnliche weiße	12	—	—	40	10
1627	— — aureum	m	— gelbe	12	—	—	40	10
1630	— **monstrosum**	m	größtgefüllte Strohblume in folgenden Farben gemischt	18	—	—	50	10
1631	— — fl. albo pl.	m	rein weiße	30	—	—	80	10
1632	— — fl. bruneo pl.	m	prachtvolle orangescharlach und dunkelbraunrothe Nüancen.	30	—	—	80	10
1633	— — fl. luteo pl.	m	rein gelbe	30	—	—	80	10
1634	— — fl. roseo pl.	m	rosenrothe	30	—	—	80	10
1635	— — fl. purpureo pl.	m	purpurrothe Nüancen	30	—	—	80	10
1636	— — **Borussorum rex**	m	rein weiß, **extra**	30	—	—	80	10
1637	— — **nanum** fl. pl.	m	gefüllte Zwerg-, gemischt	30	—	—	80	10
1637a	— — — **Borussorum rex**	m	niedrige Varietät, sehr hübsch					
1638	— — — fl. albo pl.	m	weiße	45	—	1	20	10
1639	— — — fl. fuscato pl.	m	bräunliche	45	—	1	20	10
1640	— — — fl. luteo pl.	m	gelbe	45	—	1	20	10
1641	— — — fl. roseo pl.	m	rosenrothe	45	—	1	20	10
1642	Helichrysum **monstrosum procumbens fl. atrosanguin. pl.**	m	von sehr niedrigem, verbenenartigrankendem Wuchs, eigenthümlich und schön			3	—	10
1643	— — **procumbens fl. roseo pl.**	m	Farbe schön rosa			3	—	10
1644	— **nanum atrococcineum**	m	scharlachrothe Zwerg-	45	—	1	20	10
1645	— — **atrosanguineum**	m	leuchtend carmoisinrothe Zwerg-					
1646	— — — **fl. pl.**	m	gefüllte	45	—	1	20	10
1647	— brachyrrhynchum	⊙m	(Waitzia), prächtig	16	—	—	50	10
1648	— capitatum (flavissimum)	♄mt	gelbe Immortelle	24	—	—	60	10
1649	— elegans	♄m	kleinblättrig	24	—	—	60	10
1650	— strictum	♄m	orangenfarbige	24	—	—	60	10
1651	Heliophila araboides	m	arabischer Sonnenfreund			1	20	10
1652	— dissecta	m	blaue, schön			1	—	10
1653	Heliotropium Anna Turell	♄t	Sonnenwende Anna Turell			3	—	15
1654	— peruvianum	♄t	peruvianische			3	50	15
1655	— Roi des noirs	♄t	König der Dunkeln			4	—	15
1656	— Triomphe de Liège	♄t	großblumige, lilla			3	50	15
1657	— Voltaireanum	♄t	prächtige dunkelblaue			3	50	15
1658	—	♄t	dunkele Var. gemischt			2	50	10
1659	Helipterum corymbiflorum	m	weiße Immortelle	30	—	—	50	10
1660	— Sandfordii	m	doldenförmige gelbe			1	80	10
1661	Heracleum eminens	♃	hohes Bärenkraut	15	—	—	50	10
1662	— giganteum	♃	Riesen-Blattpflanze	12	—	—	40	10
1663	Hesperis matronalis	♂	Mutterviole, violette	6	—	—	20	10
1664	— — fl. albo	♂	weiße	6	—	—	20	10
1665	— **tristis**	♂	wohlriechende, echte Nachtviole	6	—	—	20	10
1666	**Hibiscus brasiliensis grandiflorus compactus**	t	leuchtend schwefelgelb mit dunkeler Mitte, sehr großbl. 1000 K. 4 *M.*			—	—	30
1667	— calisurus	⊙	mit schwarzem Auge	5	—	—	20	10
1669	Hieracium aurantiacum	♃	orangenrothe, hübsch	30	—	—	80	10
1670	Holcus saccharatus	⊙	Zuckerrohr, hübsche Blattgruppenpflanze, auch als Grünfutterpflanze 100 Kil. 66 *M.*	—	90	—	10	10
1671	**Humea elegans**	♂t	schöne Humea,	96	—	2	40	15
1672	— — **purpurea**	♂t	**braunpurpurroth.**	120	—	3	—	15
1673	Hymenoxis californica	⊙	californische Hymenoxis	18	—	—	50	10
1675	Iberis amara	⊙*	weiße Schleifenblume	2	—	—	10	10
1676	— — grandiflora	⊙*	großdoldige	3	—	—	15	10
1677	— **hesperidifolia** (coronaria)	⊙	großdoldige, robust, schön	3	—	—	15	10
1678	— **jucunda**	♃	eine der prachtvollsten ausdauernden Stauden, prächtig rosa blühend 1000 K. 4 *M.*					50
1679	— odorata	⊙*	wohlriechende weiße	2	—	—	10	10
1680	— sempervirens	♂	rein weiße, ausdauernde			1	50	10
1681	— Tenoreana	♂*	lillafarbene niedrig	15	—	—	50	10
1682	— **umbellata**	⊙*	violette doldentragende	10		—	30	10
1683	— — **carnea**	⊙*	fleischfarbene			—	60	10
1684	— — **purpurea**	⊙*	purpurrothe	12	—	—	40	10
1685	— — — **Dunnetti**	⊙*	dunkelpurpurroth	12	—	—	40	10
1686	— **umbellata nana alba**	⊙*	reizend niedrige weiße	6	—	—	20	10
1687	— — — **lilacina**	⊙*	sehr niedrige, lilla			—	80	10
	Balsaminen	tm	siehe Sortimente					
1688	Indigofera coccinea	♄	scharlachrothe 1000 K. 2 *M.* 20 Pf.			—	—	30
1689	— dosua	♄	im Freien ausdauernd			—	80	10
1690	Ipomoea bona nox	mt§	stachlichte Trichterwinde	6	—	—	20	10
1691	— coccinea	m§	scharlachrothe kleinbl.	3	—	—	15	10
1692	— — fl. luteo	m§	gelbe	4	50	—	15	10
1693	— hederacea atroviolacea	m§	dunkelviol., weiß umsäumt	8	—	—	25	10
1694	— — lilacina	m§	prächt. lilla, weiß umsäumt	8	—	—	25	10
1695	— — superba grandiflora	m§	himmelblau mit weißem Rande	8	—	—	25	10
1696	— — — — alba	m§	weiß, großblumig	8	—	—	25	10
1698	— **Huberi variegata**	⊙wt§	japanische buntblättrige, gemischt	8	—	—	25	10
1703	— Learii	§w	Lear's 100 K. 80 Pf.			—	—	30
1704	— limbata (Pharbitis)	⊙wt§	purpurne m. hell. Rande	4	—	—	15	10
1705	— — elegantissima	⊙wt§	prächtige Var. der vorsteh.	8	—	—	25	10
1706	— mexicana grandiflora	⊙wt§	hübsche großblüh. Species	18	—	—	50	10
1707	— Nil grandiflora	⊙w§	(Ferandiana) großblumige, hellblaue	6	—	—	20	10
1708	— **purpurea** (Pharbitis hispida)	⊙§	hochwachsende Winde, in vielen Farben gemischt	2	—	—	10	10
	Hochwachsende Winden		siehe Sortimente.					
1709	— Quamoclit (vulgaris)	⊙tw§	gefiedertblättr. hochrothe	16	—	—	50	10
1710	— — fl. albo	⊙tw§	weiße	16	—	—	50	10
1711	— — fl. roseo	⊙tw§	rosenrothe	16	—	—	50	10
1714	— violacea vera	⊙tw§	prachtvoll			1	60	10
1715	— — fl. albo	⊙tw§	schöne, rein weiße Var. 100 K. 50 Pf.			3	50	15
1720	Ipomopsis Beyrichii	♂t	gedrängtblühende rothe Ipomopsis			—	40	10
1721	— elegans (picta)	♂t	schöne rothblühende			—	40	10
1722	— — aurantiaca	♂t	orangenfarbige			—	40	10
1723	— — cupreata	♂t	kupferrothe			—	40	10
1724	— — lutea	♂t	canariengelbe			—	40	10
1725	— — sanguinea	♂t	blutrothe, neu, prächtig			—	40	10
1726	— — superba	♂t	prächtige von lebhafter Farbe			—	40	10
1727	— — div. species	♂t	Ipomopsis in guter Melange			—	40	10
1728	Isotoma axillaris	♂⊙t*	winkelständige, blaue, hübsch			1	—	10
1729	— petraea	♂⊙t*	weiße			1	—	10
1730	— — coerulea	♂⊙t*	blaue			1	—	10
1731	Jonopsidium acaule	⊙t	zierliche Miniaturpflanze			1	—	10
1736	Kaulfussia amelloides (Charicis Nesii)	m*	blaue Anmuthsblume	12	—	—	30	10
1737	— — fl. **atroviolaceo**	m*	neue dunkelviolette	12	—	—	30	10
1738	— — fl. roseo	m*	rosafarbene	12	—	—	30	10
1740	Kennedia rubicunda	♄§	hohe dunkelrothe			1	80	10
1742	**Lapageria rosea**	§t	prachtvolles Schlinggewächs, frischer Same 100 K. 9 *M.*			—	—	110
1743	**Lantana camara var.**	t	sehr schön			—	50	10
1744	— **Teyde**	t§	prachtvoll, 100 K. 80 Pf.			6	—	50
1745	Lasthenia californica	⊙	californische rauhe	7	—	—	20	10
1746	— glabrata	⊙	glattblättrige	7	—	—	20	10
1748	Lathyrus azureus	⊙	hellblaue	2	—	—	10	10
1751	— latifolius	♃§	breitblättrige, schön	12	—	—	40	10
1752	— — fl. albo	♃§	rein weiße			1	50	10
1753	— — fl. roseo	♃§	hellrosenrothe	12	—	—	40	10
1754	— Lord Anson	⊙	hellblaue	2	—	—	10	10
1756	— nova species	⊙	großblumige purpurrothe	2	—	—	10	10
1757	— **odoratus**	⊙	wohlriechende Wicken gemischt 100 Kil. 150 *M.*	1	70	—	10	10
	Wohlriechende Wicken		siehe Sortimente.					
1758	Lathyrus rotundifolius	♃§	dunkelrothe hochwachsende (keimt schwer)			—	60	10
1763	Lavatera trimestris fl. albo	⊙	weiße Pappelrose	4	—	—	15	10
1764	— — fl. rubro	⊙	hellrothe Pappelrose			—	50	10
1765	Leptosiphon androsaceus	⊙*	Dünnröhre, mannsschildartige	7	50	—	20	10
1766	— — albus	⊙	weiße	7	50	—	20	10
1767	— — lilacinus	⊙	lilla	7	50	—	20	10
1768	— aureus	m*	goldgelbe	12	—	—	40	10
1769	— densiflorus	⊙*	dichtblüthige	6	—	—	20	10
1770	— — fl. albo	⊙*	weiße	5	—	—	20	10
1771	— **hybridus**	t⊙*	gemischt	22	—	—	60	10
1772	— **luteus**	⊙*	gelbe Dünnröhre	12	—	—	40	10
1773	— **roseus**	⊙*	rosa, sehr hübsch	36	—	—	90	10
1774	Liatris spicata	♃	ährenblüthige Prachtscharte			—	80	10

№				1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1775	Limnanthus Douglasii	m	Douglasen's Sumpfbl.	9	—	—	25	10
1776	Linaria alpina	m	Leinkraut, niedriges blaues, sehr schön			4	—	15
1777	— bipartita alba	⊙	schön	3	—	—	15	10
1778	— — (elegans) lutea	⊙	glanzende gelbe	6	—	—	20	10
1779	— — splendens	⊙	prächtig dunkelviolett	6	—	—	20	10
1780	— Cymbalaria	♃E	epheublättriges, für Ampeln, gedeihe auch auf Mauern			5	—	15
1781	— elegans (bipartita)	⊙	buntes, schön	4	—	—	15	10
1783	— Perezii	⊙	gelbblühendes Leinkraut	6	—	—	20	10
1784	— triornitophora	mt	drei Vögel tragend, violettrothe Var.			1	—	10
1785	— — fl. carneo	mt	fleischfarben			1	—	10
1787	Lindelofia spectabilis	♃E	prächtig himmelblau			—	80	10
1788	Linum flavum (campanulatum grandiflorum)	♃	Lein, schön gelbblühender			1	—	10
1789	— grandiflorum verum rubrum	⊙	prächtig dunkelrother	5	—	—	20	10
1790	— — roseum	⊙	**rosenrother**	12	—	—	40	10
1791	— Lewisii variegatum	♃	blau mit weiß gestreift.	18	—	—	50	10
1792	— perenne	♃	himmelblauer, hübsch	6	—	—	20	10
1793	— perenne fl. albo	♃	rein weißer	9	—	—	25	10
1795	Lisianthus Russellianus	tw	prächtig großblumig 10,000 K. 8 *M.* 1000 K. 1 *M.*					
1796	Loasa Herbertii	§m	Herbert's großblühende	30	—	—	80	10
1797	— tricolor	m	dreifarbige, brennende	9	—	—	25	10
1798	Lobelia erinoides	m*t	blaue schmalstielige	18	—	—	50	10
1799	— — fl. roseo	m*t	rosafarbige	18	—	—	50	10
1800	— erinus gracilis coelestina	m*t	himmelblau mit weiß	24	—	—	60	10
1801	— — — erecta	⊙*m	mit gedrängtem Bau			1	20	10
1802	— — — — alba	m*	reizende, rein weiße Varietät			2	—	10
1803	— — — — bicolor	m*	zweifarbige			1	50	10
1804	— — — — rosea	m*t	rosa, sehr schön			1	50	10
1805	— — compacta alba		weißbluhende compacte			1	50	10
1806	— — hybrida grandiflora	m*	großblumige blaue	32	—	—	80	10
1807	— — Kaiser Wilhelm	mt*	dunkele compacte			5	—	15
1808	— — Lindleyana	mt	rosa	15	—	—	50	10
1810	— — Paxtoniana	mt*	blau m. weißem Centrum	30	—	—	80	10
1811	— — Prince Albert	m*	(Pearl) sehr schön			1	—	10
1812	— — speciosa (Crystal Pal.)	mt*	tief dunkelblaue	60	—	1	60	10
1813	— — — Crystal Palace compacta	mt*	(Benary) neu von compactem, robustem Habitus, mit großen Blumen			2	—	10
1814	— — — Crystal Palace erecta	mt*	(Dippe) zierliche neue Art, von niedrigem und aufrechtem Wuchs			2	—	10
1815	— — — kermesina	mt*	purpurrothe, verbesserte	48	—	1	30	10
1816	— — stricta multiflora	mt*	sehr schön, kräftiger Wuchs, wohlgeformte Busche bildend, üppig bluhend			2	—	10
1817	— —	m*t	in schöner Melange	18	—	—	50	10
1818	— picta	mt*	kleine, m. weißgeaderten Blättern 1 Gr. 1½ *M.* 1000 K. 30 Pf.					20
1819	— fulgens multiflora	♃t	prachtv. scharlachr. 1000 K. 40 Pf.			40	—	20
1820	— Scarlet Queen Victoria	mt	mit dunkelrother Belaubung, sehr schön und constant 1000 K. 40 Pf.			48	—	20
1821	— ramosa	mt	ästige, blüthenreiche	48	—	1	20	10
1822	— — fl. albo	mt	rein weiße			1	20	10
1823	— — fl. roseo	mt	rosenrothe			1	20	10
1825	— trigonicaulis	mt	neue Species			4	—	15
1828	Lophospermum scandens	♄t§	steigende, schön für Töpfe			5	—	20
1829	Lotus Jacobaeus	mt	schwarzblühender Schotenklee			—	50	10
1830	— — fl. luteo	mt	gelbbluhender			—	50	10
1831	Lupinus affinis	⊙*	von kräftigem Wuchs	3	—	—	15	10
1832	— albus coccineus	⊙	rosenroth und weiß	2	50	—	15	10
1833	— arboreus	♃	baumartige			—	50	10
1834	— Cruikshankii	⊙	dunkelblaue, 1 Mtr. hohe, sehr beliebte 100 Kil. 90 *M.*	1	—	—	10	10
1835	— Dunnetti atroviolaceus	⊙	hubsche dunkelviolette	3	—	—	15	10
1836	— grandifolius	♃	großblättrige purpurne	4	—	—	15	10
1836a	— — tricolor	♃	(Dippe) dreifarbige, hellgelb, rothviolett und weiß			1	20	10
1837	— guatemalensis	⊙	von Guatemala	2	—	—	10	10
1838	— Hartwegii	⊙	Hartweg's ausgezeichnete	3	—	—	15	10
1839	— — coelestinus	⊙	himmelblaue	3	—	—	15	10
1840	— fl. albo	m	weiße	3	—	—	15	10
1841	— — fl. roseo	⊙	röthliche	3	—	—	15	10
1842	— hirsutus albus	⊙	weiße behaarte	—	80	—	10	10
1843	— — coeruleus	⊙	große hübsche blaue, 70 Ctm. h. 100 Kil. 72 *M.*	—	80	—	10	10
1844	— — ruber	⊙	große hübsche rothe 100 Kil. 72 *M.*	—	80	—	10	10
1845	— luteus	⊙	gelbe 100 Kil. 24 „	—	40	—	10	10
1846	— Termis	⊙	weißliche 100 Kil. 72 „	—	80	—	10	10
1847	— angustifolius	⊙	blaue 100 Kil. 30 *M.*	—	40	—	10	10
1848	— hybridus atrococcineus	⊙	leuchtend carmoisin mit weißer Spitze, prächtig	2	50	—	15	10
1849	— — insignis	⊙	rothbl. Species, 1 Mtr. h.	2	40	—	10	10
1850	— — nigrescens	⊙	ganz dunkle Variet., 1½ Mtr. h.	3	—	—	15	10
1851	— — roseus	⊙	**rosenrothe, hübsche**	6	—	—	20	10
1852	— — superbus	⊙	purpurlilla m. gelb u. weiß	2	—	—	10	10
1853	— Moritzianus	⊙	dunkelblau, 1 Mtr. hoch	2	50	—	15	10
1854	— mutabilis	⊙	wohlriechend., 1 Mtr. hoch 100 Kil. 90 *M.*	1	—	—	10	10
1855	— — roseus	⊙	schön rosa	1	50	—	10	10
1856	— — variecolor	⊙	hübsche Varietät	1	50	—	10	10
1857	— nanus	⊙*	schöne blaue Zwerg-	4	—	—	15	10
1858	— — fl. albo	⊙*	weiß	4	—	—	15	10
1859	— perennis	♃	dauernde	6	—	—	20	10
1860	— polyphyllus	♃	in vielen Nüancen, zum Anbau für Hochwild empfohlen	3	—	—	15	10
1861	— — fl. albo	♃	rein weiße	3	—	—	15	10
1863	— species ex Texas	⊙	aus Texas, prachtv., 18 Ctm. h.	9	—	—	25	10
1864	— sulphureus superbus (Menziesii)	⊙	prachtvolle hochgelbe	8	—	—	25	10
1865	— tricolor elegans	⊙	purpurrosa, weiß u. gelb	2	50	—	15	10
1866	— texanus lilacinus	⊙	lilla hubsche	12	—	—	40	10
1867	— venustus	⊙	liebliche blaue	1	50	—	10	10
1868	— — tricolor	⊙	violett, weiß u. blau, 70 Ctm. h.	1	50	—	10	10
1869	—	⊙	hohe Sorten gemischt	2	—	—	10	10
1870	—	⊙	mittelhohe Sorten gem.	3	—	—	15	10
1871	—	⊙	niedrige Sorten gemischt	4	—	—	15	10
1872	Lychnis chalcedonica	♃	brennende Liebe	6	—	—	20	10
1873	— — alba	♃	weiße			—	30	10
1874	— — carnea	♃	fleischfarbene	9	—	—	30	10
1875	— fulgens	♃E	leuchtende, prachtvolle	36	—	—	90	10
1876	— grandiflora gigantea	♃E	sehr große Blumen	45	—	1	20	10
1877	— Haageana	♃E	prächtig purpurzinnoberrothe Nüancen	45	—	1	20	10
1878	— — hybrida	♃E	verschied. Farb. gemischt	45	—	1	20	10
1879	— Sieboldii	♃E	glänzend weiß (variirt)			—	—	20
1880	— viscaria splendens	♃	hübsch, blühet schon Anfang Mai			—	60	10
1881	Lythrum roseum superbum	♃	hochroth, prächtig	15	—	—	50	10
1884	Malope grandiflora alba	⊙	großblum. weiße, 60 Ctm. hoch	4	—	—	15	10
1885	— — purpurea	⊙	— purpurrothe	3	—	—	15	10

№				1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
1886	Malva crispa	⊙	krausblättrige	2	50	—	15	10
1887	— mauritiana	⊙	mauritianische	3	—	—	15	10
1888	— — zebrina atrorubens	⊙	dunkele	3	—	—	15	10
1889	— miniata	mt	mennigrothe, zierlich	12	—	—	40	10
1891	Mandevilla suaveolens	♄§	wohlriechende Schlingpflanze			2	—	10
1892	Martynia craniolaria	mt	ahornbl. Gemsenhorn	12	—	—	40	10
1893	— formosa	mt	schönstes rothblühendes	12	—	—	40	10
1894	— lutea	mt	reichblühendes gelbes	12	—	—	40	10
1895	— proboscidea	mt	Elephantenrüssel	12	—	—	40	10
1896	— — rosea	mt	dunkeler, sehr schön	12	—	—	40	10
1897	—	mt	alle Sorten gemischt	12	—	—	40	10
1898	Mathiola bicornis	⊙	lieblich duftende Levkoje	24	—	—	60	10
1899	Matricaria capensis fl. pl.	♃Et	capisches Mutterkraut	12	—	—	40	10
1900	— eximia fl. pl.	♃Et	rein weißes, sehr schön	12	—	—	40	10
1900a	— — nana fl. pl.	♃Et	(Dippe) niedrige, schneeweiße, gleichförmiger Wuchs sehr blüthenreich			4	—	15
1901	— — — grandiflora	♃Et	**großblumige weiße**	30	—	—	80	10
1902	Maurandia antirrhiniflora	Et§	löwenmaulartige			2	50	10
1903	— Barkleyana	Et§	Barkley's schöne blaue			3	—	15
1904	— — alba	Et§	rein weiße, zart 1000 K. 80 Pf.			6	—	20
1905	— — grandiflora	Et§	großblumige dunkelviolette			3	—	15
1906	— Laceyana	Et§	hellrothe			3	—	15
1907	— purpurea grandiflora	Et§	großblumige dunkelrothe			3	—	15
1908	—	Et§	alle Sorten gemischt			3	—	15
1909	Melaleuca hypericifolia	♄t	myrtenblätterig			—	—	30
1910	Melissa Browniana	♃E	schöne blaue Melisse, 1 Ctm. h.			—	60	10
1911	Mesembrianthemum capitatum	mt	kopfförmige Cäsarblume	30	—	—	80	10
1912	— crystallinum	mt	Eiskraut	8	—	—	30	10
1913	— glabrum	mt	glatte röthlichviolette			—	40	10
1914	— pomeridianum	mt	Nachmittags blühende	20	—	—	60	10
1915	— tricolor	mt	dreifarbige, sehr schön	20	—	—	60	10
1916	— — fl. albo	mt	glänzend weiße, schön	20	—	—	60	10
1917	Metrosideros semperflorens	♃	immerblühendes Eisenholz			—	—	30
1918	Michauxia campanulata	♃	prächtige Staude			2	50	10
1920	Mimosa pudica	tw	Rührmichnichtan	22	—	—	60	10
1921	Mimulus cardinalis	♃E	Cardinals-Gaukler	42	—	1	10	10
1922	— — grandiflorus	♃E	großblumiger			3	—	10
1923	— — fortunatus	♃E	mit dunkelblutrothem Auge			2	—	10
1924	— quinquevulnerus	mt	schöne Varietäten gem.	42	—	1	10	10
1925	— — maximus	mt	großbl. Pracht-Hybriden	60	—	1	60	10
1926	— — duplex	mt	mit doppelten Blumen			4	—	15
1927	— cupreus	mt	kupferscharlachroth, reichblühend			3	—	10
1928	— — duplex	mt	mit doppelten Blumen 1 Gr. 1 *M.*			—	—	30
1929	— hybridus	mt	**weißgrundig,** braun, getigert und gefleckt			4	—	15
1929a	— — duplex	mt	dgl. mit doppelten Blumen			12	—	30
1930	— — atropurpureus duplex	mt	doppelte, dunkelpurpurne			4	—	15
1931	— — tigrinus (pardinus)	mt	prächtig getigerte Var.	60	—	1	60	10
1932	— — — duplex	mt	doppelte getigerte			4	—	15
1932a	— — — nanus	mt	Neuheit von niedrigem, compacten Bau 1 Gr. 3 *M.*					25
1933	— Neuberti	mt	gefüllte in schönen Schattirungen 1000 K. 9 *M.* 100 K. 1 *M.*			—	—	30
1934	— moschatus	♃Et	Moschus	140	—	3	50	15
1935	— Roezlii	mt	gelb innen rothpunktirt, nur etwa 10 Ctm. hoch 1 Gr. 3 *M.* 50 Port. 10 *M.* 10 Port. 2¼ „			—	—	30
	Mirabilis Jalappa	m	siehe Sortimente.					
1936	— longiflora alba	m	langblüth. wohlr. weiße	6	—	—	30	10
1937	— — violacea	m	echte viol. langblüth.	7	50	—	30	10
1938	Momordica Balsamina	⊙w§	Balsam-Apfel, interessant			—	40	10
1939	— Charantia	⊙w	gurkenartiger			—	40	10
1940	— Elaterium	♃E	Spritz- oder Vexir-Gurke			—	40	10
1941	Morina longifolia	♃	langblättr., prachtvoll	60	—	1	60	10
1945	Myosotis alpestris	♂*	Alpen-Vergißmeinnicht	40	—	1	—	10
1946	— — compacta	♂*	von niedrigem, compactem Bau, neu und schön			1	40	10
1947	— — fl. albo	♂*	weißblühendes			2	—	15
1948	— — fl. roseo	♂*	rosenrothes			1	20	10
1949	— azorica	mt*	prächtig dunkelblaues			12	—	40
1950	— — alba	mt*	rein weißes			12	—	40
1951	— — coelestina	mt*	hellblaues, schön			12	—	40
1952	— palustris	♃	blaues Sumpf-	34	—	—	80	10
1953	— oblongata	♃	größer und robuster			4	—	15
1955	Nemesia floribunda	m	blumenreiche zarte weißbl.	18	—	—	50	10
1956	— versicolor	m	verschiedenfarbige			—	60	10
1957	— compacta alba	m	weiße niedrige compacte			—	80	10
1958	— — bicolor	m	zweifarbige desgl.			—	80	10
1959	— — coerulea	m	blaue desgl.			—	80	10
1960	Nemophila atomaria	⊙*	punkt. weiße Hainblume	2	—	—	10	10
1961	— cramboides	⊙*	ganz blaßblaue	2	50	—	10	10
1962	— — alba nigra	⊙*	mit schwarzer Mitte	12	—	—	40	10
1963	— — oculata	⊙*	prachtvolle, blaßblau mit schwarzem Auge	3	—	—	15	10
1964	— discoidalis	⊙*	schwarzbraun m. weiß umsäumt	2	50	—	15	10
1965	— — elegans	⊙*	rothbraun mit weiß umsäumt, sehr schön	6	—	—	20	10
1967	— — marmorata	⊙*	weiß marmorirt	3	—	—	15	10
1968	— — vittata	⊙*	dunkelschwarzbraun mit breitem weißem Saum	3	—	—	15	10
1969	— insignis	⊙*	**prachtvolle blaue** 100 Kil. 150 *M.*	2	—	—	10	10
1971	— — purpurea rubra	⊙*	röthlich blaue neue schön	4	—	—	15	10
1972	— — alba	⊙*	rein weiße, sehr zarte	2	50	—	10	10
1973	— — marginata	⊙*	weiß gerandet	2	50	—	10	10
1974	— maculata	⊙*	weißlilla, mit blauen Flecken 100 Kil. 120 *M.*	1	40	—	10	10
1975	— — purpurea	⊙*	violett purpur marmorirt	2	—	—	10	10
1976	—	⊙*	beste Sorten gemischt	2	—	—	10	10
1978	Nicotiana atropurpurea grandiflora	⊙*	mit großen prachtvoll purpurrothen Blüthen	6	—	—	20	10
1979	— glauca	♄t	graugrüner Baum-Taback			—	40	10
1980	— macrophylla gigantea	⊙	mit feinem breiten Blatte	6	—	—	20	10
1981	— sp. de la Plata	⊙	niedr., schön rosabl. Sorte	6	—	—	20	10
1982	Nierembergia frutescens	mt	lilla 1000 K. 20 Pf.			1	80	10
1983	— gracilis	mt	zierliche 1000 K. 20 „			2	—	10
1984	Nigella damascena fl. pl.	⊙	Jungfer im Grünen	2	—	—	10	10
1985	— Fontanesiana	⊙	blaue, sehr verzweigte	3	—	—	15	10
1986	— hispanica	⊙	schöne spanische	3	—	—	15	10
1987	— — alba	m	weißliche spanische	3	—	—	15	10
1988	— — atropurpurea	m	dunkelpurpurrothe	6	—	—	20	10
1989	— nana fl. pl.	⊙*	gefüllte Zwerg-	2	—	—	10	10
1990	Nolana atriplicifolia	m	meldenbl. Zimbelblume	4	—	—	15	10
1991	— grandiflora	m	großblüh. blaue	4	—	—	15	10
1992	— — alba	m	weißblühende	4	—	—	15	10
1993	— paradoxa violacea	m	violett, hübsche Farbe	4	—	—	15	10
1994	— tenella	m	kleinblumige blaue	4	—	—	15	10
1995	—	m	vorstehende gemischt	3	—	—	15	10
1996	Nycterinia capensis	m	verbreitet Morgens und Abends den kostbarsten Vanille-Geruch	54	—	1	40	10
1997	— selaginoides	m*	weiß mit lilla Anflug	18	—	—	50	10
2000	Obeliscaria pulcherrima	m	dunkelbr., gelb umsäumt	8	—	—	25	10
2001	Ocymum Basilicum bullatum	⊙tw	größter Mulden- oder Schiffs-Basilikum	18	—	—	50	10

№				1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2002	Oenothera bistorta Veitchiana	m	reichblühende gelbe Nachtkerze	7	—	—	20	10
2003	— Drummondii	m	schöne buschige gelbe	16	—	—	50	10
2004	— — nana	m	hübsche niedrigere	16	—	—	50	10
2005	— — — **alba**	m	gelbl. weiße Blumen	16	—	—	50	10
2006	— Fraserii	♃	Fraser's	24	—	—	60	10
2007	— fruticosa major	♃t	hübsche gelbe			1	—	10
2008	— Lamarkiana	♂E	prachtv., großbl., 1 Mtr. h.	6	—	—	20	10
2009	— missouriensis	♃*	gelbe großblumigste	12	—	—	40	10
2010	— odorata	m	wohlriechende	6	—	—	20	10
2011	— pumila	♃	niedrige, gelbe			—	60	10
2012	— rosea	tm*	rosenrothe, zierlich	72	—	1	90	10
2013	— Sellovii	m	großblumige gelbe, echt	9	—	—	25	10
2014	— taraxacifolia fl. albo (acaulis)	m	stengellose, großbl.	24	—	—	60	10
2015	— tetraptera	m	vierflügelige, hübsch	8	—	—	25	10
2017	Ononis rotundifolia	♃	Hauhechel, rundbl., rosa	24	—	—	60	10
2018	Onopordon tauricum (virens)	♃	taurische Krebsdistel, $2\frac{1}{2}$ Mtr. h.	3	—	—	15	10
2019	Oreodoxa regia	t	Königspalme 100 K. 2 M.					
2021	Orobus lathyroides	♃	blaue, traubenblüth., sehr schön			—	50	10
2022	Oxalis rosea	mt	rosenroth. Sauerklee, schön	54	—	1	40	10
2023	— — **delicata**	mt	(Dippe.) **Neuheit.** Sehr schön viel lichter in Farbe als O. rosea, dieselbe ist ein feines, durchsichtiges Lachsrosa	66	—	1	80	10
2024	— tropaeoloides	☉*	braunblättrige	48	—	1	30	10
2025	— — **viridifolia**	☉	mit grüner Belaubung			2	40	15
2026	— **Valdiviana**	♃	ausdauernder mit leuchtend gelben Blüthenbüscheln	30	—	—	80	10
2027	Paeonia herbacea	♃	Pfingstrose, einfache gemischt	5	—	—	20	10
2028	— — fl. pl.	♃	gefüllte gemischt			1	—	10
2029	Palafoxia texana	m	braunrothe Palafoxie	8	—	—	25	10
2030	— Hookeriana	m	rosapurpurfarbene	8	—	—	25	10
2031	**Palava flexuosa**	☉	rosa mit schwarzem Auge, schön	24	—	—	60	10
2032	Pandanus utilis	♃t	schöne Palme 100 Korn 10 M. 10 Korn 1 M. 20 Pf.					
2033	Papaver bracteatum	♃	brennend roth, großbl.	12	—	—	40	10
2034	— croceum	♃E	safranfarbiger			—	70	10
2035	— giganteum	☉	weißer Riesenmohn mit Köpfen von ungewöhnlicher Größe	2	—	—	10	10
2037	— **Mursellii fl. pl.**	☉	weiß, roth gesprenkelt	6	—	—	20	10
2038	— — fl. lilacino pl.	☉	lilla, roth gesprenkelt	3	—	—	15	10
2039	— — splendens fl. pl.	☉	leucht. rosa m. weiß (var.)	3	—	—	15	10
2040	— orientale	♃	morgenländischer	24	—	—	60	10
2041	— **paeoniflorum nanum fl. pl.**	☉	Zwerg-Päonienmohn, weiß mit kupferscharlach, schön	6	—	—	20	10
2042	— Rhoeas fl. pl.	☉	Ranunkelmohn, gemischt	4	—	—	15	10
	— **paeoniflorum u. somniferum**		siehe Seite 7.					
2043	Passiflora coerulea	♄§	blaue Passionsblume			—	80	10
2044	— gracilis	♄§	zierliche schlankwachsende			—	80	10
2048	**Pelargonium** hybridum grandiflorum	♄E	schönste und neueste großblum., gemischt ...... 1000 K. 30 M. 100 K. 4 „			—	—	100
2049	— Fancy	♄E	Fantaisie ...... 1000 K. 24 „ 100 K. 3 „			—	—	80
2050	— Odier	♄E	neue fünffleckige Prachtsorten 1000 K. 30 M. 100 K. 4 „			—	—	100
2051	— Diadematum	♄E	Prachtsorten gemischt 1000 K. 30 M. 100 K. 4 „			—	—	100
2052	— scarlet zonale	♄tE	v. schönen Sorten ges.	80	—	2	—	10
2053	Pentstemon atropurpureus	♃E	Bartfaden, reichblühend	30	—	—	80	10
2053a	— *centranttrifolius*	♃	schön scharlachrother			—	—	50
2054	— digitalis	♃	fingerhutähnlicher	11	—	—	30	10
2055	— elegans fl. roseo	♃	rosenrother	12	—	—	40	10
2056	— **glaber**	♂	traubenblüthig, glänzend blau mit rosiglilla Schlund			1	50	10
2057	— **hybridus**	♂	**schöne Hybriden, gemischt**			8	—	30
2058	— Jeffreyanus	t	sehr schön himmelblau, niedrig			1	20	10
2059	— Murayanus	t	scharlachrother			—	—	40
2060	— pubescens	♃	behaarter, reichblühender	12	—	—	40	10
2061	— pulchellus atroviolaceus	♃	violettrother, schöner			—	50	10
2062	— **speciosus**	♃	prächtiger, himmelblauer	36	—	—	90	10
2063	**Perilla nankinensis**	m	scharfgesägte Perille, prächtige schwarzbraune Blattpflanze	6	—	—	20	10
2064	— — **fol. atropurpureis laciniatis**	m	mit tiefgeschlitzten, dunkelpurpur rothen Blättern	9	—	—	25	10
2065	**Petunia hybrida**	mt	in hübschen Nüancen	24	—	—	60	10
2066	— —	mt	**1. Rang,** nur von sehr schön gezeichneten Blumen gesammelt	60	—	1	60	10
2067	— — Countess of Ellesmere	mt	rosa mit weißem Schlund	36	—	—	90	10
2067a	— — Inimitable	mt	mit brilliant gefleckten, schön gezeichneten Blumen			1	60	10
2068	— — kermesina	mt	carmoisinrothe	36	—	—	90	10
2069	— — purpurea venosa	mt	purpurroth geaderte	60	—	1	60	10
2070	— — venosa	mt	geaderte	36	—	—	90	10
2071	— **grandiflora**	mt	**1. Rang,** nur von großblumigen, schön gezeichneten Sorten gesammelt ...... 10,000 K. 3 M. 1000 K. 40 Pf.			36	—	25
2072	— — — **carminea intus alba**	mt	**carminr. m. weiß. Schlunde** 10,000 K. 3 M. 1000 K. 40 Pf.			36	—	25
2073	— — — **Inimitable**	mt	großblumig, roth mit rein weiß gefleckt u. geräudert, prachtvoll (variirt) .... 10,000 K. 3 M. 1000 K. 40 Pf.			40	—	25
2074	— — — **Kermesina**	mt	**carmoisinroth,** prachtvoll 10,000 K. 3 M. 1000 K. 40 „			36	—	25
2075	— — — **marginata**	mt	**großblumige grüngeränderte und geaderte Varietäten** 10,000 K. 8 M. 1000 K. 1 M.			—	—	30
2076	— — — **marmorata**	mt	**mit carmin marmorirte** Varietäten ...... 10,000 K. 3 M. 1000 K. 40 Pf.			40	—	25
2077	— — — **rosea intus alba**	mt	**rosa mit weißem Schlunde** 10,000 K. 3 M. 1000 K. 40 Pf.			40	—	25
2078	— — — **venosa**	mt	sehr schön geaderte Nüancen 10,000 K. 3 M. 1000 K. 40 Pf.			36	—	25
2079	— — — **violacea**	mt	violette, sehr schön 10,000 K. $4\frac{1}{2}$ M. 1000 K. 60 „			40	—	25
2080	— — — **fl. pl.**	mt	großblumige von vorzüglichen Sorten liefern ca. 10 % fein gefüllte 10,000 K. 12 M. 1000 K. 1 M. 50 Pf.			—	—	40
2080a	— — — — —	mt	**größtblumige 1. Ranges, der Same ist von sehr sorgfältig befruchteten, ganz vorzüglichen Sortimentsblumen gesammelt.** 10000 K. 30 M. 1000 K. 3 „ 50 Pf.					60
2081	Petunia mirabilis (Salpigl. integrif.)	m	kriechende Petunie, die bekannte schöne vollblühende rothe	15	—	—	30	10
2082	— nyctaginiflora	m	weiße	9	—	—	25	10
2083	Phacelia congesta	☉	gedrängte blaublühende, bestes Bienenfutter	2	—	—	10	10
2084	— tanacetifolia	☉	tanacetumblättrige	2	—	—	10	10
2085	Phalacraea coelestina	mt	himmelblau			—	40	10

№				1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2086	Phalacraea coelestina **Tom Thumb**	mt	sehr niedrig und compact			—	80	10
2087	— albida —	mt	mit weißlichen Blumen			—	80	10
2091	Phaseolus bicolor	☉§	buntblühende	1	20	—	10	10
2092	Phaseolus ensiformis gigas	m§	Riesen-Bohne	3	—	—	15	10
2093	**Phlox Drummondii**	mt	Drummond's prächtige Flammenblume in guter Melange	28	—	—	70	10
2094	— —	mt	beste Mischung **1. Qual. extra**	40	—	1	—	10
2095	— — atropurpurea	mt	dunkelpurpurrothe	50	—	1	40	10
2096	— — — **striata**	mt	**dunkelpurpurroth mit weiß gestreift, neu**	60	—	1	60	10
2097	— — coccinea	mt	feuerfarbene	50	—	1	40	10
2098	— — — **striata**	mt	**feuerfarben mit weiß gestreift,** neu			3	—	15
2099	— — rosea	mt	rosenrothe Nüancen	50	—	1	40	10
2100	— — alba stellata	mt	weißgesternte Nüancen	50	—	1	40	10
2101	— — **floribunda**	mt	**blutroth,** reichblühend, neu			6	—	20
2102	— — **Heynholdi**	mt	**zinnober scharl.** 1000 K. 5 M.			—	—	30
2103	— — — **cardinalis**	mt	noch leuchtender als Heynholdi 1000 K. 8 M. 100 K. 1 M.			—	—	30
2104	— — **Isabellina**	mt	gelbliche			4	—	15
2105	— — fl. albo	mt	rein weiß	54	—	1	40	10
2106	— — — oculata	mt	weiß mit röthlichem Stern	50	—	1	40	10
2107	— — Leopoldii	mt	rothe Varietät mit weißem Stern	50	—	1	40	10
2108	— — marmorata rosea	mt	weiß, rosa marmorirt	50	—	1	40	10
2109	— — — violacea	mt	— violett desgleichen	50	—	1	40	10
2110	— — Radowitzii	mt	rosenroth, weiß gestreift	54	—	1	40	10
2111	— — — Wilhelm I.	mt	dunkelroth, weiß gestreift	54	—	1	40	10
2112	— — — Princess Royal	mt	lilla mit weiß gestreift	54	—	1	40	10
2113	— — rosea alba oculata	mt	rosa mit weißem Stern	54	—	1	40	10
2114	— —	mt	viol. Var. m. weiß. Stern	50	—	1	40	10
2115	— —	mt	**chamoisrosa**	70	—	1	90	10
2117	— — **variabilis**	mt	schieferblaue Nüancen	50	—	1	40	10
2118	— — **violacea alba oculata**	mt	sehr hübsch, mit großem weißem Auge	70	—	1	90	10
2119	— perennis hybrida	♃	schöne Sorten gemischt	60	—	1	60	10
2120	— — suffruticosa	♃	**neueste Prachtsorten**			3	—	15
2124	Phoenix dactilifera	♃t	Dattelpalme			—	60	10
2125	— **canariensis**	♃t	schnellwachsende Palme 100 K. 6 M.			—	—	80
2126	Phygelius capensis	t♄	prachtv. scharlach m. citronengelb			—	—	20
2127	Physalis Alkekengi	♃t	eßbare Judenkirsche	18	—	—	50	10
2128	Phytolacca esculenta	♃	Kermesbeer, schöne Gruppenpflanze, die Blätter als Spinat, 4' hoch			—	30	10
2129	Platystemon californicus	m	in Schoten	9	—	—	25	10
2130	Podolepis affinis	tm	Stielschuppe, großblumig	9	—	—	25	10
2132	— chrysantha	m	schöne goldgelbe	18	—	—	50	10
2133	— gracilis	m	zierliche Podolepis	18	—	—	50	10
2134	— — fl. albo	m	rein weiße			—	60	10
2135	— — **superba**	m	reizende dunkelrothe	30	—	—	80	10
2136	Poinciana Gillesii	♄	Pfauenschwanz, schön			—	40	10
2137	Polemonium album	♃	weißblüh. Himmelsleiter	4	—	—	15	10
2138	— coeruleum	♃	violette —	4	—	—	15	10
2139	Polygala grandiflora superba	♄t	prächtig violettroth, traubenblüthig .... 100 K. 80 Pf.			—	—	30
2141	Polygonum orientale	☉	rothblühender morgenländischer Knöterich, 6' hoch	5	—	—	20	10
2143	— — pumilum	☉	niedriger	5	—	—	20	10
2148	**Portulaca** alba rubra striata	mt*	weiß, rothgestreift	30	—	—	80	10
2149	— aurea	mt*	dunkelgelber	30	—	—	80	10
2150	— caryophylloid. carminea striata	mt*	rosenroth mit carmin gestreift und gestrichelt	30	—	—	80	10
2151	— lutea aurea striata	mt*	schwefelgelb, gold gestr.	30	—	—	80	10
2152	— Gillesii	mt*	carmoisinrother	30	—	—	80	10
2153	— incarnata	mt*	fleischfarbener	30	—	—	80	10
2154	— rosea	mt*	rosenrother	30	—	—	80	10
2155	— Thellusonii	mt*	orangescharlachrother	30	—	—	80	10
2156	— Thorburnii	mt*	schwefelgelber	30	—	—	80	10
2157	—	mt*	vorstehende gemischt	24	—	—	60	10
2158	— **grandiflora fl. pl.**	mt*	gefülltes Portulakröschen in verschiedenen Farben, **I. Qualität.** 1 Grm. 1 M.			14	—	20
2159	— — **fl. albo pl.**	mt*	gefülltes weißes 1000 K. 40 Pf.			24	—	20
2160	— — **aureo pl.**	mt*	gelbes .... 1000 K. 40 „			24	—	20
2160a	— — **citrina fl. pl.**	mt*	citronengelbes 1000 K. 40 „			24	—	20
2160b	— — **isabellina fl. pl.**	mt*	isabellenfarbenes 1000 K. 40 „			24	—	20
2161	— — **roseo pl.**	mt*	rosenrothes .. 1000 K. 40 „			24	—	20
2162	— — **splendens fl. pl.**	mt*	leuchtendes .. 1000 K. 40 „			24	—	20
2163	— — **Thellusonii fl. pl.**	mt*	orangescharlachr. 1000 K. 40 „			24	—	20
2164	— — **caryophylloides fl. pl.**	mt*	gestreiftes .... 1000 K. 40 „			24	—	20
2165	Potentilla atrosanguinea	♃	dunkelrothes Fingerkraut			1	50	10
2166	— formosa	♃	schönes blaßrothes			—	50	10
2167	— hybrida	♃	schöne Hybriden gemischt			—	60	10
2168	— — **fl. pl.**	♃	neue gefüllte gemischt 1 Grm. 1 M.			15	—	40
2169	**Primula Auricula**	♃	Luicker Aurikeln in guter Melange			3	—	15
2170	— —	♃	von feinsten Nüancen **1. Ranges**			6	—	20
2171	— —	♃	nur von ausgezeichnetsten **Nummerblumen** gesammelt 1000 K. 1 M. 2 Gr. 3 M.			—	—	30
2172	— **japonica**	♃	schön, der Same braucht lange zum Keimen ..... 1 Gr. 2 M.					30
2173	— **chinensis** fl. albo	♂Et	weiße chinesische Topfprimel			—	—	—
2174	— — fl. rubro	♂Et	rothe			3	50	15
2175	— —	♂Et	weiße und rothe gemischt			—	—	—
2176	— — albo rubro striato	♂Et	weiß mit roth gestreift			—	—	—
2177	— — **cupreata** (carm. rosea)	♂Et	kupfercarminr. 1000 K. 50 Pf.			8	—	25
2180	— — **filicifolia** alba	♂Et	weiße, farrenkrautblättrige 1000 K. 2 M. 100 K. 25 „			24	—	25
2181	— — — rubra	♂Et	rothe, desgleichen 1000 K. $1\frac{1}{2}$ M. 100 K. 25 „			16	—	25
2182	— — **fimbriata** alba, I. Rg.	♂Et	**großblum. gefranste weiße, extra** .... 1000 K. 3 M. 100 K. 40 Pf.			38	—	40
2184	— — — rubra, I. Rg.	♂Et	**großblumige gefranste rothe** 1000 K. 2 M.			24	—	30
2186	— — — **punctata elegantissima**	♂Et	carmoisin mit weiß punktirt 1000 K. 3 M. 100 K. 40 „			38	—	40
2187	— — — **purpurea**	♂Et	leuchtend purp. 1000 K. $2\frac{1}{2}$ „			30	—	40
2188	— — — **alba fl. pl.**	♂Et	gefüllte weiße 1000 K. 25 „ 100 K. 3 „			—	—	50
2189	— — — **carminea fl. pl.**	♂Et	gefüllte carminrothe 1000 K. 15 M. 100 K. 2 „			—	—	40
2190	— — — **erecta superba**	♂Et	prachtvoll, von nur gefransten Blumen gesammelt 5 Gr. 18 M.			—	—	50
2191	— — — **filicifolia alba**	♂Et	weiße **gefranste, farrenkrautblättrige** .... 1000 K. 3 M.			38	—	40
2192	— — — — **rubra**	♂Et	**gefranste rothe,** desgleichen 1000 K. 3 M.			42	—	40
2193	— — — **lilacina alba marginata**	♂Et	**reizend, lilla mit weiß gerandet, schön gefranst** 1000 K. 3 M.			38	—	40

Nr.	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2194	Primula chinensis fimbriata kermesina splendens	♂Et	kupfercarmoisin mit gelbem Schlund .... 1000 K. 6 M.			60	—	60
2195	— — — striata	♂Et	gestreifte 1000 K. 4 „			40	—	40
2196	— — —	♂Et	gemischte gefranste 1000 K. 2½ M.			30	—	40

Primelsamen liefern wir nur in gut keimfähiger Qualität. Während des Aufganges muß derselbe recht feucht gehalten und schattirt werden. Unser Primelsamen erfreut sich des besten Rufes; wir haben, um allen Anforderungen genügen zu können, unsere Culturen auf mehr als 20,000 Töpfe gebracht.

Nr.	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2197	Primula cortusoides	♃t	rosenrothe, herrl. Frühlingsflor	48	—	1	20	10
2198	— veris elatior	♃*	sehr schöne Gartenprimel in vielen Nüancen I. Ranges	60	—	1	50	10
2199	— — —	♃*	hübsche Nüancen 2. Ranges	36	—	—	90	10
2206	Prunella grandiflora	♃E	großblühende	8	—	—	25	10
2207	Pyrethrum carneum	♃	fleischfarbige			1	—	10
2208	— roseum	♃	hellrosenrothe			1	—	10
2209	— atroroseum	♃E	dunkelrosenrothe prächtige			1	—	10
2210	— atrosanguineum	♃E	prachtvoll blutrothe Varietäten			1	—	10
2211	— hybridum fl. pl.	♃E	nur von gefüllten Blumen gewonnener Same			4	—	10
2212	— parthenifolium aureum	♃*	6—9" hoch, mit goldgelber Belaubung	72	—	1	80	10
2214	Ranunculus asiaticus superbissimus	♃	brillante Farben			1	—	10
2215	Reseda odorata	⊙	wohlriechende Reseda 100 Kil. 216 M.	2	40	—	10	10
2216	— — grandiflora	⊙	großblumige.. 100 Kil. 216 „	2	40	—	10	10
2217	— — ameliorata	⊙	verbesserte großbl.	4	—	—	15	10
2218	— — — —	⊙	Pyramiden-Bouquet, neue schöne mit leuchtenden Blüthen	36	—	1	—	10
2219	— — — multiflora compacta	⊙	von kugelförmigem, üppigem Wuchs, sehr schön	24	—	—	60	10
2220	— — — gigantea pyramidalis	⊙	von sehr robustem, pyramidalem Wuchs, schön	24	—	—	60	10
2221	— alba	♃E	hohe weiße	6	—	—	20	10
2222	— myriophylla	♃E	niedrigere weiße	6	—	—	20	10
2223	Rheum Queen Victoria	♃	sehr großblättriger	8	—	—	25	10
2224	— undulatum	♃	wellenförmiger Rhabarb.	2	—	—	10	10
2225	Rhodanthe Manglesii	mt	liebliche Immortelle	45	—	1	20	10
2226	— maculata	mt	prachtvoll, großblumig, mit dunkelem Ringe in der Mitte	45	—	1	20	10
2227	— — alba	mt	glänzend weiße	60	—	1	60	10
2228	— atrosanguinea	mt	prächtige, dunkelrosa mit dunkelem Centrum	240	—	5	60	20
2229	Rhodochiton volubile	♄§	prachtvolle Schlingpflanze 1000 K. 4½ M.			—	—	50
2230	Ricinus borboniensis arboreus	m	Wunderbaum, baumart.	8	—	—	25	10
2231	— elegantissimus	m	elegantester	6	—	—	20	10
2231a	— gris moyen	m	grauer	2	40	—	10	10
2232	— major	m	größer	2	40	—	10	10
2233	— minor	m	kleiner	2	40	—	10	10
2234	— africanus albidus	m	weißlicher	6	—	—	20	10
2235	— purpureus	m	purpurrother, schön	6	—	—	20	10
2236	— — major	m	größter	6	—	—	20	10
2237	— roseus	m	leuchtend rosenroth	6	—	—	20	10
2238	— sanguineus	m	Pracht-Gruppenpflanze	2	40	—	10	10
2239	— — minor	m	kleiner blutrother	3	—	—	15	10
2240	— — tricolor	m	dreifarbiger, mit Stacheln	3	—	—	15	10
2241	Rivina aurantiaca	tw	mit orangegelben Beeren, neu 1000 K. 3 M.			—	—	40
2242	— humilis	tw	mit schön scharlachrothen Beeren 1000 K. 1¼ M.			—	—	20
2243	Rochea falcata	t	Prachtpflanze, ziegelroth 10,000 K. 8 M. 1000 K. 1 „			—	—	20
2244	Rudbeckia amplexicaulis (Dracopis)	⊙	Drachenauge, stengelumfassendes	6	—	—	20	10
2245	— fulgida (Centrocarpha)	♃E	schwefelgelbe			—	60	10
2246	Sabbatia campestris (Gentianeae)	tmw	rosenrothe Blume mit gelbem Stern (feucht und warm aussäen) 1 Gr. 2½ M. 1000 K. 30 Pf.			40	—	30
2247	Salpiglossis variabilis	m	schöne Sorten, gemischt	24	—	—	60	10
2248	— — alba lutea	m	weiß mit gelb	30	—	—	80	10
2249	— — azurea grandiflora	m	großblumige blaue	30	—	—	80	10
2250	— — — aurea venosa	m	blau, gelb geadert	30	—	—	80	10
2251	— — coccinea	m	scharlachrothe	30	—	—	80	10
2252	— — nigra	m	neue schwarze	30	—	—	80	10
2253	— — sulphurea	m	schwefelgelbe	30	—	—	80	10
2254	— — grandiflora	m	verbesserte großblumige	60	—	1	60	10
2255	— — nana alba lutea	m	niedrige, weiß mit gelb	30	—	—	80	10
2256	— — — azurea	m	blaue	30	—	—	80	10
2257	— — — atroviolacea	m	niedrige violette	30	—	—	80	10
2258	— — — azurea aurea venosa	m	himmelblau mit gelb geadert	30	—	—	80	10
2259	— — — coccinea	m	scharlachrothe	30	—	—	80	10
2260	— — — sulphurea	m	schwefelgelbe	30	—	—	80	10
2261	— —	m	niedrige gemischt	24	—	—	60	10
2265	Salvia argentea	♃t	prächtige silberblättrige	24	—	—	60	10
2267	— coccinea	tm	scharlachrothe	30	—	—	80	10
2268	— — pumila	m	halb so hoch	36	—	—	90	10
2269	— — punicea nana	tm	1½' hoch, scharlach	36	—	—	90	10
2270	— Horminum	⊙	Scharlachkraut	3	—	—	15	10
2271	— — album	⊙	weiße	3	—	—	15	10
2272	— — violaceum	⊙	violett geschopfte	3	—	—	15	10
2273	— patens	♃t	reizend himmelblaue 1000 K. 10 M. 100 K. 1½ M.			30	—	40
2274	— splendens	♃t	prachtvoll, scharlach 1000 K. 3½ M. 100 K. 50 M.			—	—	20
2275	— Roemeriana	mt*	scharlachcarmoisin			1	40	10
2276	Sanvitalia procumbens	m*	liegende Sanvitalie	20	—	—	60	10
2277	— — fl. pl.	m*	neue, dichtgefüllte	30	—	—	80	10
2278	Saponaria multiflora (calabrica)	⊙*	rothblühendes Seifenkraut	6	—	—	20	10
2279	— — alba	⊙*	rein weiß	6	—	—	20	10
2280	— ocymoides	♃	basilienartig. Seifenkraut, schön für Felsenpartieen	5	—	—	20	10
2281	Saxifraga decipiens	♃	schöne Staude			1	50	10
2283	Scabiosa atropurpurea	m	gewöhnliche gemischt	6	—	—	20	10
2284	— candidissima plena	m	weiße gefüllte, neu			2	—	15
2285	— caucasica connata	♃	sehr hübsch, lillafarbig	15	—	—	50	10
2286	— major (atropurp. grandiflora)	m	hohe großblumige, gem.	5	—	—	20	10
2287	— — compacta atropurpurea	m	halbhohe mit großen dunkelpurpurnen Blumen	12	—	—	40	10
2288	— — fl. pl.	m	schwarzpurpur mit weiß (Mette). Neue, schön			15	—	30
2289	— — miniata	m	mennigrothe	8	—	—	25	10
2290	— nana striata fl. pl.	m	gestreifte, in schönen Sorten gemischt	9	—	—	25	10
2291	— — fl. pl.	m	gefüllte Zwerg-, in vielen prächtigen Farben gem.	6	—	—	20	10
2296	Schizanthus Grahamii	mt	rothe Spaltblume	12	—	—	40	10
2297	— — carneus	mt	fleischfarbige	10	—	—	30	10
2298	— retusus	♂E	Hooker's prachtvolle	15	—	—	50	10
2299	— — albus	♂E	weiß, inwendig gelb	15	—	—	50	10
2300	— — nanus	♂E	niedrige, compacte	24	—	—	60	10
2301	— papilionaceus	♂E	fein punktirt und umsäumt mit purpur und gelb	5	—	—	20	10

№	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2302	Schizanthus pinnatus	⊙	gefiederte Schlitzblume	6	—	—	20	10
2303	— — albus	⊙	weiße	5	—	—	20	10
2305	— grandifl. oculatus	⊙	violett purpur, großbl	5	—	—	20	10
2306	— — albus	⊙	weiß mit gelbem Auge	6	—	—	20	10
2307	— — atropurpur.	⊙	großblumig carmoisinviolett mit schwarzem Auge	5	—	—	20	10
2308	— — — pyramidalis compactus	⊙	(Dippe) Neuheit. Von höchst elegant gefälliger Form bildet die Pflanze ein umfangreiches, mit zahllosen Blüthen bedecktes Bouquet	60	—	1	60	10
2309	Schizopetalum Walkerii	mt	wohlriechend. Spaltblatt			—	80	10
2311	Scutellaria macrantha	♃E	großblumiges blaues Helmkraut			2	—	10
2312	Scyphanthus elegans	m§	Tassenblume, reichblühend			2	40	15
2313	Sedum Aizon	♃E	gelbblühende Alpenpflanze			—	50	10
2314	— anglicum	♃	niedlich zu Felsenpartieen	24	—	—	60	10
2315	— coeruleum	tm*	für Töpfe und zarte Einfassungen sehr hübsch, mit Hülse	30	—	—	80	10
2316	— —	tm*	desgleichen ohne Hülse			2	40	15
2317	— elegans	♃	zierliches	36	—	—	90	10
2318	— Fabaria	♃	rosenrothe, auch für Töpfe schön			—	—	25
2319	— Kamtschaticum	♃	schön großdoldig			—	80	10
2320	— spurium	♃E	röthliche	24	—	—	60	10
2321	— — roseum	♃	rosa, schön			1	—	10
2322	Senecio elegans fl. albo pl.	m	weißes gef. Kreuzkraut			1	50	10
2323	— — fl. atrocinereo pl.	m	aschbraunes			1	50	10
2324	— — fl. atropurpureo pl.	m	dunkelpurpurrothes			1	50	10
2325	— — fl. cupreo pl.	m	schön kupferrothes			1	50	10
2326	— — fl. lilacino pl.	m	lillafarbiges			1	50	10
2327	— — fl. purpureo pl.	m	leuchtend purpurrothes			1	50	10
2328	— — fl. roseo pl.	m	rosenfarbenes			1	50	10
2329	— — fl. rubro pl.	m	violettrothes			1	50	10
2330	— — fl. pl.	m	vorstehende Sorten gem.	40	—	1	—	10
2331	— — nana fl. albo pl.	m*	compact. weiß. Zwerg-			1	50	10
2332	— — — fl. atrocinereo pl.	m*	sehr schön			1	50	10
2333	— — — fl. coeruleo pl.	m*	hellviolettes			1	50	10
2334	— — — fl. cupreato pl.	m*	kupferfarben			1	50	10
2335	— — — fl. purpureo pl.	m*	prächtig purpur			1	50	10
2336	— — — fl. rubro pl.	m*	rothes			1	50	10
2337	— — — fl. pl.	m*	vorstehende Sorten gem.	48	—	1	20	10
2340	Silene Armeria	⊙	Mückenfang, rother	4	—	—	15	10
2341	— — fl. albo	⊙	weiße Silene	4	—	—	15	10
2342	— — fl. carneo	⊙	fleischfarbene	4	—	—	15	10
2344	— Bergerii	⊙	dunkelroth, reichblühend	4	—	—	15	10
2346	— integrifolia	⊙	hübsche rothe	3	—	—	20	10
2347	— orientalis	♂t	prachtvoll großdoldig	12	—	—	40	10
2348	— ornata	m	geschmückte rothe	12	—	—	40	10
2349	— procumbens	⊙*	liegende, schön rothbl.	2	—	—	10	10
2350	— Pseudo-Atocion	⊙*	rosa, reichblühend	2	50	—	10	10
2351	— rosea graeca (pendula)	⊙*	rosenrothe	1	80	—	10	10
2352	— pendula Bonnetti	⊙	dunkele Belaubung, dunkele Blumen, schön	12	—	—	40	10
2353	— — compacta	⊙	compacte, niedrige rothblühende, reizend	45	—	1	20	10
2354	— — — alba	⊙	niedrige, compacte, weißblühende, schön			—	60	10
2355	— — fl. albo	⊙	weiße hängende	1	80	—	10	10
2356	— — ruberrima	⊙	leuchtend carminrosa	6	—	—	20	10
2357	— Schaffta	♃*	prächtig rosenr., schöne Herbstflor			1	—	10
2358	—	⊙	einjährige Sorten gem.	2	—	—	10	10
2359	Silibum eburneum	♃	schöne Elfenbein-Distel	12	—	—	40	10
2360	Solanum atropurpureum	m	Stengel dunkel, dicht mit schwarzrothen Stacheln besetzt, schön			—	30	10
2361	— Balbisii	m	großblumiger Nachtschatten			—	40	10
2362	— Capsicastrum	t	schön für Töpfe, schon als kleine Pflanze m. Früchten bedeckt			—	30	10
2362a	— ciliatum	tm	orangerother			2	50	10
2363	— citrullifolium	m	hellblau	15	—	—	40	10
2364	— laciniatum	m	schöne Gruppenpflanze von 4' Höhe			—	30	10
2365	— Lycopersicum monstrosum	m	großfrüchtiger rother Liebesapfel	2	60	—	60	10
2366	— — — luteum	m	— gelber —	7	—	—	20	10
2367	— — cerasiforme	m	kirschförmiger rother	8	—	—	25	10
2368	— — — luteum	m	— gelber	8	—	—	25	10
2369	— —	m	vorsteh. 4 Sorten gem.	6	—	—	20	10
2370	— — erectum	m	mit aufrechtsteh. Blattstengeln	24	—	—	60	10
2371	— — racemigerum	m	sehr ornamental, rankend und mit kirschenähnlichen Früchten	6	—	—	20	10
2372	— Melongena fructu coccineo	⊙tm	Eierpflanze mit rother Frucht	7	50	—	25	10
2373	— — — maximo	⊙tm	allergrößte Riesen-	8	—	—	25	10
2374	— — — rotundo albo	⊙tm	m. weißer eirunder Frucht	9	—	—	20	10
2375	— — — — violaceo	⊙tm	mit violetter — —	7	50	—	25	10
2376	— — panaché	⊙tm	riesenfrüchtige, hellgrün mit braunviolett gestreift	7	50	—	25	10
2377	— — striatum	⊙tm	gestreifte	—	—	—	—	—
2378	— —	⊙tm	vorstehende Sorten gem.	7	50	—	25	10
2379	— robustum	mt	mit sehr großen, mit rostfarbenen Stacheln besetzten Blättern			3	—	15
2380	— marginatum	mt	silberweiß gerändert			1	—	10
2381	— Pseudo Capsicum	tm	mit schönen rothen Früchten			—	40	10
2382	— texanum	tm	mit glänzend scharlachrothen Früchten			—	40	10
2383	— vescum	tm	violett, großblumig			—	60	10
2384	— Weatherilli	tm	sehr schön für Töpfe	18	—	—	50	10
2386	Sorghum saccharatum	m	7' h., zu Gruppen	6	—	—	20	10
2387	Spraguea umbellata	mt	zierlich			15	—	30
2388	Spergula pilifera	♃E	für kleine Gruppen, rasenartig			7	—	25
2389	Sphenogyne speciosa	m	prächtige goldgelbe	10	50	—	50	10
2390	Spilanthus oleraceus	m	Husarenknopf, zweifarb.	30	—	—	80	10
2393	Spiraea filipendula	♃	hängende, gelblich weiße			—	60	10
2394	Stachys coccinea	mt	rosascharlachrother Ziest, prachtv.			1	20	10
2395	Statice Bonduellii	♃Et	gelbe	6	—	—	20	10
2396	— coccinea	♃	scharlachrothe			—	80	10
2398	— eximia	♃	schöne ausdauernde	15	—	—	50	10
2400	— incana nana	♃	im Freien ausdauernde, prächtige Varietäten gemischt	12	—	—	40	10
2401	— latifolia	♃	breitblättrige	12	—	—	40	10
2402	— sinuata	m	schöne blaue	4	50	—	20	10
2403	— — hybrida	m	Hybriden 2c.	6	—	—	20	10
2404	— Smithi	♃	mit reizend lilla Blumen	18	—	—	50	10
2405	Stenactis speciosa	♃	Schmalstrahl, bl.	6	—	—	20	10
2406	Stevia Eupatoria	mt	weißlichroth, sehr schön			1	—	10
2407	— Lindleyana	mt	weißlich, wohlriechend	30	—	—	80	10
2408	— purpurea	mt	purpurrothe Stevie			—	80	10
2409	Suaeda dentroides	⊙	hübsche Zierpflanze, mit nadelförmigen Blättern			1	50	10
2410	Swainsonia alba	♄Et	weiße .... 100 K. 60 Pf.			—	—	20
2411	— albo-violacea	♄Et	weiß mit viol. 100 K. 40 „			—	—	15
2412	— Greyana	♄Et	Prachtpflanze			4	—	15
2413	— Osbornii	♄	prächt. dunkelpurpurne			4	—	15
2414	Sycios angulata	⊙§	weit rankende Haargurke, zur schnellen Bekleidung von Lauben (Der Same ist anzuschneiden)	6	—	—	20	10
2415	Tagetes erecta fl. aurantiaco pl.	m	große gefüllte goldgelbe	9	—	—	25	10
2416	— — sulphureo pl.	m	gefüllte schwefelgelbe	12	—	—	40	10

№	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2417	Tagetes erecta fl. plenissimo	m	blaßgelbe gefüllteste	12	—	—	40	10
2418	— — fistulosa fl. aurantiaco pl.	m	gef. goldgelbe, geröhrt	12	—	—	40	10
2419	— — — fl. sulphureo pl.	m	— schwefelgelbe	12	—	—	40	10
2420	— — nana fl. pl.	m	schöne niedrige gefüllte	12	—	—	40	10
2421	— lucida	⊙t	glänzende doldenblüthige, die Blätter sehr wohlriechend	24	—	—	60	10
2422	— patula fl. aureo pl.	m	dunkelgelbe gefüllte	9	—	—	30	10
2423	— — faviflora fl. pl.	m	braungeröhrt	12	—	—	40	10
2424	— — — aurea fl. pl.	m	schön gefüllte goldgelbe	12	—	—	40	10
2425	— — nana fl. pl.	m	gefüllte Zwerg-Sammetblume, extra	10	—	—	30	10
2426	— — — flaviflora fl. pl.	m	niedrige braungeröhrte	10	—	—	30	10
2427	— — — lutea fl. pl.	m	goldgelbe Zwerg-, extra	12	—	—	40	10
2428	— — — — fistulosa fl. pl.	m	hellgelbe, niedrige	12	—	—	40	10
2429	— — pulchra fl. pl.	m	gelb mit braunem Auge	12	—	—	40	10
2430	— — pumila fl. pl.	m	braune Zwerg-	12	—	—	40	10
2431	— — — aurea fl. pl.	m	sehr schön	12	—	—	40	10
2432	— ranunculoides fl. pl.	m	ranunkelblüth. gefüllte	10	—	—	30	10
2433	— — striata pl.	m	gestreifte, (variirt)	12	—	—	40	10
2434	— signata pumila	m*	niedrige	18	—	—	50	10
2435	— erecta fl. pl.	m	hohe Sort. in Melange	8	—	—	25	10
2436	— patula fl. pl.	m	niedr. Sort. in Melange	8	—	—	25	10
2437	Tacsonia ignea	♄§w	schöne Schlingpflanze mit scharlachrothen Blüthen 100 K. 1 M.				—	30
2438	— Van Volxemi	t	großblumige, leuchtend scharlach 100 K. 3 M.				—	40
2443	Thunbergia alata	mt§	geflügelte Thunbergie, blaßgelb mit dunklem Auge			1	50	10
2444	— — nova species	mt§	desgl. ohne dunkles Auge			1	50	10
2445	— — aurantiaca	mt§	dunkelgelbe mit dunklem Auge			1	50	10
2446	— — — nova species	mt§	desgl. ohne dunkles Auge			1	50	10
2447	— — fl. albo	mt§	weiße mit dunklem Auge			1	50	10
2448	— — Bakerii	mt§	weiße, ohne dunkles Auge			1	50	10
2449	— —	mt§	vorstehende gemischt			1	50	10
2450	Trachelium album	♂t	weißblühendes Halskraut			1	20	10
2451	— coeruleum	♂t	blaues, hübsch			1	20	10
2452	— carneum	♂t	fleischfarbenes			1	20	10
2453	— lilacinum	♂t	lillarosa			1	20	10
2454	Trachymene coerulea (Didiscus)	m	prächt. bl. Trachymene	36	—	—	90	10
2455	Tradescantia virginica	♃	in divers. Farben gem.	30	—	—	80	10
2456	Trichosanthes anguinea	⊙w	schlangenförmige, Frucht	9	—	—	25	10
2457	— colubrina vera	⊙w	mit gefranster weißer wohlriechender Blüthe	18	—	—	50	10
2458	Trifolium suaveolens	⊙t	wohlriechender Klee	6	—	—	20	10
2459	Tritoma Uvaria grandiflora	♃t	prächtig			—	—	30
2460	Tropaeolum majus	⊙§	Nasturtium oder große spanische Kresse ...... 100 Kil. 144 M.	1	80	—	10	10
2461	— — atropurpureum	⊙§	dunkelpurpurbraune 100 Kil. 180 „	2	—	—	10	10
2462	— — coccineum	⊙§	scharlachr. .. 100 Kil. 180 „	2	—	—	10	10
2463	— — Dunnett's new orange	⊙§	leuchtend rein gelb	2	—	—	10	10
2464	— — Eduard Otto	⊙§	lilla mit Atlasglanz	3	—	—	15	10
2465	— — luteum	⊙§	rein gelbe .. 100 Kil. 180 M.	2	—	—	10	10
2466	— — Regelianum	⊙§	prächtig, purpurviolett	2	—	—	10	10
2467	— — Scheuermannii	⊙§	strohgelb, braun gestreift	2	40	—	10	10
2468	— — — coccineum	⊙§	strohgelb mit hellscharlach gestreift und marmorirt, sehr schön	6	—	—	20	10
2469	— — von Moltke	⊙§	neu, blaulichrosa, schön	6	—	—	20	10
2470	— — nanum atrococcin.	⊙*	(Tom Thumb), Zwerg-, dunkelscharlach	2	50	—	10	10
2471	— — — Beauty	⊙*	gelb mit scharl. geflammt	2	50	—	10	10
2472	— — — bronze	⊙*	(Dippe) eigenthümlich und schön, Neuheit	10	—	—	30	10
2473	— — — Crystal Palace Gem	⊙*	strohgelb, roth und braun marmorirt	5	—	—	20	10
2474	— — — coeruleum roseum	⊙*	bläulich rosa	6	—	—	20	10
2475	— — — King of Tom Thumbs	⊙*	dunkelscharlach	20	—	—	60	10
2476	— — — King Theodore	⊙*	schwarzrothe	5	—	—	20	10
2477	— — — Pearl	⊙*	gelblichweiße	4	—	—	15	10
2478	— — — purpureum	⊙*	(Cattel's crimson), dunkelpurpurbraune	3	—	—	15	10
2479	— — — roseum	⊙*	rosa	6	—	—	20	10
2480	— — — spotted	⊙*	gefleckte	2	50	—	10	10
2481	— — — yellow	⊙*	rein gelbe	2	50	—	10	10
2482	— — —	⊙*	Zwerg-, gemischt 100 Kil. 160 M.	2	—	—	10	10
2483	— pentaphyllum	t	fünfblättrig, sehr fein und zierlich			6	—	10
2485	— Lobb. hybr. atropurpur.	⊙t§	prachtvoll	24	—	—	60	10
2486	— — — coccineum multiflorum	⊙t§	scharlach	15	—	—	50	10
2487	— — Brillant	⊙t§	brennend scharlach	15	—	—	50	10
2488	— — coccineum multiflor.	⊙t§	scharlach	15	—	—	50	10
2489	— — Duc de Vivence	⊙t§	canariengelb, zinnober gefleckt	15	—	—	50	10
2490	— — flammula grandifl.	⊙t§	scharlach mit gelb geflammt	18	—	—	50	10
2491	— — Géant des batailles	⊙t§	gelblichweiß, roth gefleckt 100 K. 40 Pf.			—	60	10
2492	— — glabrum variegatum	⊙t§	weißlichgelb, braun gefleckt, bisweilen mit zinnober marmorirt ...... 100 K. 60 Pf.			1	—	10
2493	— — Glory	⊙t§	leucht. scharlachroth 100 K. 40 „			—	80	10
2494	— — Hookerii	⊙t§	dunkelgelb, braun gefleckt, großblumig	18	—	—	50	10
2495	— — Kotschian. multiflor.	⊙t§	scharlach, klein- und vielblumig	18	—	—	50	10
2496	— — Kronpr. v. Preussen	⊙t§	brillant dunkelblutroth. Constant	18	—	—	50	10
2497	— — Lilli Smith	⊙t§	hellscharlach	18	—	—	50	10
2498	— — Mr. Colmet	⊙t§	dunkelpurpur, schwarzbraun schattirt	18	—	—	50	10
2499	— — Napoleon III.	⊙t§	gelb mit blutbraunen Flecken, zinnober schattirt	18	—	—	50	10
2500	— — Queen Victoria	⊙t§	flammend zinnober	18	—	—	50	10
2501	— — Spit Fire	⊙t§	feurigstes scharlach	24	—	—	60	10
2502	— — Triomphe d'Hyères	⊙t§	feurig scharl., großbl. 100 K. 40 Pf.			—	80	10
2503	— — — du Prado	⊙t§	weißlichgelb mit braunrothen Flecken ...... 100 K. 60 Pf.			1	—	10
2504	— — Zanderii	⊙t§	dunkelscharlach, hochrankend	18	—	—	50	10
2505	— — — nigrum	⊙t§	schwarzpurpur	24	—	—	60	10
2506	— hybridum et Lobbianum	⊙t§	in schönsten Nüancen gemischt, 1. Qualität	15	—	—	50	10
2507	— — —	⊙t§	desgl. 2. Qualität	10	—	—	30	10

Vorstehende Tropaeolum hybridum- und Lobbianum-Arten variiren zwar, aber alle daraus fallenden Pflanzen sind herrliche, für Topf- and Landcultur gleich werthvolle Sorten.

№	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	Pf.	20 Gr. M.	Pf.	Pr. Pf.
2510	Tropaeolum minus	⊙§	kleine gelbe, fünffleckige	6	—	—	20	10
2511	— — coccineum	⊙t§	feuerroth, reichblühend	10	—	—	30	10
2512	— peregrinum (canariense)	⊙§	gefranste gelbe, zu Bekleidungen	36	—	1	—	10
2513	Tunica saxifraga	⊙*	rosablühende, allerliebste Pflanze von 6" Höhe	9	—	—	30	10
2516	Valeriana alba	♃E	weißer Baldrian	9	—	—	30	10
2517	— coccinea	♃E	hochrother, schön	9	—	—	30	10
2518	— rubra	♃E	rother schöner	9	—	—	30	10
2519	Venidium calendulaceum	m*	sehr reichblühend, gelb	9	—	—	30	10
2520	Verbascum Blattaria	♃	sehr schön	12	—	—	40	10
2521	— phoeniceum	♂m	Königskerze, diverse Nüancen	15	—	—	50	10
2522	Verbascum Thapsus	♃	gewöhnliche gelbe	6	—	—	20	10
2523	Verbena Aubletia	m	schönes Eisenkraut	12	—	—	40	10
2524	— — grandiflora	m	großblühend, sehr hübsch	12	—	—	40	10
2525	— Drummondii	m	Drummond's prächtiges	18	—	—	50	10
2526	— hybrida	mt*	gemischt, liefern viel helle Farben	50	—	1	40	10
2527	— —	mt*	großblumige Topfsorten **eigener Zucht 1. Ranges**, gemischt	100	—	2	40	10
2528	— —	mt*	**von den neuesten und schönsten Sortimentsblumen**, gemischt			4	—	15
2529	— — coerulea	mt*	**blaue**, sehr großblumige	90	—	2	30	10
2530	— — coccinea	mt*	von **feuerrothen** Prachtblumen			4	—	15
2531	— — Defiance	mt*	prächtige **tief scharlachrothe**			8	—	25
2532	— — striata	mt*	**italienische gestreifte**			4	—	15
2533	— pulchella (geraniaefolia)	m	schönes lillafarbenes	12	—	—	40	10
2534	— pulcherrima violacea	m	schönstes violettes	10	—	—	30	10
2535	— teucrioides (Niveni)	m	wohlriechendes weißes	15	—	—	50	10
2536	— venosa	mE*	blaues, schön	12	—	—	40	10
2537	Veronica Bachhofenii	♃	schön hellblau	12	—	—	40	10
2538	— candida	♃	prächtiger Ehrenpreis, weißblättrig			1	20	10
2539	— grandis	♃	großer			—	40	10
2540	— pinnata	♃	feinblättrig, rein weiß, echt			1	50	10
2541	— prostrata	♃	sehr schön als Frühlingspflanze, prächtig blau			1	—	10
2542	— Teucrium	♃	hübscher blauer			—	40	10
2543	— syriaca	mt	sehr zierlich, hellblau	30	—	—	80	10
2544	— — fl. albo	m	rein weißer	30	—	—	80	10
2545	Vicia Gerardii	⊙§	Schlingpflanze, traubenblüthig, violett	10	—	—	30	10
2546	Vinca rosea	♄Ewt	hübsches rothblüh. Sinngrün			1	50	10
2547	— — fl. albo	♄Ewt	— weißblühendes —			1	50	10
2548	— — nova species	♄Ewt	rein weiß, ohne dunkles Auge			1	50	10
2549	Viola cornuta	♃	hellblau, zu Einfassungen			1	50	10
2550	— — lutea	♃	rein gelb	36	—	—	90	10
2550a	— — — grandiflora	♃	gelbe großblumige			2	50	10
2551	— — alba	♃	rein weiß			1	20	10
2551a	— — Perfection	♃	verbesserte 1000 K. 2 M.			30	—	30
2552	— odorata semperflorens	♃	immerblühendes Veilchen	45	—	1	20	10
2552a	— — — fl. albo	♃	weiße	54	—	1	40	10
2553	— — the Czar	♃	sehr großblumiges			2	50	10
2553a	— pedata	♃	hübsch ...... 1000 K. 1 M.			—	—	20
2554	— tricolor maxima	♃E	(Pensées) großblühende Stiefmütterchen von guten Blumen in vielen Nüancen	36	—	—	80	10
2555	— — —	♃E	desgl. **1. Ranges, von ausgezeichneten** Prachtblumen	60	—	1	40	10
2556	— — —	♃E	aurikelfarbenen	48	—	1	20	10
2557	— — —	♃E	braunrothe	48	—	1	20	10
2558	— — —	♃E	hellblaue Varietäten	60	—	1	40	10
2559	— — —	♃E	gestreifte Varietäten			2	50	10
2560	— — —	♃E	azurblaue	60	—	1	40	10
2561	— — —	♃E	**Goldrand,**	60	—	1	40	10
2562	— — —	♃E	gelbe Nüancen	54	—	1	40	10
2563	— — —	♃E	weiße desgl.			2	50	10
2563a	— — — gloriosa perfecta	♃E	prächtig gezeichnet	60	—	1	40	10
2564	— — — Kaiser Wilhelm	♃E	prächtig ultramarinblau mit scharfem purpurviolettem Auge			12	—	30
2565	— — — Baron de Rothschild	♃E	prachtvolle, mit tiefbraunen, massigen Flecken	78	—	2	—	10
2566	— — — Odier	♃E	**die neuen fünffleckigen,** nur von ausgezeichneten Exemplaren			15	—	40
2567	— — — nana	♃E	niedrige kugelige Form, hübsch			3	—	15
2568	— — nigra (Dr. Faust)	♃E	kohlenschwarzblühende	48	—	1	20	10
2569	— — violette bordé blanc	♃E	violett m. weiß. Rande	48	—	1	20	10
2570	— — maxima marmorata	♃E	gelbgrundig marmorirt	48	—	1	20	10
2571	— — — —	♃E	weißgrundige marmorirt	48	—	1	20	10
2572	— — — —	♃E	sehr dunkle Farben, carmoisin und schwarzpurpur 2c. marmorirt, extra	48	—	1	20	10
2573	— — — —	♃E	marmorirte gemischt	48	—	1	20	10
2574	— — —	♃E	von ausgezeichneten **Prachtblumen aller Nüancen** gemischt	60	—	1	40	10
2575	Viscaria Buridgii	m	weißliches Lichtröschen	6	—	—	20	10
2576	— cardinalis	m	brillant, magentaroth	6	—	—	20	10
2577	— coeli-rosa (Agrostemma)	m	Himmelsröschen	3	—	—	15	10
2578	— — fl. albo	m	weißes	12	—	—	40	10
2579	— Dunnetti	m	lillafarbiges	5	—	—	20	10
2580	— elegans picta	m	reizend bemaltes	12	—	—	40	10
2581	— oculata	m	dunkeläugiges	4	—	—	15	10
2582	— — coerulea	m	neue blaue	12	—	—	40	10
2583	— — hybrida (splendens)	m	reizende Farben	9	—	—	25	10
2584	— — — nana	m	niedriges	18	—	—	50	10
2585	Wahlenbergia grandiflora	♃t	großblummige hellblaue	15	—	—	40	10
2586	— — alba	♃t	weiße			—	60	10
2587	— — — fl. pl.	♃t	weiße gefüllte			3	—	15
2588	Waitzia acuminata	m	schöne Waitzie			12	—	30
2589	— aurea ((Morna nitida)	m	goldgelbe			3	—	15
2590	— corymbosa	m	weiß und carmoisin gefleckte 1 Grm. 1 M.	—	—	15	—	40
2591	— grandiflora	m	großblumige	180	—	4	50	35
2593	Whitlavia grandiflora	⊙	glockenblüthige, blau	3	—	—	15	10
2594	— — alba	⊙	weißblühend	3	—	—	15	10
2595	— gloxinioides	⊙	weiß mit zart hellblau	3	—	—	15	10
2596	Wigandia caracasana	♄wt	schöne Blattpflanze			3	—	15
2597	— Vigieri	♄t	größer			3	—	15
2601	Xeranthemum annuum fl. albo pl.	⊙	gefüllte weiße Papierblume	22	—	—	60	10
2602	— — fl. purpureo pl.	⊙	— — purpurrothe	22	—	—	60	10
2603	— — compactum fl. coeruleo pl.	⊙	compacte, blaue, sehr schön			—	80	10
2604	— — compact. fl. albo pl.	⊙	weißblühende			—	80	10
2605	— — — — — — Tom Thumb	⊙	von niedrigem gedrungenem Wuchs			—	80	10
2606	— — imperiale fl. pl.	⊙	(Dippe) schönste dunkelpurp., prachtvoll	22	—	—	60	10
2607	— — — plenissimum	⊙	(Dippe) prachtvoll, leuchtend dunkelpurpur, sehr gefüllt	60	—	1	60	10
2608	— — multiflorum fl. purpureo pl. Tom Thumb	⊙	von niedrigem Wuchs			—	80	10
2609	— annuum plenissimum atropurpureum	⊙	extra gefüllte	30	—	—	80	10
2612	Yucca aloifolia	t	aloeblättrige			—	80	10
2613	— — rubra	t	rothe ...... 100 K. 1 M.			—	—	30
2617	Zea Caragua	⊙	Riesen-Mais	1	—	—	10	10
2618	— gracillima	⊙	Miniatur-Mais 100 Kil. 150 M.	1	80	—	10	10
2619	— japonica foliis variegatis	⊙	**Mais mit gestreiften Blättern,** ...... 100 Kil. 110 M.	1	30	-	10	10
2620	Zea	⊙	blauer, rother, weißer und bunter Papageien-Mais	1	50	—	10	10
2621	Zinnia elegans	m	schöne Zinnie, gemischt	6	—	—	20	10
2622	— — fl. albo	m	weiße	9	—	—	25	10
2623	— — fl. atroviolaceo	m	violette	9	—	—	25	10

№	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2624	Zinnia **elegans** fl. aureo	m	goldgelbe, sehr schön	9	—	—	25	10
2625	— — fl. coccineo	m	scharlachrothe	9	—	—	25	10
2626	— — fl. purpureo	m	purpurcarmoisin	9	—	—	25	10
2627	— — fl. sulphureo	m	schwefelgelbe	9	—	—	25	10
2628	— — **fl. albo pl.**	m	weiße gefüllte	24	—	—	60	10
2629	— — fl. aureo pl.	m	goldgelbe gefüllte	21	—	—	60	10
2630	— — fl. atrococcineo pl.	m	dunkelscharlachrothe	21	—	—	60	10
2631	— — fl. atropurpureo pl.	m	dunkelpurpurrothe	21	—	—	60	10
2632	— — fl. coccineo pl.	m	scharlachrothe	21	—	—	60	10
2633	— — fl. carmineo pl.	m	carminrothe	21	—	—	60	10
2634	— — fl. lilacino pl.	m	lillafarbige	21	—	—	60	10
2635	— — **fl. luteo pl.**	m	hellgelbe	30	—	—	80	10
2636	— — fl. purpureo pl.	m	purpurne	21	—	—	60	10
2637	— — fl. carneo pl.	m	fleischfarbene	21	—	—	60	10
2638	— — **fl. pl.**	m	gefüllte prachtvolle, **I. Qualität** in Melange	18	—	—	50	10
2640	— — **pumila fl. pl. varietatis**	m	niedrige	21	—	—	60	10
2641	— — — — — **carminea**	m	carminrothe			1	—	10
2642	— — — — —	m	**lachsrosa**			1	—	10
2643	— — — — — **purpureo**	m	niedrige purpurrothe			1	—	10
2644	— — **tagetiflora fl. pl.**	m	pomponartig gef. Zinnie	30	—	—	80	10
2645	— species ex Mexico	m*	mit orangenrothen Blumen	15	—	—	50	10
2646	— — — — (Haageana) fl. pl.	m*	(Haage & Schmidt) gefüllte, schön, neu			6	—	20
2647	— — — — — — —	m	gefüllte 2. Qualität			4	—	15

Sommerblumen.

№	Name	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2648	Melange zur Aussaat für's freie Land	2	—	—	10	10

Ziergräser.

№	Name		Beschreibung	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.	Pr. Pf.
2650	Aegylops cylindriflora	m	walzenblüth. Hartgras	6	—	—	20	10
2651	— triuncialis	m	dreizölliges	9	—	—	25	10
2652	Agrostis dulcis	m	süßes Straußgras	6	—	—	20	10
2653	— nebulosa	m	weißgraues	24	—	—	60	10
2654	— pulchella	mt	niedliches	6	—	—	20	10
2655	— laxiflora	m	lockerblüthiges, 50 Ctm. hoch	12	—	—	40	10
2656	Andropogon argenteum	m	Bartgras mit grünlich silberweißen Blättern			—	60	10
2657	— Sorghum	m	1½ Mtr. hohes, mit braunen Kolben und elegantem Habitus	5	—	—	20	10
2658	Antoxanthum gracile	⊙	Ruchgras	4	50	—	20	10
2659	— ovatum	⊙	eiförmiges, wohlr.			—	80	10
2660	Briza maxima	⊙	größtes Zittergras	8	—	—	25	10
2661	— — **compacta**	⊙	compactes —, sehr schön	9	—	—	25	10
2662	— minima	⊙	kleinstes —	6	—	—	20	10
2663	— geniculata	⊙	gegliedertes —	24	—	—	60	10
2664	Brachypodium platystachyum	m	breitähriges, hübsches Gras, 6—8″ h.			—	30	10
2665	— gracile	♂	zierliches	9	—	—	30	10
2666	Brizopyrum siculum	m	sicilianisch. Zitterährchen	9	—	—	30	10
2667	**Bromus brizaeformis**	♂	zittergrasähnliche Trespe, sehr schön zu Bouquets, muß im Septemb. i. freie Land gesäet werden	2	—	—	10	10
2668	— secalinus giganteus	♂	schönes Gras, ohne Grannen	6	—	—	20	10
2669	— lanuginosus	m	wollige	6	—	—	20	10
2670	— macrostachyus	m	großährige, behaarte, schön für Bouquets, 75 Ctm. hoch	5	—	—	20	10
2671	— patulus	m	geöffnete, 50 Ctm. hoch, schön zu Bouquets	5	—	—	20	10
2672	— longiflorus	♂	langblättrige	5	—	—	20	10
2673	— virens	♂	glänzend grüne	5	—	—	20	10
2674	Ceratochloa pendula	♂m	2′ h., schön für Bouquets	2	—	—	10	10
2678	Chloris penicillata	m	pinselartig, sehr hübsch			—	50	10
2679	Chloris polystachya	m*	vielährig, fingerförmig, 30 Ctm. hoch, schön für Gruppen (ist während des Aufgangs sehr feucht zu halten)			—	40	10
2680	— submutata	m	ungegranntes	6	—	—	20	10
2681	— truncata	m	abgestutztes			—	40	10
2682	Chloropsis blanchardiana	♃	zierlich, mit hellrosa Aehren			—	40	10
2683	Chrysurus cynosuroides (Lamark. aur.)	m	15 Ctm. hoher Goldschwanz	9	—	—	25	10
2684	Coix Lacrimae	m	Hiobsthränen	3	—	—	15	10
2685	Cynosurus echinatus	m	stachliches Kammgras	9	—	—	25	10
2686	Cyperus Paramatta	m*	Cypergras	12	—	—	40	10
2687	Diplachne fascicularis	m	Büschelgras	9	—	—	25	10
2688	Eleusine coracana	⊙	Kreuzgras, krummähriges	6	—	—	20	10
2689	— indica	⊙	indisches			—	—	20
2690	— oligostachia	⊙	wenigährig., sehr zierl.	6	—	—	20	10
2691	— spec. de China	⊙	aus China			—	80	10
2692	Elymus arenarius	♃	Sandhafer, zur Befestigung des Flugsandes sehr dienlich	4	—	—	15	10
2693	— canadensis	⊙	kanadischer	6	—	—	20	10
2694	— caput Medusae	♃	Medusenhaupt ähnlich	9	—	—	25	10
2695	— giganteus	♃	riesenartiger	6	—	—	20	10
2696	— Hystrix	♃	Haargras ähnlicher	6	—	—	20	10
2697	— tener	⊙	zarter	6	—	—	20	10
2698	Eragrostis elegans	⊙	zierliches Liebesgras	4	—	—	20	10
2699	— namaquensis	⊙	afrikanisches			—	60	10
2700	— senegalensis	⊙	vom Senegal			—	60	10
2701	Erianthus Ravennae	♃	sehr werthvolles Gras			—	80	10
2703	Festuca viridis	⊙*	feines dunkelgrünes	4	50	—	15	10
2704	Grangea maderaspatana	m	18 Ctm. hoch, schön	6	—	—	20	10
2705	Gymnotrix japonica	m	japanesisches Gras, sehr decorativ			—	80	10
2706	Gynerium argenteum	♃	prachtvolles Gras	36	—	—	90	10
2707	— — roseum	♃	schön rosenrothes			1	20	10
2708	Hordeum jubatum	m	röthliches Gras, effectvoll	7	50	—	25	10
2709	Isolepis tenella	♃t	für Ampeln u. Töpfe 1000 K. 20 Pf.			3	—	15
2710	Lagurus ovatus	m	eiförm. zierl. Sammetgras	6	—	—	20	10
2711	Lasiagrostis splendens	m	glänzendes, sehr schönes Gras			—	80	10
2712	Melica altissima	♃	sehr schönes Perlgras, hoch			—	60	10
2713	— ciliata	♃	gewimpertes			—	20	10
2714	Oplismenus colonus	m	1 Mtr. h., schönes Gras	6	—	—	20	10
2715	Panicum colonum	m	rauher Fench	6	—	—	20	10
2716	— crucaeformis	♃	kreuzförmiger	6	—	—	20	10
2717	— crus corvi	m	Krähenfuß, Ziergras	12	—	—	40	10
2718	— — galli	m	Hahnensporn, —	12	—	—	40	10
2719	— orycinum	m	75 Ctm. hoher reißähnlicher			—	30	10
2720	— sulcatum	m	gefurchtes, schönes Gras			—	60	10
2721	— typhoideum	⊙	buntblättriges			—	60	10
2722	Paspalum elegans	m	Pfannengras, zierlich			—	50	10
2723	Pennisetum longistylum	m	Federborstengras mit weißlichen Aehren, 70 Ctm. hoch	12	—	—	40	10
2724	— cenchroides	m	schwärzliches, 70 Ctm. hoch			—	50	10
2725	— fimbriatum	m	gefranstes			—	80	10
2727	Piptatherum Thomasii	m	Fallgranne	12	—	—	40	10
2728	Poa salina	m	Salz-Rispengras			—	50	10
2729	Serrafolius Hughii	m	sägeförmiges Gras	9	—	—	25	10
2730	Setaria alopecuroides	m	Borstenfench sehr schön zu Gruppen	4	—	—	20	10
2731	— macrochaeta	m	großhaarriger, 70 Ctm.	9	—	—	25	10
2733	Stipa elegantissima	♃	zierliches Gras	72	—	1	80	10
2734	— gigantea	♃	riesiges, 1¼ Mtr. hohes	10	—	—	30	10
2735	— pennata	♃	hübsches weißliches Federgras	18	—	—	50	10
2736	— splendens	♃	glänzendes	18	—	—	50	10
2737	— papposa	♃	sehr zierlich	—	—	—	60	10
2738	— tortilis	m	gedrehtes, hübsch	12	—	—	40	10
2740	Tricholaena rosea	⊙	70 Ctm. h. prächt. Haarfench	18	—	—	50	10
2741	Tripsacum dactyloides	♃	hübsches Löchergras	8	—	—	25	10
2742	Triticum dasyanthum	♃	dichtblumig	9	—	—	25	10
2743	Uniola latifolia	♃	Spitzgras	—	—	—	60	10
2744	Vulpia geniculata	m	hübsches niedriges Gras	15	—	—	50	10
2745	Melange von Ziergräsern zu Bouquets			6	—	—	20	10

Gehölz-Samen.

1. Nadelhölzer. (Coniferen.)

№	Name	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
2750	Cryptomeria japonica, japanische			—	80
2751	— Lobbi			1	60
2752	Cupressus Knightiana, Cypresse			—	60
2753	— Lawsoniana	30	—	—	80
2754	— pyramidalis	2	—	—	10
2755	— sempervirens, immergrüne	2	—	—	10
2756	Gingko biloba (Salisburia adianthifolia), prächt. Conifere 100 K. 2 M.				
2757	Juniperus Bermudiana	6	—	—	20
2758	— Carolinea	6	—	—	20
2759	— horizontalis	5	—	—	20
2761	— macrocarpa	6	—	—	20
2762	— Sabina, Sadebaum	3	50	—	20
2763	— virginiana, deutscher Same	2	—	—	20
2764	— — pyramidalis	6	—	—	20
2765	Pinus Abies 100 Kil. 54 M.	—	65	—	10
2766	— alba, amerikanische weiße	42	—	1	10
2768	— larix 100 Kil. 220 M.	2	40	—	10
2769	— picea 100 Kil. 148 „	1	60	—	10
2771	— Strobus, Weimuths-Kiefer	—	—	—	—
2772	— sylvestris 100 Kil. 550 M.	5	80	—	15
2773	Taxus baccata	6	—	—	20
2774	— canadensis			—	50
2775	Thuja occidentalis, Lebensbaum	8	—	—	25
2776	— orientalis	3	—	—	20
2777	— — compacta			—	50
2778	Thuja Lobbi 1000 K. 2 M.				
2779	— pyramidalis	9	—	—	20
2780	— stricta			—	90
2781	Wellingtonia gigantea			6	—

2. Laubhölzer.

№	Name	1 Kil. M.	1 Kil. Pf.	20 Gr. M.	20 Gr. Pf.
2782	Acer Pseudo Platanus 100 Kil. 58 M.	—	70	—	10
2783	— platanoides 100 Kil. 68 „	—	80	—	10
2784	Ailanthus glandulosa, Götterbaum	2	—	—	10
2185	Amygdalus communis amara	1	50	—	10
2786	Alnus glutinosa 100 Kil. — M.	—	—	—	—
2787	— incana 100 Kil. 150 „	1	70	—	10
2788	Berberis vulgaris, Berberitzen			2	—
2789	Betula alba 100 Kil. 60 M.	—	70	—	10
2792	Carpinus Betulus 100 Kil. — „	—	—	—	—
2795	Cornus mascula	2	50	—	10
2796	Crataegus caroliniana	5	—	—	10
2797	— coccinea	2	50	—	10
2798	— edulis	6	—	—	10
2799	— oxyacantha 100 Kil. 54 M.	—	65	—	10
2800	— — fl. rubro	3	50	—	10
2801	— — splendens, dunkelrother Dorn	5	—	—	10
2802	Cytisus Laburnum, Bohnenbaum	2	—	—	10
2803	— latifolius	4	—	—	10
2806	Deutzia crenata fl. pl.			2	—
2808	Fagus sylvatica, Rothbuche	—	—	—	—
2810	Fraxinus excelsior 100 Kil. 25 M.	—	35	—	10
2812	Gleditschia triacanthos, dreispitzige	1	20	—	10
2813	Laurus indica, indischer Lorbeer	9	—	—	25
2814	— nobilis, Lorbeer	1	60	—	10
2815	Ligustrum japonicum	2	—	—	10
2816	— vulgare, Rainweide	1	40	—	10
2817	Liriodendron tulipifera	3	50	—	10
2818	Magnolia grandiflora	8	—	—	25
2819	Mespilus Amelanchier	4	—	—	25
2820	Morus alba, weiße Maulbeere	6	—	—	20
2821	— nigra, schwarze	8	—	—	25
2822	Myrtus communis, Myrtenbaum	6	—	—	20
2823	Paulownia imperialis	5	—	—	20
2824	Platanus occidentalis	1	80	—	10
2825	Prinos verticillatus, amerik. Winterbeere			—	80
2830	Quercus rubra, Blut-Eiche	3	50	—	10
2832	Rhododendron ponticum maximum, pontische Alpenrose			1	50
2836	Robinia Pseudo Acacia, Acacie 100 Kil. 100 M.	1	20	—	10
2837	Rosa canina 100 Kil. 54 „	—	65	—	10
2838	Spiraea callosa, carminrothe	24	—	—	60
2839	Sorbus aucuparia, Eberesche	1	20	—	10
2840	Tilia europaea 100 Kil. 116 M.	1	30	—	10
2841	Ulmus campestris, Ulme oder Rüster 100 Kil. 60 „	—	70	—	10
2843	Viburnum Opulus, gemeiner	3	50	—	10
2845	— Tinus, Laurustinus	2	—	—	10

Einige Knollen und Blumenzwiebeln.

Name	10 St. M.	10 St. Pf.	à St. M.	à St. Pf.
Achimenes coerulea grandiflora	1	—	—	15
Amaryllis Belladonna, stark	—	—	—	80
— **formosissima**	4	—	—	50
Anemonen, gefüllte holländische, in extra schönem Rummel .... 100 Stück 3 M.	—	40	—	5
— — scharlachrothe .. 100 Stück 2 „	—	70	—	10
— einfache, in bestem Rummel 100 Stück 2 „	—	30	—	5
— — in extra scharlach Rummel 100 Stück 1½ „	—	40	—	5
Begonia boliviensis	4	—	—	50
— **Pearcei**	3	—	—	40
Begonia Sedeni	6	—	—	75
— — **magnifica**	8	—	1	—
— — **Victoria**	8	—	1	—
Canna 10 schöne Sorten nach unsern Wahl	4	—	—	—
— in Rummel 100 Stück 10 M.	1	20	—	15
Convollaria majalis, Maiblumen, starke blühbare Keime .... 100 Stück 4 M.	—	50	—	—
Cyclamen persicum	3	—	—	40
— — **rubrum**	5	—	—	60
Ferraria tigrida, stark 100 Stück 18 M.	2	—	—	30
Gesneriana Cardinalis	4	—	—	50
— **discolor**	4	—	—	50
Gesneriana splendens	4	—	—	50
— **tubiflora**, wohlriechende, weiße	2	50	—	40
— **zebrina**, prächtig	3	—	—	40
Gladiolus Brenchleyensis	1	—	—	15
— **Cardinalis**	1	30	—	15
— **Floribundus**	1	30	—	15
— **Gandavensis**	1	10	—	15
— **Psittacinus**	1	10	—	15
— **Ramosus**	1	60	—	20
Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia pendula, in Sorten	5	—	—	60

	10 St. M.	10 St. Pfg.	à St. M.	à St. Pfg.
Gloxinia hybrida grandiflora crassifolia horizontalis, in S.	5	—	—	60
— — — erecta, in Sorten	5	—	—	60
— — — in bester Melange 50 St. 18 *M.*	4	—	—	50
— — — punctata, fein, roth und blau punktirte	9	—	1	—

	10 St. M.	10 St. Pfg.	à St. M.	à St. Pfg.
Ranunkeln, gef. türk., braune ...... 100 St. 2 *M.*	—	30	—	5
— — — gelbe Merveilleuse 100 St. 10½ „	—	45	—	5
— — — rothe Romano 100 St. 4½ „	—	20	—	5
— — — Hercules, weiß 100 St. 8 „	1	—	—	15

	10 St. M.	10 St. Pfg.	à St. M.	à St. Pfg.
Ranunkeln, gef. türk., Turban d'or 100 St. 3½ „	—	45	—	5
— in extra schönem Rummel 100 St. 1½ „	—	20	—	5
Tuberosen, gefüllte, blühbare	1	20	—	15

Schönste Topf-Chor-Nelken-Senker,

vom Monat März ab bis Anfang Mai versendbar.

№		M.	Pfg.
3200	12 Stück Chornelken in 12 schönen Sorten mit Namen	3	—
3201	25 — — in 25 — — —	6	—
3202	50 — — in 50 — — —	12	—
3203	100 — — in 100 — — —	24	—
3204	200 Stück Chornelken in 200 schönen Sorten mit Namen	48	—
3205	300 — — in 300 — — —	72	—
3206	100 — — in Rummel	15	—

Das Sortiment enthält circa 400 der vorzüglichsten Sorten, und steht unser Verzeichniß darüber auf Wunsch gern zu Diensten, ebenso eine Nelkenblätter-Karte, diese jedoch nur gegen sofortige frankirte Zurücksendung.

Französische Immortellen

in großen, wirklichen Originalbunden, zu immerwährenden Bouquets, Kränzen 2c., in vorzüglicher Qualität.

	à Bund Pfg.
1 gelb, Naturfarbe	75
2 — mit rothem Herz	85
3 — — grünem —	85
4 aurora panachirt	80
5 scharlach	80
6 grün	80
7 ponceau	80
8 braun	80
9 schwarz	80
10 dunkelroth	100
11 weiß	100
12 carmin	100
13 rosa	100
14 lilla	100
15 purpur	100
16 blau	100
17 violett	100
18 korallenroth	100
19 weiß mit carminrothem Herz	120
20 — — blauem Herz	120
21 — — violettem Herz	120
22 — — grünem Herz	120

Eine Originalkiste von 100 Bund gelb (Naturfarbe) 60 *M.*

(Getheilte Bunde werden nicht abgegeben.)

Stipa pennata, Federgras, naturell à Bund 40 Pfg. **Bast, feines,** zum Anbinden der Pflanzen 2c., 100 Kil. 90 *M.* Kil. 1 *M.*
Raphia, Indiana-Bast, feinstes Bindematerial, sehr schön und fest 100 Kil. 120 *M.* Kil. 1 *M.* 40 Pfg.

Nachtrag,

enthaltend unsere eigenen Neuheiten nebst einer Auswahl anderer, und einige werthvolle ältere Sorten.

t **Adenocarpus frankenioides,** schöner Strauch, mit goldgelben, duftenden Blumen. 20 Gr. 2 M. 50 Pfg. Portion 15 Pfg.

♃ **Aquilegia pulchella,** dunkelviolett mit weißer Corolle, schön. 20 Gr. 40 Pfg. Port. 10 Pfg.

♃ **Aquilegia pulchella rubra,** roth mit weißer Corolle, schön. 20 Gr. 40 Pfg. Port. 10 Pfg.

mt **Artemisia argentea,** weißblättrig, schön. 20 Gr. 1 M. 50 Pfg. Port. 10 Pfg.

t **Begonia Sedeni semiplena** (Benary). Wird vom Züchter sehr empfohlen: Aus Samen ungefähr 25 Procent halbgefüllter oder mit doppelten Petalen versehener Blumen bringend und außerdem nur die besten großblumigen Hybriden der Begonia Sedeni und deren Varietäten. 10 Port. 10 M. Port. 1½ M.

♃ **Bellis perennis fl. albo pl.** 20 Gr. 18 M. Port. 30 Pfg.

t **Bignonia stans.** 20 Gr. 1½ M. Port. 10 Pfg.

m **Callirhoë pedata nana compacta** (Benary). Diese neue Varietät ist vollständig compact und bildet einen reizenden, ungefähr 30 Ctm. hohen Busch. Zu Einfassungen vorzugsweise geeignet. 100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

mt **Celosia pyramidalis Reid's Perfection.** Diese neue pyramidenförmige Hahnenkamm-Art ist von besonders kräftigem und elegantem Wuchs, die Blüthenfülle von reinstem Magentaroth. Die außerordentliche Pracht der Farbe, vereint mit dem decorativen Habitus, machen diese Pflanze zu einer höchst werthvollen Acquisition. Port. 75 Pfg.

t **Cineraria hybrida fl. pl.** Neue gefüllte Cinerarien. Nur von guten Blumen gesammelter Samen, doch variirt die Sorte sehr. 100 Körner 1½ M. Port. 40 Pfg.

⊙ **Convolvulus minor „New crimson violet"** (Daniel's). Nach der Zeichnung, die wir erhielten eine prächtige neue Varietat. Die Mitte der Blume ist ausgefüllt mit einem leuchtenden gelben Punkte inmitten eines großen Sternes vom reinsten Weiß, der wiederum umgeben wird von einem sammtig carmoisin violettem Gürtel, der in den einzelnen Exemplaren heller oder dunkeler auftritt. Originalport. 1 M. 20 Pfg. Port. 75 Pfg.

⊙ **Clarkia elegans fl. albo pl.** (Vilmorin). Eine neue weiße gefüllte Varietät von Clarkia elegans, die gewiß sehr willkommen. Port. 1 M.

t **Clianthus Dampieri, Deutsche Flagge** (Vieweg). Der Züchter sagt darüber: „Diese reizende Neuheit, welche aus Clianthus Dampieri gewonnen wurde, cultivire ich seit 3 Jahren mit bestem Erfolge als Freilandpflanze und kommt sie regelmäßig constant aus Samen.

Während die Blumen des alten Cl. Dampieri von scharlachrother Farbe sind mit einem tief schwarzen Auge in der Mitte, repräsentirt die Farbenzusammenstellung dieses neuen Clianthus die deutschen Nationalfarben Schwarz-Weiß-Roth. In klaren und distincten Farben zeigt uns der obere Theil der Blume das brennende Scharlach, die Mitte tief bläulich schwarz mit Atlasglanz, der untere Theil, das sogenannte Schiffchen, rein weiß mit einem streng abgegrenzten etwa ⅛ Zoll breitem rothem Saume an der unteren Seite. Durch die phantastische Form und den reichen Farbenschmelz seiner Blüthen erinnert dieser neue Clianthus recht lebhaft an das Geschlecht der Orchideen." Originalportion à 10 Körner 3 M.

m **Eragrostis maxima.** Neues Ziergras aus Abyssinien, wird über 1 Meter hoch und ist äußerst decorativ. 20 Gr. 4 M. 50 Pfg. Port. 15 Pfg.

⊙*t* **Fenzlia dianthiflora alba** (Dippe). Rein weiß, sehr hübsch. 20 Gr. 10 M. Port. 25 Pfg.

⊙*t* **Fenzlia dianthiflora rosea** (Dippe). Eine reizende Neuheit mit lebhaft rosa Blumen. 100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

⊙ **Godetia Whitneyi flammea.** 20 Gr. 3 M. Port. 15 Pfg.
„ „ „ **striata.** 20 Gr. 3 M. Port. 15 Pfg.
Zwei neue Spielarten von G. W. mit prächtig gezeichneten Blumen.

t **Lilium auratum.** 1000 Körner 3 M. Portion 50 Pfg.

mt **Lobelia ramosa compacta** (Dippe). Diese von uns gezogene neue Varietät zeichnet sich vor der ältern durch den compact bouquetartigen Wuchs aus, der sie in Verbindung mit den intensiv blauen, großen Blumen auf's Vortheilhafteste erscheinen läßt. 100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

♃*E* **Lychnis Haageana nana, zinnober carmin** (Körber). Diese neue Zwerg-Lychnis wird nur 20 Ctm. hoch und ist von so compactem und knappem Wuchs, daß dadurch die Blumen dicht zusammenrücken und ihr feuriges Colorirt so recht zur Geltung bringen. Bei der geringen, aber stets gleichen Höhe, die diese Varietät besitzt, wird sie sich vorzugsweise zu Teppichbeeten und Einfassungen eignen. 50 Port. 18 M. Port. 50 Pfg.

mt **Mimulus cupreus nanus** (Döppleb). Von ganz niedrigem festem Wuchse, bilden sich die Pflanzen zu dichtgeschlossenen, kugelförmigen, gleichmäßigen Büschen von circa 10 Ctm. Höhe, auf welchem sich die intensiv scharlachrothen Blüthen ununterbrochen und in reichster Anzahl erheben. Ihre Blätter sind ganz klein, glänzend dunkelgrün und dicht und fest aneinanderstehend. Die Blüthen sind vom feurigsten Colorit und weit dunkeler und leuchtender, als die der Mimulus cupreus. In Töpfen cultivirt ist diese Neuheit eine hervorragende Acquisition für den Blumenmarkt, aber auch im Freien zu Teppichbeeten und Einfassungen vorzugsweise geeignet. 100 Port. 50 M. 10 Port. 6 M. Port. 70 Pfg.

♂* **Myosotis alpestris nana alba** 20 Gr. 6 M. Port. 20 Pfg.
„ „ „ **coerulea** 20 Gr. 6 M. Port. 20 Pfg.
Zwei wunderhübsche Alpenvergißmeinnicht-Arten, die sich als durchaus constant erweisen. Die Pflanzen sind von ganz compacten Habitus und werden nur etwa 10 Ctm. hoch.

♂ **Myosotis dissitiflora,** prachtvoll, leuchtend blaue Blumen. 20 Gr. 24 M. Port. 50 Pfg.

♃ **Myosotis palustris semperflorens.** Reizende, niedrige Varietät, nicht ganz 20 Ctm. hoch; blüht ununterbrochen vom Frühlingsanfang bis zum Spätherbst. 5 Gr. 3 M. Port. 50 Pfg.

mt **Oxalis rosea alba** (Dippe). Neue, wunderhübsche weißblühende Varietät. 20 Gr. 6 M. Port. 20 Pfg.

mt **Petunia grandiflora alba** (Benary). Nicht zu verwechseln mit der auch weißblühenden kleinblumigen P. nyctaginiflora, gehört diese Neuheit vielmehr zu den großblumigen Varietäten und ist zur Vervollständigung des Sortiments daher höchst willkommen. 100 Port. 50 M. 10 Port. 7 M. Port. 1 M.

mt **Petunia grandiflora Inimitable fl. pl.** Von einer vorzüglichen Auswahl. Aus Samen kommen sehr viel gefüllte, prächtig gezeichnete; auch die einfachen sind fast nur gestreifte. 10,000 Körner 40 M. 1000 K. 5 M.

mt **Petunia grandiflora superbissima.** Neuheit ersten Ranges. Die Blumen dieser ausgezeichnet schönen Petunia fesseln das Auge sofort durch ihren auffallend großen prachtvollen Schlund. Derselbe erstreckt sich bis in die Mitte der großen Blume, ist zuweilen rein weiß, meistens jedoch prächtig geadert, während die Blüthe selbst in schönen rosa, carmoisin und purpurnen Färbungen mit metallnem Schein spielt und mit den saftgrünen, kräftigen, zurückgebogenen Blättern wohlthuend contrastirt. 100 Port. 60 M. 10 Port. 7 M. Port. 1 M.

mt **Phalacraea Wendlandi nana compacta** 20 Gr. 1 M. Portion 10 Pfg.

mt **Phalacraea Wendlandi nana compacta alba** 20 Gr. 1 M. Portion 10 Pfg.

mt **Phlox Drummondii atrosanguinea striata** (Dippe). Neu, dunkelblutroth mit weiß gestreift, sehr schön. 100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

mt **Phlox Drummondii chamoisrosa striata.** 1000 Körner 4 M. 100 K. 50 Pfg.

mt **Phlox Drummondii cinnabarina. Feurig zinnoberroth.** Es ist dies das brillanteste effectvollste Roth, welches bei Blumen dieser Gattung noch erzielt ist. Am ähnlichsten ist die Farbe der von „Heynholdi", aber ungleich angenehmer, da sie nichts von dem dieser Species eigenthümlich kupfrigen Scheine hat. Dabei ist die neue Varietät von sehr kräftigem Habitus und gedeiht gleich gut im freien Lande wie im Topfe. 100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

mt **Phlox Drummondii floribunda atrorosea.** Eine sehr hübsche Varietät von aufrechtem, pyramidalem Wuchse und sehr reichblühend. 100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

mt **Phlox Drummondii lachsrosa** (Dippe). Sehr hübsche, interessante Färbung. 1000 Korn 6 M. 100 Korn 0,80 M.

mt **Phlox Drummondii grandiflora, feinste Mischung.** Diese ergiebt ein reizendes und effectvolles Farbenspiel. Alle die Varietäten zeichnen sich aus durch wohlgeformte, große und lebbaft colorirte Blumen, denen das große weiße Auge mit dem im Innern abgegrenzten Stern characteristisch ist. Ko. 100 M. 20 Gr. 2 M. 50 Pfg. Port. 10 Pfg.

mt **Phlox Drummondii grandiflora atropurpurea alba oculata** (Dippe). Dies ist eine interessante, schöne Novität und eine werthvolle Bereicherung dieser Gattung. Die Blumen sind von dunkelstem Purpur, aus dem der weiße Mittelpunkt sich effectvoll abhebt. 1000 K. 9 M. 100 K. 1 M. 20 Pfg.

mt **Phlox Drummondii grandiflora coccinea** (Dippe). Mit dieser Varietät ist es uns gelungen auch die schöne, feuerrothe unter den großblumigen Sorten zu erzielen. 1000 K. 6 M. 100 K. 80 Pfg.

mt **Phlox Drummondii grandiflora kermesina alba oculata.** 20 Gr. 3 M. Port. 15 Pfg.

mt **Phlox Drummondii grandiflora splendens.** Eine besonders schöne Varietät mit großen Blumen von blendendem Carmoisin, mit dem der leuchtende weiße Stern im Centrum effectvoll contrastirt. 20 Gr. 14 M. Port. 50 Pfg.

mt **Phlox Drummondii grandiflora violacea alba oculata.** 20 Gr. 3 M. Port. 15 Pfg.

mt **Phlox Drummondii Heynholdi imperialis** (Dippe). Eine sehr interessante, neue Varietät mit eigenthümlich und schön colorirten Blumen. Diese haben einen dunkeln Stern, der sich effectvoll von der ihn umgebenden zart kupferrosa Färbung abhebt. Der Habitus der Pflanze ist derselbe wie bei Heynholdi. 1000 K. 9 M. 100 K. 1 M. 20 Pfg.

mt **Phlox Drummondii nana compacta coccinea.** Neue schöne Art, von niedrigem Habitus. 10 Gr. 15 M. 1000 Körner 4 M. Port. 50 Pfg.

mt **Phlox Drummondii nana Feuerball** (Dippe). Eine prachtvolle neue, niedrige Varietät, welche aber völlig von der vorhergehenden, sowohl im Bau der Pflanze wie in der Farbe der Blüthe, verschieden ist. Die jetzige hat ganz die Farbe der alten hohen „coccinea" Varietät, auch ist sie so großblumig wie diese. Ihr Habitus ist robust, aufrecht, fast

verbenenartig. Die umfangreichen Büsche mit ihrer sie ganz bedeckenden Blüthenmasse, die bis weit im Herbst hinein andauert, können im Ansehn mit glühenden Bällen wohl verglichen werden. 1000 K. 15 M. 100 K. 2 M. Port. 60 Pfg.

mt **Phlox Drummondii nana compacta chamoisrosa.** Eine andere niedrige Varietät von reizender Farbe. 1000 K. 9 M. 100 K. 1 M. 20 Pfg. Port. 60 Pfg.

t **Primula japonica alba.**
„ „ **carminea.**
„ „ **lilacina.**
„ „ **rosea.**
„ „ **splendida.**
Jede Sorte separat 1 Gr. 5 M. Port. 50 Pfg.

♃* **Primula veris duplex,** schöne Varietäten gemischt.
5 Gr. 5 M. 1000 K. 1 M. 20 Pfg. Port. 20 Pfg.

mt **Rhodanthe Manglesii fl. pl. Fürst Bismarck.** Von nur gutgefüllten Blumen gesammelter Same, etwa 30 bis 40 Procent wieder bringend.
10 Gr. 60 M. 1 Gr. 7 M. 50 Pfg. 100 Körner 2 M.

§t **Ruscus androgynus,** Schlingpflanze, mit glänzend grünen Blättern und corallenrothen Beeren.
1000 K. 8 M. 100 K. 1 M. Port. 30 Pfg.

m **Scabiosa stellata.** Der Same zu Winterbouquets. 20 Gr. 30 Pfg. Port. 10 Pfg.

m **Scabiosa Tom Thumb fl. pl.** (Mette),
schwarzpurpur,
rosa.
Diese Zwerg-Scabiosen bilden kleine, allerliebst rundliche Büsche von etwa 20 Ctm. Höhe und 30 Ctm. Durchmesser, mit dichtgefüllten Blüthen reich bedeckt. Zu Einfassungen, Teppichbeeten 2c. sehr schön. Jede Sorte separat 20 Gr. 3 M. Port. 15 Pfg.

⊙ **Silene pendula fl. pl.** Gefüllte rothe, einen guten Procentsatz gefüllte aus Samen ergebend.
20 Gr. 1 M. 50 Pfg. Port. 10 Pfg.

⊙ **Silene pendula nana compacta ruberrima** (Vilmorin). Sehr schöne neue Varietät, von weit niedrigerem und compacterem Habitus als die alte. Die tief rothbraune Farbe der Zweige, die sich bis auf die Blätter erstreckt, verbunden mit dem leuchtenden Carmin der Blüthen verbreitet über die ganze Pflanze den leuchtenden Schein. Zu Einfassungen und kleinen Beeten vorzüglich geeignet. Port. 1 M.

t **Spartocytisus nubigenus.** Wunderschönes Ginster. Zweige blätterlos, bedecken sich aber mit einer Unzahl weißlicher, nach Hyacinthen duftender Blüthen.
20 Gr. 1 M. 80 Pfg. Port. 10 Pfg.

m **Tagetes patula puchra nana fl. pl.** Sehr schöne niedrige Art.
Kil. 24 M. 20 Gr. 60 Pfg.

⊙ **Tropaeolum nanum Ruby King.** Eine neue dunkellaubige, sehr hübsche Varietät, mit rosa, carmin schattirten Blumen. 20 Gr. 80 Pfg. Port. 10 Pfg.

⊙* **Tropaeolum nanum Scheuermanni coccineum** (Dippe). Eine wirklich gute neue Varietät der beliebten Tom Thumb Tropaeolum.
Kil. 6 M. 20 Gr. 20 Pfg. Port. 10 Pfg.

m **Verbena hybrida alba,** weiße Prachtblumen. 20 Gr. 3 M. Port. 15 Pfg.

m **Viscaria elegans picta striata** (Dippe). Neue hübsche Varietät. Die hellrosafarbenen Blumen, wie sie V. el. picta hat, sind hier mit hochrothen Streifen versehen.
20 Gr. 3 M. Port. 15 Pfg.

⊙ **Xeranthemum annuum compactum purpureum fl. pl.** (Dippe). Sehr schöne neue Varietät, von compactem Habitus. 100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

⊙ **Xeranthemum annuum imperialis compactum fl. pl.** (Dippe). Von sehr schönem, compactem Bau, die Blumen haben eine prächtig dunkelrothe Farbe.
20 Gr. 1 M. 50 Pfg. Port. 10 Pfg.

⊙ **Xeranthemum annuum grandiflorum purpureum fl. pl.** (Dippe). Prächtige Neuheit, sehr großblumig und sehr gefüllt. 100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

Delphinium Imperiale fl. pl.
Rosa,
Rosa mit roth gestreift.
Jede à 20 Gr. 4 M. Port. 20 Pfg.
Zwei neue, von uns gezogene Varietäten dieser prächtigsten aller Ritterspvorn-Gattungen, die als feine Farben gewiß willkommen sein werden.

Niedrige großblumige Zwerg-Chrysantemum-Aster. Feurig scharlach.
Diese neue Varietät kann gar nicht genug empfohlen werden. Die Farbe der sehr gut gefüllten Blumen ist wirklich pompös. Ein Jeder, der bei uns die Beete in ihrer Pracht zu sehen Gelegenheit hatte, war überrascht. Ein so weit leuchtendes, so alle andern überstrahlendes Roth ist bei Astern nicht weiter da. 20 Gr. 12 M. Port. 50 Pfg.

Pyramiden-Aster, carmoisin mit weiß, mosaikartig (Benary). Höchst eigenthümliche Sorte, die Petalen sind geröhrt und bilden an den Oeffnungen eine Art kleiner Widerhaken; sie sind mosaikartig gezeichnet, theils weiß, theils carmoisin.
100 Port. 36 M. 10 Port. 5 M. Port. 60 Pfg.

Zinnia Darwini (Haage & Schmidt). Unter diesen Namen offeriren die Züchter die nachstehend aufgeführten Hybriden von Z. Haageana mit Z. elegans, welche sie als reizend im Bau und prachtvoll von Farben, verbunden mit vollkommener Gefülltheit der Blumen, beschreiben und empfehlen. Originalsamen ist auch durch uns zu beziehen.

„ „ **nana compacta,** 12 Farben, jede separat à 100 Körner 4 M.
gemischt 1000 K. 25 M. 100 K. 3 M.
„ „ **major,** 12 Farben, jede separat à 100 K. 4 M.
gemischt 1000 K. 25 M. 100 K. 3 M.
„ „ **pyramidalis,** 12 Farben, jede separat à 100 K. 4 M.
gemischt 1000 K. 25 M. 100 K. 3 M.
„ „ **vittata,** 6 Farben, jede separat à 100 K. 7 M. 50 Pfg.
gemischt 1000 K. 50 M. 100 K. 6 M.

Gemüse-Neuheiten.

Schal-Erbse, Gold vom Blocksberge. Eine neue, vorzügliche, mittelfrühe Erbse, bei der die reine, fast durchsichtig wachsgelbe Farbe der Schoten das characteristische Merkmal ist. Die Sorte ist aber auch außerordentlich ertragreich, die Schoten sitzen gedrängt voller Erbsen, die von sehr zarten und süßem Geschmacke sind. Dabei ist sie ungünstigen Witterungsverhältnissen widerstandsfähiger als andere Sorten. Höhe 90 Ctm.
Kil. 3 M. 20 Gr. 20 Pfg.

Zwiebel, runde gelbe Zittauer Riesen-. Hat eine sehr gefällige Form, eine klare schöngelbe Farbe, sie ist zart und dabei doch sehr fest und von feinem Geschmack. Ein weiterer Vorzug, und nicht der geringste, besteht in der außerordentlichen Haltbarkeit; bis zum Juni, wenn andere Zwiebeln schon wieder anfangen zu wachsen, ist diese noch ganz fest und ohne Keim, vorausgesetzt, daß sie frostfrei überwintert wurde. Zieht man sich erst sogenannte Steckzwiebeln und pflanzt diese im zweiten Jahre, so bekommt man davon ebenso riesige Zwiebeln, als wie die der Madeira, aber ungleich feinere und haltbarere. Als Marktzwiebel ist diest Sorte unübertroffen; da wo sie bereits als solche eingeführt wurde, ist sie vor allen andern gesucht. Kil. 24 M. 20 Gr. 80 Pfg.

Sellerie, Non plus ultra. Eine ganz vorzügliche Sorte, die außerordentlich große Knollen bildet und die Wurzeln nur an der Basis. 5 Gr. 1 M.

Zucker-Runkelrübe, Kl. Wanzlebener-. Diese Sorte ist ganz vorzüglich zuckerhaltig. Sie wird von den Besitzern der Kl. Wanzlebener Zuckerfabrik seit geraumer Zeit cultivirt und zwar in der Weise, daß man dort die zur Samengewinnung bestimmten Rüben vorher in Salzwasser auf den Zuckergehalt genau untersucht, und dann diejenigen zur Auspflanzung auswählt, welche sich in der Probe als die besten erweisen. Auf diese Art ist es gelungen eine außerordentlich zuckerhaltige Rübe zu erzielen. Da die Rüben alle ein leicht an den Rändern gekräuseltes Blatt besitzen, so ist die Sorte sofort daran zu erkennen, und es kann keine andere dafür gegeben werden. Von uns nachgebaute Saat offeriren wir, unter Garantie für die Echtheit der Sorte. à 100 Kil. 90 M.

☞ **Garten-Bücher.** Da wir um gute Garten-Bücher häufig gefragt werden, so erlauben wir uns folgende zu empfehlen, die wir auch zu dem angegebenen Selbstkostenpreise zu besorgen bereit sind:

Illustrirtes Gartenbuch von H. Jäger, Verlag von Cohen & Risch in Leipzig. Geheftet 4½ M. Elegant gebunden 5½ M.

Wredow's Gartenfreund. Dreizehnte Auflage. Verlag von Rud. Gärtner in Berlin. Geh. 6 M. Geb. 7 M.

Der Küchen- und Blumengarten für Hausfrauen. Von Henriette Davidis. Verlag von J. Bädeker in Iserlohn. Geh. 3 M.

Der immerblühende Garten, mit Abbildungen. Von H. Jäger. Verl. von Cohen & Risch in Leipzig. Geh. 3 M. Geb. 4 M.

Der Gemüsebau, Anleitung zur Cultur der Gemüse in Garten und Feld. Von Ed. Lucas. Verlag der J. B. Metzler'schen Buchhandlung in Stuttgart. Geh. 3 M.

Bei Ueberreichung unseres neuen Catalog's sagen wir unsern geehrten Geschäftsfreunden für das uns bisher in so reichem Masse geschenkte Vertrauen unsern verbindlichsten Dank und bitten dasselbe uns auch ferner zu erhalten; es durch gewissenhafte, prompte und reelle Bedienung in jeder Beziehung zu rechtfertigen, werden wir, wie bisher, stets bemüht sein. Dieses war stets unser Hauptgrundsatz, und dem strengen Festhalten an demselben verdanken wir auch hauptsächlich das gute Renommée, dessen unser Geschäft sich gegenwärtig erfreut. **Unser Streben war immer darauf gerichtet, sowohl Blumen-, als auch Gemüse- und landwirthschaftliche Samensorten in ihrer Form und Echtheit zu verbessern, um dies Ziel zu erreichen, haben wir seit 31 Jahren unsere ganze Thätigkeit ausschliesslich dem Samenbau gewidmet. Durch Verwendung der grössten und ausdauerndsten Sorgfalt, die uns keine Kosten scheuen liess die besten Culturmethoden in Anwendung zu bringen, ist es uns in Verbindung mit der strengsten Reellität auch gelungen unsere Culturen, die vor 31 Jahren 50 Morgen Areal umfassten, jetzt auf mehr als 2600 Morgen auszudehnen.** Der hiesige Samenbau überhaupt hat sich zu einer sehr bemerkenswerthen Ausdehnung und Bedeutsamkeit aufgeschwungen, wozu denn allerdings Verhältnisse, wie sie anderswo nicht leicht günstiger sich darbieten, wesentlich beigetragen haben: denn kein Ort ist wohl zur Samenzucht geeigneter, als gerade Quedlinburg. Die Stadt selbst und die umliegenden Gärten haben eine sehr geschützte Lage, ebenso ein grosser Theil der Feldmark, die wohl die grösste im Königreich Preussen ist, da sie 30,000 Morgen Areal in zum grössten Theil zur Samenzucht ganz vorzüglich geeignetem Boden enthält. Ausserdem sind die Samenzüchter durch die im Jahre 1858 ausgeführte Separation der Feldmark in den Besitz der geeignetsten, sehr grossen Ackerpläne gelangt, wodurch es ermöglicht ist, die verschiedenen Samensorten, welche sich durch gegenseitige Befruchtung schaden, weit von einander getrennt zu cultiviren.

Es wird uns zur Freude gereichen, wenn vorstehende Andeutungen wieder dazu beitrügen, recht viele unserer geehrten Geschäftsfreunde zu veranlassen, uns mit Ihrem Besuche zu beehren, um unsere Culturen in Augenschein zu nehmen.

Quedlinburg.

Hochachtungsvoll

Gebrüder Dippe.

Unser Blumenzwiebel-Verzeichniß erscheint Anfang August.

Quedlinburg, Druck von G. Basse.